1906.

КАТАЛОГУЬ помологического сада и питомв

AB4

для акклиматизаціи плодовыхъ и декоративныхъ деревьевъ, кустарив лізтнихъ растеній


д-ра Э. Л. PETEJЯ и Я. К. RECCEJBPHIГА

Bibliotheck

въ С.-Петербургъ, на Выборгской сторонъ, по Лабораторному шоссе, не доъзжая до Новой Лабораторін.

Pomologischer Garten von Dr. E. Regel & J. Kesselring, St. Petersburg, Wiborger Seite Laboratorium-Chaussee, neben dem Neuen Laboratorium.

Адресь для телеграммъ: Петербургъ Выборгская Садъ Регеля.



Vhascinie gopost la Romonosuschin cagz.

УСЛОВІЯ ПРОДАЖИ РАСТЕНІЙ.

По выходѣ этого каталога цѣны прежнихъ каталоговъ уничтожаются.

Mit Erscheinen dieses Cataloges sind die in früheren Catalogen publicierten Preise aufgehoben.

Адресъ для писемъ: Помологическій Садъ Д-ра Э. Л. Регеля и Я. К. Кессельринга. Выборгская сторона, С.-Петербургъ.

Адресь для телеграммъ: Петербургъ Выборгская Садъ Регеля.

Завъдывающій Садомъ Яковъ Кондратьевичъ КЕССЕЛЬРИНГЪ живеть въ самомъ заведеніи.

При письменных заказахъ достаточно привести названія или соотвѣтствующіе нумера съ указаніемъ года каталога и ого отдѣла. Корреспонденція можеть быть на русскомъ, нѣмецкомъ и французскомъ языкахъ.

Мы просимъ уважаемыхъ гг. покупателей съ точностью обозначать способъ, какимъ посылка должна быть отправлена: по почтѣ или по какой желѣзной дорогѣ, — или черезъ транспортное общество, и какое именно. Посылки длиннѣе $1^1/_2$ арш. не могутъ быть отправляемы по почтѣ.

По означеннымъ въ каталогъ цънамъ отпускаются предметы на наличныя деньги или наложеніемъ платежа. За укладку, доставку и посадку взимается особая плата. При письменномъ заказъ г.г. покупатели благоволять вносить причитающуюся по заказу сумму наличными деньгами или переводами, принимая, вмъстъ съ тъмъ въ соображеніе издержки за укладку и за доставку, соотвътственно въсу посылки (см. третью и четвертую стр. обертки) и разстоянію.

Желъзныя дороги и транспортныя общества неоплаченныхъ посылокъ съ живыми растеніями не принимаютъ.

Посылки будуть отправляемы въ надлежащее время года — весною или осенью и по очереди поступленія заказовъ. Укладка будеть производится со всевозможною тщательностью, безъ отвътственности, однако, за поврежденіе въ дорогъ. Заявленія о неправильной высылкъ растеній принимаются только немедленно по ихъ полученіи.

Въ нашемъ съверномъ климатъ лучшимъ временемъ для посадки признается весна или ранняя осень, а въ болъе южныхъ мъстностяхъ — осень. Для соблюденія пользы тъхъ господъ покупателей, которые живутъ на большомъ разстояніи отъ С.-Петербурга, мы распорядились такъ, что яблони съ кроною, означенныя * или †, вишни, сливы, груши и всъ горшечныя деревья, а также малина, крыжовникъ, емородина, горшечныя розы и центифоліи могутъ быть высылаемы уже съ половины марта. Землянику, кустарники, многольтнія растенія и проч. мы можемъ отпускать только послъ оттаянія почвы (съ половины или конца апръля).

Такъ какъ пересылка деревьевъ осенью тоже совершается усившно, то мы совътуемъ тѣмъ г.г. покупателямъ, которые выпишуть свои деревья къ поздней осени, прикопать ихъ на зиму въ сараѣ, въ подвалѣ или на открытомъ воздухѣ (въ послѣднемъ случаѣ слѣдуетъ прикрыть землею пѣлое растеніе) и сажать на мѣсто только весною. Посылки, полученныя во время морозовъ, слѣдуетъ, не распакованными, поставить въ защищенное мѣсто, гдѣ онѣ могли бы оттаять мало по малу. На дальнее разстояніе къ югу лучше отправлять растенія осенью.

Наши растенія выведены въ суровомъ климать Петербурга на открытомъ воздухь и въ песчаной почвь, а потому всюду будуть расти съ успъхомъ.

Unsere im rauhen Petersburger Klima auf lockerem sandigem Boden erzogenen Pflanzen geben erfahrungsgemäss beim Verpflanzen in südlichere Lagen vorzügliche Resultate für die Cultur.

КЪ СВЪДЪНІЮ Гг. ПОКУПАТЕЛЕЙ.

Ивны каталога двиствительны лишь тогда, когда выборь экземпляровъ предоставленъ заведенію; при выборів-же экземпляровь покупателями лично, ціны назначаются по соглашенію.

За упаковку, пересылку и доставку взимается особая плата (приблизительная стоимость указана на обложкъ).

Такъ какъ упаковка растеній производится нами весьма тщательно, то за поврежденія въ пути мы не отвъчаемъ.

О случайно произшедшихъ при отпускъ растеній ошибкахъ покорньйше просимъ гг. покупателей увъдомлять насъ немедленно же по получени товара.

Им'єются также однолістнія красивоцвістущія и декоративныя растенія (лістники). Садъ

принимаетъ на себя посадку клумбъ и узоровъ.

Вслёдствіе неоднократной пересадки растеній въ нашихъ питомникахъ, отпускаемые нами экземпляры должны приниматься хорошо при надлежащей посадкъ и уходъ.

ОБЪЯСНЕНІЕ ЗНАКОВЪ И СОКРАЩЕНІЙ.

- щ. щепотка сѣмянъ.
 - * у плодовыхъ деревьевъ отпускаются уже съ марта.
- * у сортовъ земляники годенъ для выгонки.
- * у сортовъ флокса изъ сортовъ «Phlox maculata».
- * у родовъ: Saxifraga, Sedum, Sempervivum . 12 шт. отпускаются за 1 рубль.
- ** требуетъ садовой земли, смѣшанной съ торфяной.
- † у древесныхъ растеній требуетъ зимней покрышки.
- † у плодовыхъ деревьевъ имѣются въ продажь болье взрослые экземпляры, отпускаемые уже съ марта.
- П. с. сортъ выращенъ нашимъ помологическимъ садомъ.
- Кат. нашъ каталогъ.

У многольтнихъ травянистыхъ растеній:

- I. луковичное или клубневое растеніе.
- а. альпійское растеніе.
- b. бордюрное (дернистое и ползучее) раст.
- d. декоративное растеніе.
- 0. дремликовое растеніе.
- F. пвътетъ весною.

- S. цвътетъ лътомъ.
- H. » осенью.
- n. низкорослое растеніе. m. средняго роста.
- h. высокорослое растеніе.

ber und J. Siem.

für denselben abgeben in den Samen-Handlungen von: F. Happich, E. Krueger, G. Laulogischen Gartens erhalten, sowie Bestellungen und Zahlungen (laut Rechnungen der Firma) Die Einwohner St. Petersburgs und Umgebung können gleichfalls Cataloge des Pomo-

HOLK.

же можно уплачивать по заказамъ деньги (по подлинивыть счетамъ сада) и получать ката-(Малая Конюшенная, д. № 5) и И. И. Сима (Караванная, д. № 14) въ С.-Петербургъ; въ нихъ ы. А. Крютера (Вас. Остр., Румянцевская площ., уголь 2-й лин., д. № 1/3), Г. Ляубера Заназы принимаются также въ съмянныхъ магазинахъ: Ф. К. Гаппат (Садовая, д. 24),

NACH WAHL DES KÄUFERS: 1 Exemplar zu 60-70 K.

25 Stück in 25 Sorten zu 14—16 Rbl. — 100 Stück in 25 Sorten zu 50—65 Rbl.

NACH UNSERER WAHL: 1 Exemplar zu 50-60 K.

25 Stück in 25 Sorten zu 12—15 Rbl. — 100 Stück in 25 Sorten 45—50 Rbl.

Сорта, означенные *, могутъ быть отпускаемы уже съ марта, а другіе сорта только осенью. Сорта, означенные «П. с.» разведены помологическимъ садомъ. — Сорта, означенные †, отпускаются также съ высокимъ штамбомъ вышиною въ 11/, арш. и съ кроною, отъ 1 до 2 р. за штуку.

Die mit * bezeichneten Sorten sind vom März an abgebbar, die nicht bezeichneten Sorten erst im Herbste. Die mit «II. c.» bezeichneten Sorten sind von uns aus Samen gezogen. — Die mit † bezeichneten Sorten sind vom März an abgebbar, mit Kronen und mit 11/2 Arschin hohem

Stamm zu 1-2 R.

Stamm zu 1—2 К.
ПРИМЪЧАНІЕ. Императорское Россійское Общество Садоводства присудило нашему Помологическому саду въ 1869 г., за разведеніе въ петербургскомъ климатѣ плодовыхъ деревьевъ въ обширныхъ размѣрахъ, "большую золотую медаль", дарованную ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМЪ ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ въ распоряженіе Общества. На международной парижской выставкѣ 1878 г. наша коллекція многольтикхъ, красмвоцеѣтущихъ и де-коративныхъ растеній получила первую премію, т. е. золотую медаль. На международной выставкѣ въ С.Петербургѣ въ 1884 г. садъ получилъ высшую награду, а именно золотую медаль отъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества. За коллекцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ, кустарниковъ, рододендроновъ и азалій для открытаго воздуха нашему Помологическому саду присудили на всероссійской выставкѣ садоводства въ 1890 году премію города С.-Петербурга.

города С.-Петербурга.

основностью в под присуждена на всероссійской выставкь садоводства въ 1899 году большая золотая медаль.

На Петровской выставить садоводства въ 1903 г. садъ получилъ высшую награду, а именно почетный дипломъ.

УСЛОВІЯ ПРОДАЖИ РАСТЕНІЙ.

По выходъ этого каталога цъны прежнихъ каталоговъ уничтожаются. Mit Erscheinen dieses Cataloges sind die in früheren Catalogen publicierten Preise aufgehoben.

Адресъ для писемъ: Помологическій Садъ Д-ра Э. Л. Регеля и Я. К. Кессельринга. Выборгская сторона, С.-Петербургъ.

Адресъ для телеграннъ: Петербургъ Выборгская Садъ Регеля. Завъдывающій садомъ яковъ кондратьевичъ кессельрингъ живетъ въ самомъ заведеніи.

При письменных заказахъ достаточно привести названія или соотвътствующіе нумера съ указаніемъ года каталога и ого отдъла. Корреспонденція можеть быть на русскомъ, нъмецкомъ и французскомъ языкахъ.

Мы просимъ уважаемыхъ гг. нокупателей съ точностью обозначать способъ, накимъ посылка должна быть отправлена: по почтъ или по какой жельзной дорогъ, или черезъ транспортное общество, и какое именно. Посылки длиннъе $1^1/_2$ арш. не могутъ быть отправляемы по почтъ.

По означеннымъ въ каталогъ цънамъ отпускаются предметы на наличныя деньги или наложеніемъ платежа. За укладку, доставку и посадку взимается особая плата. При письменномъ заказъ г.г. покупатели благоволятъ вносить причитающуюся по заказу сумму наличными деньгами или переводами, принимая, вмъстъ съ тъмъ въ соображеніе издержки за укладку и за доставку, соотвътственно въсу посылки (см. третью и четвертую стр. обертки) и разстоянію.

Жельзныя дороги и транспортица обт

одань, санвы, груши и всъ горшечныя деревья, а также малина, крыжовникъ, емородина, горшечныя розы и центифоліи могутъ быть высылаемы уже съ половины марта. Землянику, кустарники, многольтнія растенія и проч. мы можемъ отпускать только послъ оттаянія почвы (съ половины или конца апръля).

Такъ какъ пересылка деревьевъ осенью тоже совершается успѣшно, то мы совѣтуемъ тѣмъ г.г. покупателямъ, которые выпишутъ свои деревья къ поздней осени, прикопать ихъ на зиму въ сараѣ, въ подвалѣ или на открытомъ воздухѣ (въ послѣднемъ случаѣ слѣдуетъ прикрыть землею пѣлое растеніе) и сажать на мѣсто только весною. Посылки, полученныя во время морозовъ, слѣдуетъ, не распакованными, поставить въ защищенное мѣсто, гдѣ онѣ могли бы оттаять мало по малу. На дальнее разстояніе къ югу лучше отправлять растенія осенью.

Наши растенія выведены въ суровомъ климатъ Петербурга на открытомъ воздухъ и въ песчаной почвъ, а потому всюду будутъ расти съ успъхомъ.

Unsere im rauhen Petersburger Klima auf lockerem sandigem Boden erzogenen Pflanzen geben erfahrungsgemäss beim Verpflanzen in südlichere Lagen vorzügliche Resultate für die Cultur.

КЪ СВѣДѣНІЮ Гг. ПОКУПАТЕЛЕЙ.

Пъны каталога дъйствительны лишь тогда, когда выборъ экземпляровъ предоставленъ заведенію; при выборѣ-же экземпляровъ покупателями лично, цѣны назначаются по соглашенію.

За упаковку, пересылку и доставку взимается особая плата (приблизительная стоимость указана на обложкъ).

Такъ какъ упаковка растеній производится нами весьма тщательно, то за поврежденія въ пути мы не отвъчаемъ.

О случайно произшедшихъ при отпускъ растеній ошибкахъ покорньйше просимъ гг. покупателей увъдомлять насъ немедленно же по получени товара.

Им'єются также однол'єтнія красивоцв'єтущія и декоративныя растенія (л'єтники). Садъ

принимаетъ на себя посадку клумбъ и узоровъ.

Вследствие неоднократной пересадки растеній въ нашихъ питомникахъ, отпускаемые нами экземпляры должны приниматься хорошо при надлежащей посадкѣ и уходѣ.

ОБЪЯСНЕНІЕ ЗНАКОВЪ И СОКРАЩЕНІЙ. щ. — щепотка съмянъ. † — у древесныхъ растеній — требуетъ зимней — у плодовыхъ деревьевъ — отпускаются покрышки. уже съ марта. † — у плодовыхъ деревьевъ — имѣются въ * — у сортовъ земляники — годенъ для выгонки. продажѣ болѣе взрослые экземпляры, от-* — у сортовъ флокса — изъ сортовъ «Phlox пускаемые уже съ марта. maculata». П. с. — сортъ выращенъ нашимъ помологиче-* — у родовъ: Saxifraga, Sedum, Sempervivum скимъ садомъ. 12 шт. отпускаются за 1 рубль. Кат. — нашъ каталогъ. ** — требуетъ садовой земли, смѣшанной съ торфяной.

У многольтнихъ травянистыхъ растеній:

S. — цвѣтетъ лѣтомъ. Н. — » осенью. I. — луковичное или клубневое растеніе. а. — альпійское растеніе.

b. — бордюрное (дернистое и ползучее) раст.

n. — низкорослое растеніе.m. — средняго роста.h. — высокорослое растеніе. d. — декоративное растеніе.o. — дремликовое растеніе.

F. — пвътетъ весною.

I. ЯБЛОНИ.

А. Деревца съ штамбомъ вышиною въ 1—11/4 аршина и съ кроною. Вев сорта этого отдела выдерживають петербургскую зиму безъ прикрытія.

ПО ВЫБОРУ (СОРТОВЪ) ПОКУПАТЕЛЕМЪ ОТПУСКАЕТСЯ: Одинъ экземи. отъ 60 до 70 к. — 25 экз. въ 25 сортахъ отъ 14 до 16 р. 100 » » 25 » » 50 » 65 »

по нашему выбору:

Одинъ экземи. отъ 50 до 60 к. — 25 экз. въ 25 сортахъ отъ 12 до 15 р. 100 » » 25 » » 45 » 50 »

A. Apfelbäume mit Kronen und 1—1½ Arschin hohem Stamme.

Halten alle im freien Lande aus und werden zu folgenden Preisen abgegeben:

NACH WAHL DES KÄUFERS: 1 Exemplar zu 60—70 K.

25 Stück in 25 Sorten zu 14—16 Rbl. — 100 Stück in 25 Sorten zu 50—65 Rbl.

NACH UNSERER WAHL: 1 Exemplar zu 50-60 K.

25 Stück in 25 Sorten zu 12—15 Rbl. — 100 Stück in 25 Sorten 45—50 Rbl.

Сорта, означенные *, могуть быть отпускаемы уже съ марта, а другіе сорта только осенью. Сорта, означенные «П. с.» разведены помологическимъ садомъ. — Сорта, означенные †, отпускаются также съ высокимъ штамбомъ вышиною въ 11/2 арш. и съ кроною, отъ 1 до 2 р. за штуку.

Die mit * bezeichneten Sorten sind vom März an abgebbar, die nicht bezeichneten Sorten erst im Herbste. Die mit «II. c.» bezeichneten Sorten sind von uns aus Samen gezogen. — Die mit † bezeichneten Sorten sind vom März an abgebbar, mit Kronen und mit 11/2 Arschin hohem

Stamm zu 1-2 R.

Stamm zu 1—2 R.

ПРИМЪЧАНІЕ. Императорское Россійское Общество Садоводства присудило нашему Помологическому саду въ 1869 г., за разведеніе въ петербургскомъ климатѣ плодовыхъ деревьевъ въ обширныхъ размѣрахъ, "большую золотую медаль", дарованную ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМЪ ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ въ распоряженіе Общества. На международной парижской выставкѣ 1878 г. наша коллекція многолѣтнихъ, красмвоцвѣтущихъ и деморативныхъ растеній получила первую премію, т. е. золотую медаль. На международной выставкѣ въ С.-Петербургѣ въ 1884 г. садъ получилъ высшую награду, а именно золотую медаль отъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества.

За коллекцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ, кустарниковъ, рододендроновъ и азалій для открытаго воздуха нашему Помологическому саду присудили на всероссійсной выставкѣ садоводства въ 1890 году премію города С.-Петербурга.

воздуха нашему помологическому саду присудили на всеросситской выстарниковъ для открытаго воздуха Помологиче-за колленцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ и кустарниковъ для открытаго воздуха Помологиче-скому саду присуждена на всероссійской выставкѣ садоводства въ 1899 году большая золотая медаль.

На Петровской выставить садоводства въ 1903 г. садъ получилъ высшую награду, а именно почетный дипломъ.

1045. *Ананасное бълое. Отличное лътнее яблоко.

185. * + Анисовка. Отличное зимнее яблоко съ пріятнымъ кисловатымъ вкусомъ.

311. *Анисовка петербургская. П. с. Отличное осеннее столовое яблоко.

236. *†Антоновка. Извъстное превосходное зимнее столовое яблоко.

701. *Антоновка каменичка. Хорошее зимнее столовое, слегка краснобокое яблоко.

252. *†Апортъ. Превосходное осеннее и зимнее яблоко.

166. *Апортъ лътній. Крупное осеннее яблоко, сохраняющееся до декабря, съ слабокисловатымъ вкусомъ.

355. *Апортъ осенній. Осеннее столовое яблоко съ кисловатымъ прянымъ вкусомъ.

269. *Апортъ розовый. Осеннее и зимнее столовое яблоко.

261. *Апортъ рѣпчатый. Превосходное зимнее столовое яблоко; на вкусъ нѣсколько пряное и виннокисловатое.

257. *Арабское. Зимнее яблоко для хозяйственнаго употребленія; чрезвычайно прочное.

647. Арабское петербургское. П. с. Зимнее кисло-сладкое яблоко.

229. *Арабское полосатое. Зимнее кисловатое яблоко.

203. *Аркадъ. Отличное лътнее яблоко съ пріятнымъ сладкимъ вкусомъ.

1. *Астраханское красное. Хорошее лътнее столовое яблоко.

270. Березинское. Столовое осеннее яблоко.

212. *Борковское. Сладкое лѣтнее яблоко.

245. * + Боровинка. Превосходное осеннее и зимнее яблоко виннокислаго и хорошаго прянаго вкуса.

873. Боровинка длинная. Осеннее столовое яблоко кисловатаго прянаго вкуса.

278. *Боровинка красная. Столовое осеннее яблоко, сохраняющееся до декабря, съ кисловатымъ прянымъ вкусомъ.

874. Боровинка сладкая. Осеннее столовое яблоко пріятно-сладкаго вкуса.

313. *Борсдорфъ льтній. Льтнее и осеннее яблоко съ отличнымъ вкусомъ.

122. *Борсдорфъ ревельскій (Revaler Borsdorfer). Столовое осеннее яблоко.

329. *Бурловка. Хорошее яблоко, на вкусъ пріятное, виннокисловатое.

1421. *Бълая лебедка. П. с. Лътнее яблоко пріятно-кисловатаго вкуса.

248. Бъль. Осеннее, пріятное пряное виннокисловатое яблоко.

267. *Бъль грушевка. Столовое лътнее яблоко винносладковатаго пріятнаго вкуса.

157. †*Бѣлый наливъ (Nalivia). Хорошее столовое лътнее яблоко, на вкусъ пріятное кисловатое и пряное.

10. *Винное зеленое (Grüner Weinapfel). Столовое осеннее яблоко съ сочною кисловатою мякотью.

343. *Винное красное осеннее (Roter Weinapfel). Осеннее яблоко, съ пріятнымъ кисловатымъ вкусомъ.

1230. *Воронежское наливное. Крупное осеннее столовое наливное сладкое яблоко.

408. Генералъ Грейгъ. Столовое осеннее яблоко пріятнаго сладковатаго вкуса, сохраняющееся до декабря.

105. *Графенштейнское русское. Отличное столовое яблоко, для употребленія осенью

и зимою.

15. *Грушевна наливная. Осеннее сладкое столовое яблоко.

Грушевка ревельская (Revaler Birnapfel). Превосходное осеннее яблоко виннокислаго вкуса.

600. Дынное. Хорошее лътнее яблоко.

167. Желтое сладное. Осеннее сладное яблоко, сохраняющееся до декабря.

458. *Желтый наливъ. Кислое осеннее столовое яблоко.

202. *Заячья пипка. Осеннее яблоко пріятнаго виннаго вкуса.

335. Зеленая снвознина (Grüner Klarapfel). Изъ прибалтійскихъ губерній.

239. *Зеленка. Прочное зимнее яблоко, годное для хозяйственнаго употребленія.

169. *Зеленка сладкая. Большое сладкое осеннее яблоко.

275. *Золотаревка. Зимнее яблоко, пріятнаго виннокисловатаго вкуса.

231. Золотой арнадъ. Осеннее столовое яблоко сладко-виннокислаго вкуса.

182. *Кальвиль красный льтній (Roter Sommer-Calvill). Превосходное лѣтнее столовое яблоко, на вкусъ пріятно-пряное, виннокисловатое.

205. *†Карабовка. Лѣтнее яблоко, на вкусъ пріятное и сладкое.

Китайское (Pyrus baccata cerasiformis). Мелкое яблоко; для варенья (Kirschapfel).

254. *Княжеское. Хорошее столовое яблоко. 322. *†Коричное (Zimmetapfel). Превосходное осеннее кисловатое яблоко съ пріятнымъ коричнымъ вкусомъ.

375. *+Коричное ананасное. Осеннее яблоко, сладкаго виннаго прянаго вкуса.

208. *Королевское. Кисловатое осеннее яблоко. 1400. *Королевское крупное. П. с. Хорошее осен-

нее столовое яблоко. 176. *Краснобокое. Хорошее осеннее яблоко

кисловатаго вкуса.

286. Нремерское. Осеннее и зимнее яблоко, пріятнаго кисловатаго вкуса.

161. *Лангерфельдское (Пепинка литовская). Столовое зимнее яблоко, виннокисловатаго ароматнаго вкуса.

240. *Лежанка. Прочное зимнее яблоко, для употребленія въ кухнъ.

159. *Лимонное. Превосходное лѣтнее столовое яблоко.

1044. *Лътній рамбуръ. Крупное лътнее столовое яблоко.

340. Малиновка. Осеннее яблоко; мякоть кисловатая ароматная.

259. *Малиновка красная. Зимнее яблоко сладко-виннокислаго пріятнаго вкуса.

No. No

1043. *Метла. Хорошее лѣтнее яблоко, пріятнаго виннокисловатаго вкуса.

368. *Миронъ сахарный. Пріятное сладкое осеннее яблоко; выносливый сортъ.

234. *Мускательное. Хорошее осеннее яблоко для стола и кухни.

1465. *Мускательное ароматное. П. с. Отличное осеннее столовое яблоко кисло-прянаго

180. *Нееловское. Осеннее яблоко, пріятнаго

виннокислаго вкуса.

128. *Овечій носъ (Schafsnase). Отличное столовое осеннее яблоко.

960. *Окерэ (Åkerö). Хорошее зимнее столовое яблоко.

1295. *Петербургское овальное. П. с. Осеннее округленно-овальное яблоко сладкаго вкуса.

191. *Петербургское красное. П.с. Зимнее кислое яблоко.

321. *Пипка. Сладкое осеннее яблоко.

шампанская (Champagnerapfel). Прочное осеннее столовое яблоко.

246. *Плодовитка. Зимнее яблоко виннокислаго

332. *Плодовитна ранняя, Осеннее яблоко, годное для употребленія въ хозяйствъ, кисловатаго вкуса.

367. Полосатое. Большое осеннее виннокисловатое яблоко.

164. *Полосатое Гейдорна. Сладкое красное осеннее яблоко.

127. *Полосатое лифляндское. Превосходное осеннее яблоко.

266. Полосатое новгородское. Сладковатое осеннее яблоко.

557. Полосатое ревельское (Revaler Streifling). Хорошее осеннее яблоко.

964. Полосатое рижское осеннее. Отличное осеннее столовое яблоко хорошаго виннокислаго пріятнаго вкуса.

61. *Полосатое розовое. Осеннее яблоко сладкаго пріятнаго вкуса.

992. *Полосатое сахарное. Сладкое осеннее яблоко.

196. *Полосатое сладкое. Сладкое осеннее яблоко.

198. *Полумиронъ. Сладкое осеннее яблоко, годное для употребленія въ хозяйствь. Сортъ плодородный.

123. *Ревельское голубиное (Revaler Taubenapfel). Столовое осеннее яблоко кисло-

ватаго вкуса.

287. *Рижская сквознина (Rigaer Klarapfel). Превосходное лѣтнее столовое наливное яблоко, сладкаго виннокисловатаго вкуса. № 226. Рубецъ бѣлый. Осеннее кисловатое яблоко; для стола и хозяйства.

210. *Рубецъ виноградный. Хорошее осеннее столовое яблоко съ немного кисловатымъ вкусомъ.

502. *Русскій рамбуровый ренетъ (Russische Rambour-Reinette). Отличное зимнее столовое крупное яблоко, съ прянымъ виннокислымъ вкусомъ.

200. *Ръпна розовая. Зимнее столовое яблоко.

220. *Саблуки. Хорошее осеннее кислое прочное яблоко для хозяйства.

366. Сквозной наливъ. Самый распространенный изъ здёшнихъ наливовъ.

173. *Скороспълка ранняя. Хорошее лътнее столовое яблоко.

1210. *Скороспълка сладкая. Столовое осеннее яблоко съ сладкимъ прянымъ вкусомъ.

805. *Скрутъ зеленый. Осеннее кислое яблоко.

413. *Скрыжапель. Зимнее отличное столовое яблоко, виннокисловатаго пріятнаго вкуса.

1332. *Слава Петербурга. П. с. Крупное ребристое столовое осеннее яблоко хорошаго кисловатаго прянаго вкуса.

158. *Сладное Юрьевское. Сладкое осеннее яблоко.

213. *Степановское. Сладкое лѣтнее яблоко.

284. Стилянка Кремера. Осеннее, слабо-кисловатое яблоко.

170. *Стилянка ревельская. Хорошее осеннее столовое яблоко.

207. Ступка. Сладковатое осеннее яблоко.

337. +*Стрянка (Lehmapfel). Хорошее осеннее яблоко изъ прибалтійскаго края.

190. *Тизенгаузенское. Крупное осеннее кисловатое яблоко.

230.+*Титовка. Осеннее и зимнее яблоко. Сортъ распространенный и любимый.

1334. *Титовка зимняя. П. с. Крупное круглоконусообразное столовое осеннее и зимнее сочное яблоко кисловатаго вкуса.

290. *Украинское. Зимнее столовое яблоко съ кисловатымъ вкусомъ.

258. Харламовское. Кисловат. осеннее яблоко.

206. *Царскій шипъ. Осеннее яблоко, сладковатаго вкуса; хорошо для варенья.

1395. *Царское. Прочное зимнее зеленое крупное почти шаровидное яблоко, пріятнаго сочнаго виннокислаго вкуса.

1227. *Цыганна. Отличное зимнее столовое яблоко кисловатаго вкуса.

1303. *Шампанское сладкое. Красивое отличное крупное осеннее яблоко прянаго сладковатаго вкуса.

Б. Шиалерныя яблони для открытаго воздуха (Spaliere für das freie Land). По нашему выбору по 50 к. за экземпляръ; — 12 экз. въ 12 сортахъ 5 руб.

В. Низко-развътвленныя яблони для пирамидь, выведенныя на открытомъ воздухъ. (Pyramiden für das freie Land).

По нашему выбору по 50 к. за экземпляръ; — 12 экз. въ 12 сортахъ 5 руб.

Г. Яблони съ одногодовалыми привитыми штамбами, годныя къ нересылкъ по почтъ. (Einjährige Veredlungen zu Postsendungen).

Сорта, означенные*, могутъ быть отпускаемы уже съ марта, а остальные только посл'в оттаянія почвы. (Die mit * bezeichneten Sorten können schon im März, die nicht bezeichneten Sorten erst nach Auftauen des Bodens versandt werden).

а) по выбору (сортовъ) покупателемъ (Nach Wahl des Käufers):

По 35 к. за экз.—25 экз. въ 25 сортахъ 8 р.—100 экз. въ 100 сортахъ 30 р.

б) по нашему выбору (Nach unserer Wahl):

По 30 к. за экз.—25 экз. въ 25 сортахъ 7 р.—100 экз. въ 100 сортахъ 28 р.

Nº	No.	No.
1045. Ананасное бълое.	167. *Желтое сладкое.	127. Полосатое лифляндское.
60. — красное.	458. Желтый наливъ.	330. — наливное.
185. *Анисовка.	202. *Заячья пипка.	266. *— новгородское.
311. *— петербургская.	626. Званское.	557. — ревельское.
236. *Антоновка.	335. *Зеленая сквознина.	964 — priviario occurro
701. *— каменичка.	239. Зеленка.	964. — рижское осеннее. 61. — розовое.
252. *Апортъ.	169. *— сладкая.	992. *— сахарное.
166. *— лътній.	275. *Золотаревка.	196. *— сладкое.
355. — осенній.	1034. Кальвиль желтый лѣт-	190. — сладкое.
269. — розовый.	ній.	198. *Полумиронъ.
261. — ръпчатый.		282. Ренетъ воронежскій.
257. *Арабское.	182. *— красный лѣтній.	287. Рижская сквознина.
647 Homonous	205. *Карабовка.	524. Розмаринъ русскій.
647. — петербургское. 229. *— полосатое.	457. Клюевское.	274. Розовое.
229. *— полосатое.	254. *Княжеское.	226. Рубецъ бѣлый.
203. *Аркадъ.	322. *Коричное.	210. *— виноградный.
231. — золотой.	375. — ананасное.	502. *Русск. рамбур. ренетъ.
188. — желтый.	208. Королевское.	200. *Рѣпка розовая.
1. Астраханское красное.	333. *Красная сквознина.	323. Рѣповка.
178. Барловское.	176. *Краснобокое.	220. Саблуки.
270. *Березинское.	286. Кремерское.	217. Сахарное.
212. *Борковское.	197. Кривоспицое.	362. Свинцовка.
245. *Боровинка.	161. *Лангерфельдское.	366. Сквозной наливъ.
873. — длинная.	240. Лежанка.	173. Скороспѣлка.
278. *— красная.	159. *Лимонное.	1210. *— сладкая.
874. — сладкая.	1044. Лѣтній рамбуръ.	371. Скрутъ нѣмецкій.
313. *Борсдорфъ лѣтній.	259. *Малиновка красная.	413. Скрыжапель.
122. *— ревельскій.	340. — лифляндская.	1332. Слава Петербурга.
329. *Бурловка.	1043. *Метла.	158. Сладкое юрьевское.
1421. Бълая лебедка.	368. *Миронъ сахарный.	213. *Степановка.
157. *Бѣлый наливъ.	363. Московскій царскій	187. Стклянка зеленая.
1415. — петербургскій.	шипъ.	284. — Кремера. 170. *— ревельская.
248. *Бѣль.	234. Мускательное.	170. *- ревельская.
267. — грушевка.	180. Нееловское.	698. Струмиловка.
1370. *Винное.	128. Овечій носъ(Schafsnase).	207. Ступка.
10. — зеленое.	0	337. Сѣрянка или сѣрое.
343. *- красное осеннее.	960. Окерэ (Акего).	190. *Тизенгаузенское.
1230. Воронежское наливное.	1313. Петербургское аромат-	230. *Титовка.
408. Генералъ Грейгъ.	ное. 191. *— красное.	1334. *— зимняя.
123. Голубиное ревельское.	191. — красное.	290. *Украинское.
105. *Графенштейнское рус-	1221. — сладкое.	258. *Харламовское.
ское.	321. *Пипка.	206. Царскій шипъ.
380. Грушевка московская.	179. — алебастровка.	393. *Цитронное царское.
15. *— наливная.	459. — шампанская.	1227. *Цыганка.
379. — ревельская.	246. *Плодовитка.	1303. *Шампанское сладкое.
600. Дынное.	332. *— ранняя.	342. *Шарлоттентальское
334. Желтая сквознина.	367. Полосатое.	желтое.
(Gelber Klarapfel).	164. — Гейдорна.	242. Широколичико.
		L

Д. Яблони самыхъ лучшихъ и нъжныхъ заграничныхъ сортовъ, годныхъ для грунтовыхъ сараевъ и для южныхъ и западныхъ губерній. (Sorten für Sarai's oder für das südliche und westliche Russland).

1) Низко-привитыя (niedrige Veredlungen) по 35 к. за экземпляръ; за 12 экз. въ 12 сортахъ 3 руб. 50 коп.

No.		I No	is to January and a service of	I No	
85.	Alantapfel.	1036.	Josephine Kreuter.	50.	Pepping, Ribston-
651.	Bismarckapfel.	113.	Kantapfel, Danziger.	53.	Prinzenapfel.
116.	Bohnapfel, grosser rhei-	32.	— Mecklenburger.	663.	Reinette, engl. Spital-
	nischer.	1134.	Kurzstiel, grüner.	114.	— grosse Casseler.
	Calvill, roter Herbst-		- königlicher.	146.	— graue.
672.	Cardinal Cellini.	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Lord Suffield.	117.	— von Orleans.
	Cousinot, purpurroter.		Parmaine scharlachrote.	667.	Stirling castle.
845.	Gelber Richard.	623.	Pepping, deutscher Gold-	82.	VirginischerRosenapfel.
3.	Grafensteiner.				

2) Яблони карликовыя, въ горшкахъ и кадкахъ, самыхъ лучшихъ заграничныхъ сортовъ. (In Töpfen und Kübeln cultivierte Zwergapfelbäume, in den besten ausländischen Sorten).

а) Экземпляры, нёсколько лётъ выдержанные въ горшкахъ, отъ 1 до 2 р.; за 25 экз. въ 25 сортахъ отъ 20 до 40 руб. (Einige Jahre in Töpfen cultivierte Exemplare, à Stück 1— 2 Rbl.; 25 Stück 20-40 Rbl.).

б) Экземпляры съ плодовыми почками, выдержанные въ кадкахъ, отъ 4 до 5 р. за экз. (In Kübeln cultivierte Exemplare, das Exemplar mit Fruchtansatz 4-5 Rbl.).

II. ГРУШИ. (Birnen).

А. Груши, одногодовалыя привитыя, для открытаго воздуха (einjährige Veredlungen für's freie Land) по 35 к. за экз.; — 12 экз. въ 6 сортахъ 3 р. 50 к. Могутъ быть отпускаемы уже въ мартъ. (Dieselben können schon im März versendet werden).

No	sperial blance (Hersparops)	N <u>è</u>	No.	
508.	Безсѣмянка.	392. Глива курская.	419.	Масличная воронежск.
520.	Бергамотъ сапѣжанка.	121. — медовая.	538.	— польская.
	— осенній.	583. — харьковская.	513.	Тонковътка.
	— плоскій.	345. Долгохвостка морозов-	570.	Финляндская желтая
	— ранній.	ская.		ранняя.
534.	Винная зеленая.	516. Лимонная.	514.	Швейцарская.

Б. Груши, деревья съ кроною и низкимъ штамбомъ для открытаго воздуха (Kronenexemplare mit niedrigem Stamme für's freie Land) отъ 60 до 100 к. за экземпляръ; 6 экз. въ 6 сортахъ отъ $3^{1}/_{2}$ до $5^{1}/_{2}$ р.

Могуть быть отпускаемы уже съ марта.

No	Inna in Mark Classical	No	THE PARTY OF THE P	No	
508.	Безсѣмянка.	396.	Бергамотъ плоскій.	516.	Лимонная.
520.	Бергамотъ сапъжанка.	418.	— ранній.	388.	Сахарная.
395.	— красный.	392.	Глива курская.	513.	Тонковѣтка.
479.	— лаковка.	345.	Долгохвостка морозов-	514.	Швейцарская.
122.	— осенній.		ская.		

В. Шпалерныя груши для открытаго воздуха (Spaliere für das freie Land). По нашему выбору 60 к. за экземпляръ; — 12 экз. въ 6 сортахъ 5 руб.

Г. Низко-развътвленныя груши для инрамидъ, выведенныя на открытомъ воздухъ. (Pyramiden für das freie Land).

По нашему выбору по 60 к. за экземплярь; — 12 экз. въ 6 сортахъ 5 руб. Болѣе крупные экземпляры по 1 руб.

Д. Груши самыхъ лучшихъ и нъжныхъ заграничныхъ сортовъ, годныхъ для грунтовыхъ сараевъ и для южныхъ и западныхъ губерній. (Sorten für Sarai's oder für das südliche und westliche Russland).

1) Экземпляры, насколько лать выдержанные въ горшкахъ, отъ 1 до 2 р. (Einige Jahre in Töpfen cultivierte Exemplare, à Stück 1-2 Rbl.).

2) Экземпляры, выведенные въ кадкахт, по 4 руб. за экз. (In Kübeln cultivierte Exemplare, à Stück 4 Rbl.).

Kirschen, Pflaumen, Pfirsiche, Aprikosen, Johannisbeeren.

III. BNWHN. (Kirschen).

А. Превосходные сорта вишни-морели (Prunus Cerasus), переносящіе зиму на воздухъ. (Kirschen für's freie Land).

1) Низко-привитые экземпляры (niedrige Veredlungen), за экземпляръ отъ 50 до 75 коп. 2) Болье взрослыя растенія, развытвленныя отъ основанія (von unten an verästelte Exemplare), отъ 75 коп. до 1 р. за экз. За 6 экз., въ 6 сортахъ отъ $4^{1}/_{2}$ до 6 руб.

3) Высокоствольные экземпляры (Hochstämme), отъ 2 до 21/2 арш. вышины, за экзем-

пляръ 11/2 руб. —За 6 экземпляровъ въ 6 сортахъ 8 руб.

4) Владимірская вишня (Wladimir-Kirsche), привитые штамбовые экземпляры за штуку отъ 1 до 11/2 рубл., а низко-привитые за штуку по 75 коп.

Б. Черешни или испанскія вишни (Prunus Avium) лучшихъ сортовъ для сараевъ. (Süsskirschen für Sarai's).

Высокоствольные экземпляры (Hochstämme), отъ 2 до 21/2 арш. вышины, за экземпляръ отъ 1 до 11/2 руб., смотря по величинъ. За 12 экземпляровъ въ 6 сортахъ отъ 10 до 16 руб.

IV. СЛИВЫ. (Pflaumen).

А. Самыхъ лучшихъ и нъжныхъ заграничныхъ сортовъ.

1) Низко-привитые экземпляры (niedrige Veredlungen), за штуку отъ 50 до 75 к.

2) Болье взрослые экземпляры, развытвленные отъ основанія (von unten an verästelte Exemplare), отъ 1 до 2 руб. за экземпл., смотря по величинъ. За 12 экз. въ 6 сортахъ отъ 11 до 22 руб.

3) Высокоствольные экземпляры (Hochstämme), отъ 2 до $2^{1}\!/_{2}$ арш. вышины, за экзем-

пляръ отъ 1 до $1\frac{1}{2}$ руб.—За 6 экземпляровъ въ 6 сортахъ отъ $5\frac{1}{2}$ до 8 руб.
4) Экземпляры, выведенные въ кадкахъ (Topfbäume), отъ 3 до 4 руб., смотря по величинъ растенія.

Б. Русскій сорть для открытаго грунта,

Штамбовые экземпляры отъ 1 до $1\frac{1}{2}$ руб. за штуку.

№ 58. Бѣлая очаковская.

V. ПЕРСИКИ и АБРИКОСЫ въ наднахъ, для шпалеръ.

(Pfirsiche und Aprikosen zu Spalieren in Kübeln).

Персики за экземпляръ 4 до 6 р. Абрикосы

VI. СМОРОДИНА. (Johannisbeeren).

По выбору (сортовъ) покупателемъ: за шт. 20 коп.; — 12 шт. въ 12 сорт. 2 руб.; — 25 шт. въ 25 сорт. 4 руб.

По нашему выбору за 12 шт. въ 12 сорт. 11/2 руб.; — 25 экз. въ 25 сорт. 3 руб.; — 100 шт.

въ 25 сорт. 10 руб.

Экземпляры смородины (исключительно красной и б \pm лой) с \pm ш \pm амбом \pm в \pm 1—1 $\frac{1}{4}$ арш, вышины и съ кроною по 1 р.

1) Сорта съ красными ягодами.

(Rotfrüchtige). No

699. Admirable rouge. (Прекрасная красная).

705. Belle de Fontenay. (Фонтенейская красавица).

653. Belle de St.-Gilles. (Красивая С. Жиля).

642. Buddeus hellrote. (Свётло-красная Бул-

698. Chenonceaux. (Шенонсо).

697. Eyatt's nova. (Эйата новая).

693. Fay's new prolific. (Новая плодородная).

601. Fertile. (Плодородная).

674. Fleischfarbige Champagner. (Тълесная шампанская).

- Сорта съ красными ягодами (прод.).
- 675. Fleischfarbige veränderliche. (Тълесная перемѣнная).

712. Goliath. (Крупноплодная).

617. Gondouin's rote. (Красная Гондуэна).

669. Grosse rote frühe. (Большая красная ран-

650. Hochrote frühe. (Ярко-красная ранняя).

614. Holländische blassrote. (Голландская свътло-красная).

625. Holländische rote. (Красная голландская).

620. Impérial rouge. (Императорская красная). 694. Knight's grosse späte. (Большая поздняя

Найта).

701. Красная брусковая.

Смородина (прод.).

No	Сорта	СЪ	красными	ягодами	(прод.).
----	-------	----	----------	---------	----------

690. La hâtive. (Ранняя).

623. La Versaillaise. (Версальская).

Merveille. (Чудо).

689. Neue grosse Kirsch. (Новая большая вишневая).

718. North star. (Звёзда сёвера).

626. Обыкновенная красная. (Gewöhnliche rote). 621. Palueau's volltragende. (Плодородн. Палліо).

604. Prince Albert. (Принцъ Альбертъ).

688. Roem van Haarlem. (Слава Гарлема).

666. Rosenrote. (Розовая).

603. Rote Kirsch. (Красная вишневая).

660. Rouge d'Angers. (Красная анжерская).

609. Rubra macrocarpa. (Красная крупноплод-

680. Ruby castle. (Руби кестль).

704. Verrières rouge. (Красная изъ Верріера).

646. Victoria rote. (Красная Викторія).

2) Сорта съ бълыми ягодами.

(Weissfrüchtige).

673. Blanc d'Espéren. (Бѣлая Эсперена). 695. Blanc de cristal. (Бѣлая хрустальная).

707. De Bar-le-duc. (изъ Баръ-ле-дюка). 639. De la Rocheposé. (Рошпозе).

618. Gondouin's weisse. (Бѣлая Гондуэна).

611. Impérial blanc. (Императорская бълая). 619. Impérial jaune. (Императорская желтая).

663. Improved large white. (Крупная бълая). 631. Holländische weisse. (Бълая голландская).

627. Обыкновенная бълая. (Gewöhnliche weisse).

696. Perle blanche. (Бѣлый жемчугъ).

667. Transparent white. (Прозрачная бѣлая). 685. Weisse Kirsch. (Бѣлая вишневая).

672. White Napoleon. (Бѣлая Наполеона). 708. Verrières blanc. (Бѣлая изъ Верріера).

3) Сорта съ черными ягодами. (Schwarzfrüchtige).

655. Bang-up black. (Новъйшая).

719. Gloire de St.-Pétersbourg. (Слава Петербурга.

678. Grosse schwarze Kirsch. (Большая черная вишневая).

717. Lee's prolific black. (Плодородная Лія).

662. Merveille de la Gironde. (Чудо жиронд-

706. Ogdens black. (Черная Огдена).

664. Queen Victoria. (Королева Викторія).


679. Royal de Naples. (Королевская неаполитанская).

628. Schwarze gelbfrüchtige. (Желтоплодная).

630. Schwarze grossfrüchtige. (Черная крупноплодная) за 12 экземпл. 1 р.

VII. КРЫЖОВНИКЪ. (Stachelbeeren).

Выборъ лучшихъ крупноплодныхъ сортовъ: за 12 шт. въ 12 сортахъ 2 руб. 50 к.; 25 шт. въ 25 сортахъ 5 руб. (Auswahl der besten grossfrüchtigen Sorten, 12 Stück in 12 Sorten 2 R. 50 K.; 25 Stück in 25 Sorten 5 Rbl.).



Штамбовый крыжовникъ,

Крыжовникъ (прод.).

Экземиляры крыжовника съ штамбомъ въ 1—1¹/₄ арш. вышины и съ кроною.

Отпускаются только по нашему выбору за экземпляръ отъ 11/2 до 21/2 руб.

Kronenbäumchen von Stachelbeeren mit $1-1^{1}/_{4}$ Arschin hohem Stamm. Sorten nur nach unserer Wahl das Exemplar $1^{1}/_{2}$ — $2^{1}/_{2}$ Rbl.

VIII. МАЛИНА. (Himbeeren).

5 4	1) Сорта съ красными ягодами.	
No	(Rotfrüchtige). За шт. к.	
706.		
744.	Antwerpener rote. (Антверпенская	
	красная) за 12 шт. 1 р. 50 к 15	
820.	Baumforth's seedling. (Сѣянецъ Бом-	
	Форса) 20	
705.	Belle de Fontenay. (Фонтенейская кра-	
	савица) 12 шт. 1 р. 50 к 15	
734.	Belle d'Orléans. (Орлеанск. красавица). 15	
727.	Carter's prolific. (Плодородн. Картера). 20	
745.	Délices de Gagne. (Прелесть изъ Ганя). 20	
737.	Double bearing. (Дважды плодящаяся). 20	
736.	Duc de Brabant. (Герцогъ брабантскій). 20	
701.	Fastolf's rote. (Красная Фастольфа). 15	
738.	Fill basket. (Полная корзина) 20	
726.	Französische rote. (Французск. красн.). 20	
828.	Hansell. (Ганзель) 30	

	Малина (прод.).		Малина (прод.).
	Сорта съ красными ягодами.		Сорта съ желтыми ягодами.
No	(прод.). За шт.	K.	№ (прод.). За шт. к.
756.			711. La fertile. (Плодородная) 20
	мэнвиля)	20	730. Orange d'automne. (Оранжевая осенняя). 20
748.			776. Seelig's weisse. (Бѣлая Зелига) 20
	длинная красная)	20	773. Sucrée de Metz. (Сахарная изъ Меца). 20
733.		15	769. Surpasse Merveille. (Превосходящая
	Hornet. (Горнетъ)	20	
7/9	Lemercier. (Лемерсье)	20	чудо четырехъ временъ года) 20 775. Surprise d'automne. (Сюрпризъ осени). 20
806.		20	[4] 내고 있는데 요 하나를 가지면 걸어면 되어 있다면 하지만 하지만 하지만 그렇지 못하면 왜 화가를 하는데 되었다.
	3		Кром' того отпускаются по нашему выбору:
746.	Mac Laren's prolific. (Макъ Ларенъ)	20	(Nach unserer eigenen Wahl werden abgegeben):
704.			12 шт. въ 12 сортахъ отъ $1^{1}/_{2}$ до 2 р.
		20	25 » » 25 » » 3 » 4 »
100.	Perfection de Fastolf. (Улучшеніе Фа-	00	100 » » 10 » » 7½ » 12 »
791	CTOJISOR)	20	100 » безъ названій въ разныхъ хоро-
731.		00	шихъ сортахъ 6 р.
7/11	Бильяра)	20	L. L. Turmer Library States which again
741.		20	3) Ежевика. (Brombeeren).
742.	Rose française. (Розовая французская).	20	№№ 794, 793, 803, 792, 779 и 791 американ-
	Rote Riesen. (Великанская красная)	20	скіе сорта, похожіе на малину.
760.		00	794. Ellisdale (Rasper's). (Съ темно-крас-
700	Зелига) за 12 шт. 1 р. 50 к	20	ными ягодами)
782.			779. Golden cap. (Съзолотист. ягодами). Пло-
00=	круглая Зелига)	20	дородный хорошій сортъ, за 12 шт. 3 р. 30
	Shaffer's colossal.(Великанск.Шефера).	30	793. Kirtland. (Съ красными ягодами) 30
755.	Summit of perfection. (Высшее совер-		803. Lum's everbearing. (Ремонтантн. Лума). 30
	шенство) за 12 mr. 1 р. 50 к	20	792. Philadelphia. (Филадельфія) 30
747.	Superbe d'Angleterre. (Превосходная		791. Catawissa. (Съ фіолетовыми ягодами). 30
	англійская)	20	799. Оръшниколистная. (R. corylifolius) 30
725.		20	833. Желтоплодная китайская. (Rubus xan-
722.	Türk's. (Тюрка)	20	thocarpus) 30
	Turner's rote. (Красная Тернера)	20	809. Черная крупноплодная. (Rubus fruti-
829.	Turner's thornless. (Тернера безъ ши-		cosus)30
	ПОВЪ)	30	834. Черноплодная туркестанская. (Rubus
		20	caesius turkestanicus)30
703.	Wunder der 4 Jahreszeiten. (Чудо четы-		
	рехъ временъ года)	15	Всѣ эти сорта чрезвычайно плодородны.
	Copus of the state of the state of		4) Mamypa. (Rubus arcticus.
ine c	2) Сорта съ желтыми ягодами.	77	Nordische Himbeere, Mamura).
	(Gelbfrüchtige).		Nordische Himbeere, Mamura).
709.	Barnet's weisse. (Бѣлая Барнета)	20	Ягоды имёють вкусь ананаса. (Beeren mit
750.	Brinckle's orange. (Оранжевая Бринкля).	20	ananasartigem Geschmacke).
	Chili blanche. (Чилійская бѣлая)	20	Улучшенный, очень плодородный сортъ, выра-
	Couleur de chair. (Тѣлесная)	20	щенный помологическимъ садомъ изъ сѣмянъ.
743.	Gelbe Riesen. (Желтая великанская)	20	(Verbesserte sehr volltragende neue Sorte, im
	Gelbe von Malta. (Желтая мальтійская)	20	Pomologischen Garten aus Samen erzogen). 3a
	laune of blanche (Harmo-64 reg)	20	тит 95 г. за 19 гит 1 г. 50 г.

IX. 3EMJRHUKA, (Erdbeeren).

718. Jaune et blanche. (Желто-бѣлая)..... 20 | шт. 25 к., за 12 шт. 1 р. 50 к.

Мы приводимъ изъ нашего собранія только тѣ сорта, которые испытаны нами по доброть и выносливости; они всъ безъ исключенія зимовали въ нашемъ помологическомъ саду

на открытомъ воздухѣ.

Высылка. Лучшимъ временемъ для высылки земляники признается начало весны, когда оттаяла почва, но не распустились еще молодыя почки, - и ранняя осень, т. е. начало августа; но для отправленія посылокъ на большія разстоянія особенно благопріятнымъ является періодъ времени от начала сентября до половины октября. Если полученныя растенія страдали отъ засухи, то ихъ должно положить на нъсколько часовъ въ воду и затъмъ, передъ посадкою, закопать на нъсколько времени въ тънистомъ и прохладномъ мъстъ. На большія разстоянія необходимо выписывать землянику по почть, потому что отъ болже продолжительной перевозки она легко портится

Alle hier aufgenommenen Sorten sind von uns erprobt und haben in unserem Pomologi-

schen Garten im Freien überwintert.

833. Beehive.

Erdbeeren sind gegen weitere Transporte empfindlich und werden daher am geeignetesten per Post versandt. Die beste Zeit zur Versendung ist im Früjahr, unmittelbar nach Auftauen des Bodens, ferner im Herbst Anfang August, für weitere Entfernungen September und October.

9

А. Лъсная земляника. (Fragaria vesca. Walderdbeere).

Плоды крупнъе чъмъ у простой лъсной земляники и чрезвычайно вкусны. Плодородность необыкновенная. 830. Majaufe или Bargemon (помъсь лъсн. земл. и полевницы). 12 штунъ 40 к.; 100 шт. 2 р. 50 к.

Б. Мъсячная или постоянно цвътущая земляника. (Monats-Erdbeeren).

Плоды нъсколько крупнъе лъсной земляники, вкусомъ хорошіе и родятся чрезвычайно обильно. Плодоношение продолжается все лъто до конца осени.

Tragen den ganzen Sommer hindurch. Früchte etwas grösser als die der Walderdbeeren.

По выбору покупателя: за 12 шт. отдъльнаго сорта 40 к.; — 100 шт. 3 р. По нашему выбору (Nach unserer Wahl): 100 шт. въ 5 сортахъ 2 р. 50 к.

1133. 1066. 898. 870.	Alexander. Belle de Montrouge. Blanche d'Orléans. Deutscher Schütz. De Versailles. Double perpétuelle.	879. 923. 1074.	Duru. Érigé de Trévoux. Gloire de Saint-Denis. Gloire du nord. Janus. Millet.	873. 801. 887. 877.	Non plus ultra. Обыкновенная бѣлая. — красная. Perpétuelle de Poitou. Reine des 4 saisons. Schöne Meissnerin.
--------------------------------	--	-----------------------	--	------------------------------	---

В. Мускусная земляника или клубника. (Moschus-Erdbeere oder Klubnika).

Вск сорта вполнк выносливы въ нашемъ климатк. Плоды средней величины, или крупные, хорошаго вкуса. Годятся преимущественно для разведенія въ большихъ размѣрахъ на TOJRKOII.

Мы рекомендуемъ следующие превосходные и крупные сорта, какъ замечательное пріобрѣтеніе для нашего климата.

Früchte von mittlerer Grösse und vorzüglichem ananasartigem Geschmack.

По выбору покупателя: за 12 шт. отдъльнаго сорта 40 к.; — 100 шт. 2 р. 50 к. По нашему выбору (Nach unserer Wahl): 100 шт. въ 5 сортахъ 2 р.

864.		883.	Capron royal. Improved hautbois.	899.	Monstrueuse hautbois. Royal hautbois.
890.	Capron framboise.	776.	Large flat hautbois.	1057.	Surpasse royal hauthois.

Г. Земляника багряная для варенья. (Confiture-Erdbeeren.)

Нижесл'єдующіе плодородные и выносливые сорта багряной земляники созр'євають двумя недълями раньше клубники и крупноплодныхъ помъсей и годны особенно для варенья. Früchte mittlerer Grösse, vorzüglich zum Einmachen.

За 12 шт. 30 к.; — 100 шт. въ 5 сортахъ 2 руб. 969. Aigtburth's seedling. 912. Jenny Lind. 1103. Roseberry.

Д. Крупноплодныя пом'вси. (Grossfrüchtige Erdbeeren).

Этотъ разрядъ заключаетъ въ себѣ сорта съ самыми крупными плодами. Наши растенія, всь безъ исключенія, выведены въ грунту (сорта легко вымерзающіе исключены) и отличаются, кром'в величины плодовъ, обильнымъ плодородіемъ и превосходнымъ вкусомъ.


Сорта, означенные *, годятся для пристановки къ ранней выгонкъ.

Zu dieser Abteilung gehören die Erdbeeren, welche sich durch Grösse der Früchte und vortrefflichen Geschmack auszeichnen. Die mit* bezeichneten Sorten eignen sich zur Treiberei.

а) Лучшіе сорта, испытанные въ помологическом саду, годные для культуры въ больших размпрахь въ нашемъ климатъ.

(Die vorzüglichsten im Pomologischen Garten für unser Klima erprobten Sorten). По нашему выбору отпускаются изъ этого отдѣла. Nach unserer Wahl werden abgegeben.

100 штукъ въ (100 Stück in 25) 25 сортахъ (Sorten) — 4 р. 100 » » (100 » » 10) 10 » » — 3 »





1006. Alexander von Humboldt (Goeschke). 12 mr.

1118. Americanische volltragende. 12 шт. 50 к.-

100 шт. 3 р.

19. Apricose (Boettner). Плоды очень большіе, кармазинно-красные, пріятнаго прянаго абрикосоваго вкуса. Плодородный сортъ. 12 шт. 75 коп.—100 шт. 4 р.

781. Avenir (Dr. Nicaise.). 12 mт. 50 к.

1106. Baumeister Limburger (Goeschke). 12 mr. 50 к. — 100 шт. 3 р.

754. Belle Lyonaise (Nardy). 12 mr. 50 k.

70. Cardinal (Laxton). 12 mт. 50 к.

950. Charybdis (G. Goeschke). 12 mt. 50 k.

78. Climax (Laxton). Плодородный поздній сортъ съ блестяще-красными плодами. Мякоть плотная превосходнаго прянаго вкуса. 12 шт. 1 р.

62. Competitor (Laxton). 12 mr. 50 k.

1056. Deutsche Kronprinzessin (Goeschke). 12 mr. 50 к. — 100 шт. 3 р.

1024. Deutscher Held (G. Goeschke). 12 mr. 50 k. 73. Dr. Hogg (Bradley). 12 mt. 50 k.—100 mt.

944. Dr. Wilhelm Neubert (Goeschke). 12 mr. 50 k. 849. Duchesse de Brabant (Dallière). 12 mr. 50 к. — 100 шт. 3 р.

847. Duchesse de Nemours (Dallière). 12 mr. 50 к.—100 шт. 3 р.

1044. Duchesse de Tréviso (Dallière). 12 mr. 50 к.—100 шт. 3 р.

75. Eleanor. Ранній плодородный сортъ. 12 шт. 75 коп.

79. Empress of India (J. Veitch & Son's). Плоды очень крупные, кармазинные, съ ароматною мякотью. Урожайная. 12 шт. 1 p.

7. Erlkönig (Goeschke). Плоды большіе, широкіе, темно-кармазинные. 12 шт.

75 к. — 100 шт. 4 р. 80. Fill basket (*Laxton*). Чрезвычайно плодородный сортъ съ крупными ярко-красными плодами пріятнаго сладкаго вкуса. 12 шт. 75 к.

No

9. *Garten-Inspector Ad. Koch. Плоды большіе, свътло-красные, съ превосходнымъ прянымъ вкусомъ. Очень плодородная и ранняя. 12 шт. 50 к. — 100 шт. 4 р.

811. Gladiateur (Lebeuf). 12 шт. 75 к.

85. Gloire du Mans. Плоды очень большіе, блестяще-красные, превосходнаго прянаго вкуса. Ранняя. 12 шт. 1 р.

981. Graf Moltke (Goeschke). 12 mr. 50 k.

8. Gräfin Hoyos (Goeschke). Плодородный сорть съ крупными блестяще-карминными плодами. 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.

1145. Great american (Durand). 12 шт. 50 к.-

100 шт. 3 р.

787. Grosse schottische. 12 mr. 50 k.—100 mr. 3 p.

10. *Jarles (Jarles). Очень ранній сорть съ крупными темно-красными плодами. 12 шт. 75 к. 100 шт. 4 р.

64. Kaiser's Sämling (Kaiser). 12 mt. 50 k. -100 шт. 3 р.

1148. King of the earliest (T. Laxton). 12 mr. 50 k.

1123. *Louis Vilmorin (Robine). 12 шт. 50 к. 1084. Lucida perfecta (Gloede). Крупноплодный поздній сортъ. 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.

Mac Mahon (Mulié). 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 p.

1000. Madame Bal (De Jonghe). 12 mr. 50 k. — 100 шт. 3 р.

935. *Marguerite (Lebreton). 12 шт. 50 к.

Mastodonte. Очень крупноплодный сортъ на вкусъ пряный и сладкій. 12 шт. 1 р.

Miner's grosse volltragende. 12 mt. 50 k.-100 шт. 3 р.

1085. Modèle (De Jonghe). 12 mt. 50 k.—100 mt.

1028. *Noble (Laxton). 12 шт. 50 к.—100 шт. 4 р. 4. Monarch (Laxton). Плоды очень крупные. красные, ароматные. 12 шт. 50 к. 100 шт.

87. Odette Ремонтантный сортъ съ крупными красными плодами. 12 шт. 1 р.

818. Olivier de Serres (Lebeuf). 12 mr. 50 k. — 100 шт. 3 р.

б) Старые хорошіе сорта, испытанные вт помологическом саду.

По нашему выбору отпускаются изъ этого отдъла: 100 шт. въ 10 сортахъ 2 р. По выбору понупателя: за 12 шт. кажд. отд. сорта 40 к.; — 100 шт. въ 10 сортахъ 3 р. Gute ältere Sorten. Nach unserer Wahl werden abgegeben: 100 Stück in 10 Sorten 2 Rbl. Nach Wahl des Käufers, jede Sorte zu 12 Exemplaren 40 K.—100 Stück in 10 Sorten 3 Rbl.

0 10		912		014	
756.	Abricotée.	1005.	Eliza's seedling.		Myatt's pine apple.
	Ananas perpétuelle.	786.	Elton.	1107.	— prolific.
	Augusta.	904.	*Emma.		Non such.
	Auguste Retemeier.	795.	Espérance.	988.	Perpétuelle. Походить на
	Bayard.	948.	Garibaldi.		Ananas perpétuelle.
	Boule d'or.	931.	Geraldine.	800.	Phoebus.
	Carolina superba.	769.	Graf Bismarck.	1122.	Prince George.
	Ceylon.		L'Africaine.	852.	Roem von Zuidwijk.
	Culverwell's sans pareil.	The second	Le Titien.	990.	Wilson's Albany.
	Golden Oueen.		Mademoiselle Rache	elle 945.	- improved.
	*Eliza.	1020.	Lagast.		
004.	Eliza.	1 6 6	Engas		

X. CПАРЖА (Spargeln).

Рекомендуемъ сажать спаржу только весною.

 Американская гигантская Конновера, одногодовалая
 100 шт. 3 р., 2 годовалая 4 р.

 Аржантельская
 »
 100 » 4 » » 5 »

 Большая нѣмецкая
 »
 100 » 2 » » 3 »

 Гигантская
 »
 100 » 3 » » 4 »

XI. Декоративныя деревья, кустарники и хвойныя для открытаго воздуха.

(Ziersträucher, Bäume und Nadelhölzer für das freie Land).

За коллекцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевь и кустарниковъ для открытаго воздуха нашему помолог. саду присудили на всероссійской выставкъ садоводства въ 1890 г. премію города С.-Петербурга, въ 1899 г.— большую золотую медаль, а въ 1903 г.— почетный дипломя и

Кустарники и деревья съ онадающими листьями, а также и Larix, высылаются и сажаются въ апрълъ, маъ, сентябръ и октябръ; виды хвойныхъ всъхъ родовъ (кромъ Larix,

лиственницы) — въ апрълъ. маъ, іюлъ и августъ.

Nº

Laubahwerfende Sträucher und Bäume, ebenso auch Larix, werden im April und Mai, im September und October verpfianzt und versandt. Nadelhölzer aller Gattungen, ausgenommen Larix, können mit gutem Erfolge im April, Mai, Juli und August verpfianzt und versandt werden.

Въ случав присыдки плановъ местностей съ масштабомъ нами будуть изготовляться планы для устройства новых в садовъ.

За изготовленіе плана считается, обывновенно, отъ 10 до 50 руб., смотря по величинв его и пр.

Заведеніе беретъ на себя также разбивку и устройство садовъ, но только съ посадкою своихъ растеній.

† Unseren geehrten Abnehmern werden jederzeit auf Einsendung von Situationsplänen mit Masstab Entwürfe zur Anlage neuer Gärten angefertigt und dafür gewoehnlich 10 bis 50 Rbl., je nach Grösse des Planes berechnet; auch übernimmt das Institut die Anlage und Bepflanzung von Gärten mit Lieferung der Pflanzen.


Виды или сорта, у которыхъ выставлены колеблющіяся въ извъстныхъ предълахъ цены, отпускаются въ разныхъ возрастахъ по разнымъ ценамъ.

Wo sich bei der gleichen Sorte verschiedene Preise befinden, sind solche nach der verschiedenen Stärke der Exemplare gestellt.

щ. — щепотка съмянъ, собранныхъ въ 1905 году въ помологическомъ саду. Щепотка по 15 к. щ. = Prise Samen, gesammelt 1905 im Pomologischen Garten, jede Prise zu 15 Кор.

Erklärung der Zeichen: † Arten, die im Winter Schutz verlangen. Die Verwendung der Bäume und Sträucher ist in E. Regel «Anleitung zur Anlage von Gärten» besprochen.

Виды, обозначенные крестикомъ (†), требуютъ у насъ защищеннаго мъстоположенія.



Планъ домашняго садика.

A. Хвойныя для открытаго воздуха. (Coniferen oder Nadelhölzer für's freie Land).

№ За шт. к. 1. balsamea Mill. Бальзамическая изъв сѣверн. Америкиотъ 75 до 300 36. excelsa columnaris. Пирамидальная 37. — compacta. Густая пирами дальная 38. — pyramidalis. Густая пирами дальная 38. — pyramidalis. Густая пирами дальная 38. — pyramidalis. Густая пирами дальная 39. — conica. Коническая 40. — Eliwangeriana. Эльвангера 40. — Eliwangeriana. Эльвангера 41. — Cranstoni. Кранстонаотъ 50 да 42. — finedonensis. Финедонаотъ 50 да 43. — gracilis. Тонкая 44. — Gregoryana. Плотная 44. — Gregoryana. Плотная 44. — Gregoryana. Плотная 44. — Mackelli. Максвеля 45. † — mucronata. Колючая низкая 50. — nana. Карликовая 50. — nana. Карликовая 50. — nana. Карликовая 50. — nana. Карликовая 50. — pumila. Маленькая черная 50. 75. † — Remonti. Ремонта * 50. 75. † — Remonti. Ремонта * 50. 75. † — Pumila. Черная низкая 50. 75. † — Remonti. Ремонта * 50. 75. † — Pumila. Черная низкая 50. 75. † — pumila. Черная * 50	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5
8 3a нпт. к. 1. balsamea Mill. Бальзамическая изъ с'вверн. Америки . отъ 75 до 300 300 2. — globosa. Шаровидная. » 50 » 75 3. — hudsonica. Гудсонская. » 50 » 75 4. † concolor Lindl. & Gord. violacea. Калифорнская	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5
1. balsamea Mill. Бальвамическая изъ съверн. Америки отъ 75 до 300 300 2. — globosa. Наровидная. » 50 » 75 3. — hudsonica. Гудсонская. » 50 » 75 4. †concolor Lindl. & Gord. violacea. Kалифорнекая. 50 5. † Fraseri Lindl. & Gord. violacea. Kaлифорнекая. 50 6. † pectinata DC. (Pinus Pichta Fisch.). Cuбирская пихта. 50 7. sibirica Ledeb. (Pinus Pichta Fisch.). Cuбирская пихта. 50 8. † Veitchi Carr. Вича. » 150 » 300 9. † — sachalinensis. Caxалинская. 100 10. † nutkaänsis Spach. Сѣверный 50 10. † nutkaänsis Spach. Сѣверный 50 11. † ohtusa S. & Z. Туной 75 12. † pisifera S. & Z. filifera. Горохонлодный 50 13. сотвита Pers. Лежачій 50 16. Sabina L. Казацкій. 50 16. Sabina L. Казацкій. 50 17. — glauca. Сизый. 75 18. — prostrata. Ползучій. 50 19. — tamariscifolia. Тоть боль новолистный отъ 50 до до 100 Larix. Лиственница. Lärche. (Сь она-дающими хвоями). 50 до 100 Кана регонна ражинне выносливое квойн образ	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5
свверн. Америки Оть 75 до 300 2. — globosa. Шаровидная. > 50 » 75 3. — hudsonica. Гудсонская. > 50 » 75 4. † сопсоlor Lindl. & Gord. violacea. Калифорнская. 50 5. † Fraseri Lindl. Фразера. 100 6. † pectinata DC. (Pinus Picea L.). Евронейская. 50 1. сибирская шихта. 010 до 200 8. † Veitchi Carr. Вича. » 150 » 300 9. † — sachalinensis. Caxалинская. 100 10. † nutkaënsis Spach. Сѣверный. 50 11. † obtusa S. & Z. filifera. Горохонденый. 12. † pisifera S. & Z. filifera. Горохонденый. 15. prostrata Pers. Лежачій. 150 16. Sabina L. Казацкій. 0ть 50 до 200 16. Sabina L. Казацкій. 0ть 50 до 200 17. — glauca. Сизый. 75 18. — prostrata Ползучій. 50 19. — tamariscifolia. Тонколистный отъ 50 до 200 16. Sabina L. Казацкій. 0ть 50 до 200 16. тарага Кариковый. 25 18. — prostrata Ползучій. 50 19. — tamariscifolia. Тонколистный отъ 50 до 200 <tr< td=""><td>50 50 50 75 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50</td></tr<>	50 50 50 75 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
2. — globosa. Шаровидная. » 50 » 75 3. — hudsonica. Гудсонская. » 50 » 75 4. † concolor Lindl. & Gord violacea. Калифорнская	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5
3. — hudsonica. Гудсонская. 50 » 75 4. †сопсоlor Lindl. & Gord. violacea. 40. Ellwangeriana. Калифорнская. 50 5. †Fraseri Lindl. фразера. 100 6. †pectinata DC. (Pinus Picea L.). Европейская. 50 7. sibirica Ledeb. (Pinus Pichta Fisch.). Сибирская пихта. 50 8. †Veitchi Carr. Вича. 150 » 300 9. †— sachalinensis. Caxалинская. 100 10. †nutkaënsis Spach. Обверный. 50 11. †obtusa S. & Z. Туной. 75 12. †pisifera S. & Z. filifera. Горохоплодный. 50 ный. 50 13. communis L. Обыкновенный. 25 14. nana Willd. Карликовый. отъ 100 до 200 50 15. prostrata Pers. Лежачій. 150 16. Sabina L. Казацкій. 0ть 50 до 200 17. — glauca. Сизый. 75 18. — prostrata. Ползучій. 50 19. — tamariscifolia. Тонколистный отъ 50 до 200 12. — praculia. Черная низкая. 50 50. труднаев. 50 50. формата. 60. обочата Ledeb. Сибирская. 60. формата. 62. †orientalis Lk. Восточная. <td>50 50 50 300 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5</td>	50 50 50 300 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5
4. †concolor Lindl. & Gord. violacea. 40. — Ellwangeriana. Эльвангера. Калмоорнекая. 50 5. †Fraseri Lindl. Фразера 100 6. †pectinata DC. (Pinus Picea L.). Евронейская 50 7. sibirica Ledeb. (Pinus Pichta Fisch.). 45. — Gregoryana. Плотная Сибирская пихта 0ть 100 до 200 8. † Veitchi Carr. Вича » 150 » 300 9. † — sachalinensis. Сахалинская 100 Chamaecyparis (Retinispora) Кинарисовикъ. 50 10. †nutkaënsis Spach. Съверный 50 11. †obtusa S. & Z. Туной 75 12. †pisifera S. & Z. filifera. Горохоплодный 50 ный 25 14. nana Willd. Карликовый оть 100 до 200 55. — programa. Колючая низкая 15. ротовтата Регя. Лежачій 25 14. nana Willd. Карликовый оть 100 до 200 55. — pumila. Маленькая черная 15. ротовтата Регя. Лежачій 150 16. Sabina L. Казацкій 50 19. — tamariscifolia. Тонколистный оть 50 до 100 50 19. — tamariscifolia. Тонколистный оть 50 до 100 50 19. — tamariscifolia. Тонколистный оть 50 до 100 50 до 100 Larix. Лиственница. Lärche. (Сь опа-дающими хвоями) 50	50 50 50 300 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Калифорнская. 50 5. †Fraseri Lindl. Фразера. 100 6. †pectinata DC. (Pinus Picea L.). Евронейская. 50 7. sibirica Ledeb. (Pinus Pichta Fisch.). Сибирская пихта. 50 8. †Veitchi Carr. Вича. 150 9. †— sachalinensis. Caxaлинская. 100 Chamaecyparis (Retinispora) Kuпарисовикъ. 60 10. †nutkaënsis Spach. Съверный. 50 11. †obtusa S. & Z. Тупой. 75 12. †pisifera S. & Z. filifera. Горохоплодный. 50 13. сотты I. Обыкновенный. 25 14. nana Willd. Карликовый. отъ 100 до 200 200 15. рогозtrata Pers. Лежачій. 50 16. Sabina L. Казацкій. отъ 50 до 200 17. — glauca. Сизый. 75 18. — ргозtrata. Ползучій. 50 19. — tamariscifolia. Тонколистный отъ 50 до 100 50 Самое красивое выносливое хвемиляры от 300 д Самое красивое выносливое хвемиляры от 605азуетъ правильное пирамидально образуетъ п	75 50 300 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5
5. †Fraseri Lindl. Фразера	50 300 50 50 50 50 50 50 50 50 50
6. †ресtinata DC. (Pinus Picea L.). Евронейская 50 7. sibirica Ledeb. (Pinus Pichta Fisch.). Сибирская пихта	500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
пейская 50 7. sibirica Ledeb. (Pinus Pichta Fisch.). Сибирская пихта. оть 100 до 200 8. †Veitchi Carr. Вича. » 150 » 300 9. †— sachalinensis. Сахалинская. 100 Сhamaecyparis (Retinispora) Кипарисовикъ. Совикъ. Совикъ. 50 10. †nutkaënsis Spach. Сѣверный 50 11. †obtusa S. & Z. Тупой 50 12. †pisifera S. & Z. filifera. Горохоплодный 12. †pisifera S. & Z. filifera. Горохоплодный 13. communis L. Обыкновенный 25 14. папа Willd. Карликовый отъ 100 до 200 15. ргоstrata Pers. Лежачій 150 16. Sabina L. Казацкій. 0тъ 50 до 200 17. — glauca. Сизый. 55 18. — prostrata Ползучій. 50 19. — tamariscifolia. Тонколистный отъ 50 до 200 19. — tamariscifolia. Тонколистный отъ 50 до 200 10. трана правидьны пра	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5
1 сейская 50 7. sibirica Ledeb (Pinus Pichta Fisch.) 2 сибирская пихта 0ть 100 до 200 8. † Veitchi Carr. Вича 300 9. †— sachalinensis. Caxaлинская 100 Chamaecyparis (Retinispora) Кипарисовикъ. 48. — monstrosa. Уродливая 10. † nutkaënsis Spach. Сѣверный 50 11. † obtusa S. & Z. Тупой 75 12. † pisifera S. & Z. filifera. Горохоплодный 50 13. communis L. Обыкновенный 25 14. папа Willd. Карликовый отъ 100 до 200 15. ргоstrata Pers. Лежачій 150 16. Sabina L. Казацкій 0ть 50 до 200 17. — glauca. Сизый 75 18. — prostrata. Польучій 50 19. — tamariscifolia. Тонколистный отъ 50 до 200 61. Отогіса Рапс. Оморика 19. — tamariscifolia. Тонколистный отъ 50 до 200 62. † orientalis Lk. Восточная 19. — tamariscifolia. Тонколистный отъ 50 до 200 63. рипдень (Съюночая отъ 50 до 200 19. — tamariscifolia. Тонколистный отъ 50 до 200 64. — argentea (Parryana argentea). Бълсье взрослые экземпляры от 300 д Самое красивое выносливое квойнобразуетъ правильное пирамидальное пирам	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5
7. sibirica Ledeb. (Pinus Pichta Fisch.). Сибирская пихта. оть 100 до 200 45. †— Inversa. Пакучая. 46. — Maxwelli. Максвеля. 8. †Veitchi Carr. Вича	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5
Сибирская нихта. оть 100 до 200 8. †Veitchi Carr. Вича. 300 9. †— sachalinensis. Сахалинская. 100 46. — Markeli. Маккевіл. 9. †— sachalinensis. Сахалинская. 100 47. — Merki. Мерка. 48. — monstrosa. Уродливая. 49. — mucronata. Колючая низкая. 50. — nana. Карликовая. 51. — parviformis. Низкая. . oth 100 до 200 13. Совикть. 50 — procumbers. . — proglauca. Маленькая.	50 50 50 50 200 75 50 50 50 50 100 50 50 50 400
8. †Veitchi Carr. Вича	50 50 50 50 200 75 50 50 300 75 100 50 150 50 400
9. †— sachalinensis. Сахалинская. 100 Chamaecyparis (Retinispora) Кипари-	50 50 200 75 50 50 50 50 100 50 150 50 400
Сhamaecyparis (Retinispora) Кипари-	50 200 75 50 50 50 300 75 100 50 150 50 400
СОВИКЪ. 10. †пиtkaënsis Spach. Сѣверный 50 11. †obtusa S. & Z. Тупой 75 12. †pisifera S. & Z. filifera. Горохоплодный 50 Ный 50 Juniperus. Можжевельникъ. 50 Wachholder. 55. — nigra. Маленькая сизая 13. communis L. Обыкновенный 25 14. nana Willd. Карликовый отъ 100 до 200 15. prostrata Pers. Лежачій 150 16. Sabina L. Казацкій 075 18. — prostrata. Ползучій 50 19. — tamariscifolia. Тонколистный отъ 50 до 62. †orientalis Lk. Восточная 19. — tamariscifolia. Тонколистный отъ 50 до 63. pungens Engelm. Колючая отъ 50 д 10. — агденtea (Раггуапа агденtea). Бълосизая (привитые экземпляры) Болже взрослые экземпляры от 300 д 10. — агденtea (Раггуапа агденtea). Бълосизая (привитые экземпляры) Болже взрослые экземпляры от 60 д 10. — агденtea (Раггуапа агденtea). Бълосизая (привитые экземпляры) болже взрослые экземпляры от 60 д 10. — агденtea (Раггуапа агденtea). Бълосизая (привитые экземпляры) болже взрослые экземпляры от 60 д 10. — агденtea (Раггуапа агденtea). Бълосизая (привитые экземпляры) болже взрослые экземпляры от 60 д 10. — агденtea (Раггуапа агденtea). Бълосизая (привитые экземпляры) 10. — агденtea (Раггуапа агденt	200 75 50 50 50 300 75 100 50 150 50 400
10. †пиtkaënsis Spach. СЕверный 50 11. †obtusa S. & Z. Тупой 75 12. †pisifera S. & Z. filifera. Горохоплодный 50 Juniperus. Можжевельникъ. 50 Wachholder. 55 13. communis L. Обыкновенный 25 14. nana Willd. Карликовый отъ 100 до 200 15. prostrata Pers. Лежачій 150 16. Sabina L. Казацкій 0тъ 50 до 17. — glauca. Сизый 75 18. — prostrata. Ползучій 50 19. — tamariscifolia. Тонколистный отъ 50 до 50 19. — tamariscifolia. Тонколистный отъ дающими хвоями) 50 10. фана привитые экземпляры от дающими хвоями) 50 10. фана при кана при	75 50 50 50 300 75 100 50 150 50 400
11. †obtusa S. & Z. Тупой. 75 12. †pisifera S. & Z. filifera. Горохоплод- ный. 50 Juniperus. Можжевельникъ. Wachholder. 50 13. communis L. Обыкновенный. 25 14. nana Willd. Карликовый отъ 100 до 200 15. prostrata Pers. Лежачій. 150 16. Sabina L. Казацкій. 0тъ 50 до 17. — glauca. Сизый. 75 18. — pumila. Маленькая. 55. — nigra. Маленькая черная. 56. — pygmaea. Huзкорослая отъ 200 д 58. nigra Lk. Черная. 60. obovata Ledeb. Сибирская. отъ 50 д 60. obovata Ledeb. Сибирская. 61. Omorica Panč. Оморика. 62. †orientalis Lk. Восточная. 62. † orientalis Lk. Восточная. 63. pungens Engelm. Колючая отъ 50 д 64. — argentea (Раггуапа argentea). Бъ 50 до 100 Larix. Лиственница. Lärche. (Съ опадающими хвоями).	50 50 50 300 75 100 50 150 50 400
11. †obtusa S. & Z. Туной. 75 12. †pisifera S. & Z. filifera. Горохоплодный. 50 Juniperus. Можжевельникъ. 50 Wachholder. 55. — pygmaea. Низкорослая отъ 200 д 57. †— Remonti. Ремонта	50 50 300 75 100 50 150 50 400
12. †різіfera S. & Z. filifera. Горохоплодный 50 12. †різіfera S. & Z. filifera. Горохоплодный 50 13. сотта S. & Z. filifera. Горохоплодный 50 13. сотта S. & Z. filifera. Горохоплодный 25 14. nana Willd. Карликовый отъ 100 до 200 25 15. prostrata Pers. Лежачій 150 16. Sabina L. Казацкій 0тъ 50 до 200 17. — glauca. Сизый 75 18. — prostrata. Ползучій 50 19. — tamariscifolia. Тонколистный отъ 50 до 100 62. †orientalis Lk. Восточная 19. — tamariscifolia. Тонколистный отъ 50 до 100 64. — argentea (Раггуапа argentea). Бъл досизая (привитые экземпляры от 300 д Самое красивое выносливое хвойни образуетъ правильное пирамидальное пирамид	50 50 300 75 100 50 150 50 400
ный 55. — підга. Маленькая черная Juniperus. Можжевельникъ. 56. — рудмаеа. Низкорослая отъ 200 д 13. сотминів L. Обыкновенный 25 14. папа Willd. Карликовый отъ 100 до 200 15. prostrata Pers. Лежачій 150 16. Sabina L. Казацкій 0 obovata Ledeb. Сибирская отъ 50 д 17. — glauca. Сизый 75 18. — prostrata. Ползучій 50 19. — tamariscifolia. Тонколистный отъ 50 до 100 64. Самое красивое выносливое хвойни образуетъ правильное пирамидальное пирамидаль	50 300 75 100 50 150 50 400
Juniperus. Можжевельникъ. 13. communis L. Обыкновенный 25 14. nana Willd. Карликовый отъ 100 до 200 200 15. prostrata Pers. Лежачій 150 16. Sabina L. Казацкій 00 obovata Ledeb. Сибирская отъ 50 до 200 17. — glauca. Сизый 75 18. — prostrata. Ползучій 50 19. — tamariscifolia. Тонколистный отъ 50 до 100 64. — argentea (Parryana argentea). Бѣ лосизая (привитые экземпляры) Болѣе взрослые экземпляры от 300 д Larix. Лиственница. Lärche. (Съ опадающими хвоями). Самое красивое выносливое хвойно образуетъ правильное пирамидальное пирами	300 75 100 50 150 50 50 400
Juniperus. Можжевельникъ. Wachholder. 13. communis L. Обыкновенный 25 14. nana Willd. Карликовый отъ 100 до 200 15. prostrata Pers. Лежачій 150 16. Sabina L. Казацкій 0тъ 50 до 17. — glauca. Сизый 75 18. — prostrata. Ползучій 50 19. — tamariscifolia. Тонколистный отъ 50 до 100 64. — argentea (Parryana argentea). Бѣ лосизая (привитые экземпляры) от Болѣе взрослые экземпляры от 50 до 200 12. тата. Лиственница. Lärche. (Съ опадающими хвоями). Самое красивое выносливое хвойнобразуетъ правильное пирамидальное пи	75 100 50 150 50 50 400
Wachholder. 13. сомминів L. Обыкновенный 25 14. папа Willd. Карликовый отъ 100 до 200 15. prostrata Pers. Лежачій 150 16. Sabina L. Казацкій 0тъ 50 до 17. — glauca. Сизый 75 18. — prostrata. Ползучій 50 19. — tamariscifolia. Тонколистный отъ 50 до 100 64. — argentea (Parryana argentea). Бълосизая (привитые экземпляры) Болже вэрослые экземпляры от 300 д 18. — камачій 50 до 100 19. — tamariscifolia. Тонколистный отъ 50 до до дающими хвоями). 64. — argentea (Parryana argentea). Бълже вэрослые экземпляры от 300 д Самое красивое выносливое хвойно образуетъ правильное пирамидальное пирами	50 150 50 50 400
13. сотминів L. Обыкновенный 25 14. папа Willd. Карликовый отъ 100 до 200 15. prostrata Pers. Лежачій 150 16. Sabina L. Казацкій 000 17. — glauca. Сизый 75 18. — prostrata. Ползучій 50 19. — tamariscifolia. Тонколистный отъ 50 до 100 60. obovata Ledeb. Сибирская отъ 50 до 61. Omorica Panč. Оморика 62. †orientalis Lk. Bосточная 63. pungens Engelm. Колючая отъ 50 до 100 64. — argentea (Раггуапа argentea) 50 Болье взрослые экземпляры от 300 д Самое красивое выносливое хвойно образуетъ правильное пирамидальн	50 150 50 50 400
14. папа Willd. Карликовый отъ 100 до 200 15. prostrata Pers. Лежачій 150 16. Sabina L. Казацкій 000 17. — glauca. Сизый 75 18. — prostrata. Ползучій 50 19. — tamariscifolia. Тонколистный отъ 50 до 100 60. obovata Ledeb. Сибирская отъ 50 д 62. †orientalis Lk. Boctoчная 63. pungens Engelm. Колючая отъ 50 д 64. — argentea (Рагтуапа argentea). Бълже взрослые экземпляры от 300 д Болже взрослые экземпляры от 300 д Самое красивое выносливое хвойнобразуетъ правильное пирамидальн	50 50 50 400
15. prostrata Pers. Лежачій 150 16. Sabina L. Казацкій 000 17. — glauca. Сизый 75 18. — prostrata. Ползучій 50 19. — tamariscifolia. Тонколистный отъ 50 до 100 62. †orientalis Lk. Восточная 63. pungens Engelm. Колючая отъ 50 д 64. — argentea (Parryana argentea). Бъл досизая (привитые экземпляры от 300 д 62. фотентация и быльный	50 50 400
16. Sabina L. Казацкій	50 400
17. — glauca. Сизый	400
18. — prostrata. Ползучій	
19. — tamariscifolia. Тонколистный отъ 50 до 100 Larix. Лиственница. Lärche. (Съ опадающими хвоями). лосизая (привитые экземпляры) Болже взрослые экземпляры от 300 д Самое красивое выносливое хвойн образуетъ правильное пирамидальн	
Болѣе взрослые экземпляры от 300 д Larix. Лиственница. Lärche. (Съ опадающими хвоями). Самое красивое выносливое хвойн образуетъ правильное пирамидальн	
Larix. Лиственница. Lärche. (Съ опадающими хвоями). Самое красивое выносливое хвойни образуетъ правильное пирамидальн	
Larix. Лиственница. Larche. (Съ опа- дающими хвоями). Самое красивое выносливое хвойн образуетъ правильное пирамидальн	
дающими хвоями). Образуетъ правильное пирамидальн	
20 dahunian Tamas Harmonian	
20. dahurica Turcz. Даурская 50 дерево съ сизо-серебрист. листыя	
21. europaea DC. Европейская. отъ 25 до 200 65. — glauca. Сизая отъ 200 д	
22. †kurilensis Mayr. Курильская 50 66. rubra Lk. Красная	50
23. †leptolepis Gord. Японскаяотъ 25 до 100 67. †Schrenckiana Fisch. Шренка. Сътянь	
24. microcarpa Bedf. Мелкоплодн.» 25 » 150 шаньскаго хребтаотъ 50 д	
25. sihirica Ledb. Сибирская » 25 » 300	
Finus. Cocha. Fonre.	
Picea. Ель. Fichte. 68. Сетвга L. Кедръ сибирскій отъ 150 д	400
26. ajanensis Fisch. Аянская, отъ 75 до 100 69. contorta Dougl. Свернутая	100
27. alba Lk. Американская бълая 70. Peuce Griseb. Румелійская отъ 300 д	600
отъ 150 до 300 71. Pumilio Hänke.Карликовая » 50	75
28. — coerulea. Синян » 150 » 300 72. Strobus L. Веймутова » 100 з	300
29. Engelmanni Englm. Энгельмана 73. uncinata Ram. Закрученная	
OFF 150 TO 200	
30. — dauca Aurent Mana curag n 150 n 300	
Picea Engelmanni принадлежить къ самымъ 74. †Douglasi Carr. Дугласа отъ 200 д	300
красивымъ выносливымъ хвойнымъ. Eine der Тахия. Тисъ. Eibenbaum.	
chönsten Fichten Deuert ohne Deckung im	-
from Tanda and	50
21 avada 77. /Diama Alia TAO	50
Towns and the second of the contractions of th	
100 шт. двухлътн. 200 коп.	50
32. — argentea spica. Былый колось 50 Тhuja. Туя или негніючка. Leben	s-
33. †— aurea. Золотистая 50 baum.	NOT.
34. — Ваггу. Барри	
35. — Clanbrasiliana. Шотланд. отъ 50 до 75 ј	
ALD TO A	800

	Nadelhoelzer, Laubhoelzer.
ревья и кустарники.	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T
№ Thuja (прод.). За шт. к. 79. occidentalis alba spica. Бёлый ко- мосъ	92. occidentalis pumila. Низкая
88. — globularis. Шарообразн. » 50 » 75 89. — Hannemanni. Ганнемана » 200 » 300 90. — Hoveyi. Густая » 200 » 300 91. — lutea. Желтая 50	Tsuga. Цуга. Hemlockstanne. 104. †canadensis Carr. Канадская 50
	кустарники (Laubhoelzer).
000 од 001 азо памень віше † — требуетъ	
** — Требуетъ торфян	ой или вересковой земли.
щ. = щепотка сѣмянъ по 15	к. каждая. Prise Samen 15 Kop.
Acanthopanax. Акантопанаксъ.	Amygdalus. Миндаль. Mandel.
№ За шт. к. 105. † ricinifolium Seem. Клещевинолист- ный	№ 3а шт. к. 126. nana L. Калмыцкій карликовый 30 Andromeda. Андромеда.
Асег. Кленъ. Аhorn. 106. † circinatum Pursh. Калифорнскій	Остальные виды см.: Cassandra, Leucothoë и Lyonia. 127. ** polifolia L. Розовая
110. † Miyabei Maxim. Д-ра Міябе. 100 111. Negundo L. Ясенелисти. Вынослив. разновидность 200 112. nigrum Michx. Черный 50 113. platanoides L. Обыкновенн. отъ 25 до 300 114. † — Schwedleri. Краснолистный 100 115. rubrum L. Красноцв'єтный отъ 25 до 50	ricus)отъ 50 до 100 Aronia. Apoнia. Apfelbeere. 129. arbutifolia Spach. (melanocarpa Nutt. erythrocarpa). Красноплодная 30 130. щ. melanocarpa Nutt. Черноплодная 30 131. — grandifolia. Крупнолистная 40
116. † saccharinum Wangh. Сахарный. отъ 25 до 40 117. spicatum Lam. Колосоцвѣтный	Atraphaxis. Атрафаксись. 132. lanceolata Meissn. Ланцетолистный. 50
отъ 25 до 40 118. щ. tataricum L. Некленъ » 25 » 50	Azalea (Rhododendron). Азалія.
Aesculus. Некаштанъ. Kastanie. 119. † Hippocastanum <i>L.</i> Конскій отъ 50 до 100 120. — Штамбов. экземил » 150 » 300 121. lutea <i>Wangh</i> . Желтый » 50 » 100	Требуютъ торфяной или вересковой земли съ примѣсью $^{1}/_{3}$ глинистой, на зиму защищаются тонкимъ слоемъ листьевъ и сверху прикрываются еловыми вѣтками или рогожами. 133. **† arborescens Pursh. Древесная 50
Alnus. Олька. Erle. 122. incana Willd. laciniata. Разсвиенно- листнаяотъ 30 до 100 Amelanchier. Мушмула. Felsenbirne. 123. щ. alnifolia Nutt. (Вотгуарішт L. macro- сагра). Ольколистная. отъ 25 до 40	134. **† calendulacea Michx. Пенсильванская
Botryapium hort. см. A. ovalis Borkh. 124. † canadensis Medic. Канадская 40 125. щ. ovalis Borkh. (Botryapium hort.). Американская отъ 25 до 40	139. ** sinensis Lodd. var. mollis. Китайская мягкая (съ цвёточн. почками) отъ 50 до 75 10 шт. (съ цвёточн. почк.) » 400 » 600

Azalea (прод.).	Вегьетія (прод.). За шт. к.
Очень красивая и выносливая разновид-	172.щ. vulgaris L. macrocarpa. Крупноплод-
ность китайской азаліи родомъ съ высокихъ	ный
горъ Японіи. Цвітеть обильно позднею вес-	173.щ. — purpurea. Краснолистный 30
ною въ многоцвътныхъ букетахъ.	174.щ. — spathulata. Лопатчатый 20
Родоначальная японская разновидность	175. — sulcata. Бороздчатый 20
имъетъ крупные оранжево-красные цвъты;	214. Tendleriskirting Jemanin 00
въ настоящее время выращенъ нами цѣлый	Betula. Bepesa. Birke.
рядъ сортовъ съ цвѣтами разныхъ оттѣнковъ оранжеваго и краснаго цвѣтовъ, полученныхъ	176. alba L. verrucosa. Обыкнов. отъ 25 до 100
Эдуардомъ Людвиговичемъ Регелемъ помощью	177. — laciniata. Разръзн. отъ 50 до 100
скрещиванія Azalea sinensis var. mollis съ раз-	178. — — pendula. Плакучая 100
ными сортами Azalea pontica и Azalea sinensis	Townson and the state of the st
typica)	180. Ermani Cham. Эрманаотъ 25 до 50
№ за шт. к.	181. excelsa Ait. Высокая 25
140. Карминно-желтоватая 75	182. щ. humilis Schrank. Европейская низ-
141. Карминно-киноварная 75	кая отъ 30 до 50
142. Карминно-красная 75	183. intermedia Thom. (alba x nana).
143. Карминно-розовая	Гибридная
144. Киноварная съ желтоватымъ оттънкомъ	185. lutea Michx. Желтая» 25 » 50
145. Киноварная съ слегка кармин-	186.щ. nana L. Карликовая 40
нымъ оттѣнкомъ 75	187. nigra L. (rubra Michx.). Черная 40
146. Нѣжно-карминная 75	188. occidentalis Hook. Западная 40
147. Оранжево-красноватая 75	189. щ. раругасеа Аіт. Бумажная американ-
148. Оранжево-розовая съ краснымъ	Ская
оттѣнкомъ	101 m marks T O t T T
150. Розовая съ желтоват. оттънкомъ 75	191. ш. pumila L. Grayi Dieck. Грея, отъ 25 до 75 192. ulmifolia hort. Petrop. nec S. & Z.
151. Розовая съ слегка карминнымъ	Ильмолистная отъ 25 до 100
оттънкомъ 75	193.щ. utilis hort. Petrop. nec D. Don.
152. Свътло-желт., оранжпятнистая 75	(Bhojapattra). Гималайская 50
153. Свътло-оранжевая съ краснова-	THE RESERVE NAME OF THE PARTY O
тымъ оттѣнкомъ	Calluna. Bepecks. Heidekraut.
карминнымъ оттънкомъ 75	194. **vulgaris Salisb. Обыкновенный 25
155. Темно-киноварно-красная 75	195. **— fl. albo. Бѣлый 40
156. Темно-оранжево-красная 75	196. **— nana. Карликовый густой 30
157. Темно-розовая съ свътло-кармин-	Caragana Warras ana-i- (II-
нымъ оттънкомъ 75	Caragana. Желтая акапія (Чапыжникъ). Gelbe Akazie.
Berberis. Барбарисъ. Berberitze.	197.щ. arborescens Lam. Обыкновенная,
158.щ. Aquifolium Pursh (Mahonia). Вѣчно-	годная для живыхъ изгородей . 15
зеленый отъ 25 до 50	(100 шт. отъ 400 до 800 к.)
159. щ. caroliniana Sw. Каролинскій 30	198. — albescens. Бѣловатая 40
160. † cretica L. Малоазіатскій 40	199. — — Штамбовые экз. отъ 100 до 200
161. † diaphana Maxim. Прозрачный 40 162. heteropoda Schrenck. Разностебель-	200. — папа. Карликовая » 75 » 200
ный. Изъ Туркестана. Съ крупн.	201. — pendula. Плакучая, штамбовые
синими съвдобными ягодами 40	экземилярыотъ 100 до 250 202. щ. frutescens DC. Кустарная отъ 20 до 40
163. repens Lindl. (Mahonia). Ползучій.	203. jubata Poir. Сибирская 100
отъ 25 до 50	204. microphylla Lam. Мелколистная 40
164. sinensis Desf. Китайскій 40	205. pygmaea DC . Карликовая 25
165. Thunbergi DC. Tyhoepra 30	206.щ. — aurantiaca erecta. Пряморастущ. 40
166. — fol. variegatis. Пестролистный 50 167. — Maximowiczi (Leichtlini). Макси-	207. spinosa DC. Колючая
мовичаотъ 30 до 40	208. †tragacanthoides Poir. Трагакантовая. 50
168.щ. vulgaris L. Обыкновенный. Плоды	Carninus Thefr Heinbuche
для варенья отъ 15 до 25	Carpinus. Грабъ. Hainbuche.
169.щ. — amurensis. Амурскій. Годенъ осо-	209. †Betulus L. Европейскій 25
бенно для варенья 30	Cassandra (Andromeda). Кассандра.
170.щ. — emarginata. Выемчатый.отъ 15 до 25 171.щ. — japonica (Sieboldi hort.). Япон-	
скій	210. ** calyculata D. Don. Обыкновенная. 30 211. ** — vaccinioides. Брусничная 50
	The state of the s

(прод.).	
Macciona. 3a mt. к.	№ Crataegus (прод.). За шт. к.
212. **† tetragona D. Don. Четырехгран-	252. nigra W. & K. Штамбовые экзем-
ная карликовая 75	пляры съ шаровидными кронами,
Cosnothus Engavoronouvers	отъ 100 до 200
Ceanothus. Краснокоренникъ.	253. pinnatifida Bge. Перисто-надръзной 40
213. †americanus L. Aмериканскій 30	254. †pinnatiloba Lange. Перисто-лопастн. 40
214. †Fendleri A. Gray. Лежачій 50	255. punctata Jacq. Точечный, отъ 25 до 50
Colutea. Пузырникъ. Blasenstrauch.	256. — maliformis. Крупноплодный 40
215. †orientalis Mill. (cruenta Ait.). Kab-	257. щ. rivularis <i>Nutt</i> . Пиловидно-зубчатый 258. — Штамбовые экземпляры 200
казскій 40	258. — Штамбовые экземпляры 200 259. щ. sanguinea <i>Pall</i> . Сибирскій
OUL REPUBLIC ENDING	260. — Штамбовые экз. съ шаровид-
Cornus. Деренъ. Hartriegel.	ными кронамиотъ 100 до 200
216. щ. alba Wangenh. Бълый американскій	261. — fructu luteo. Желтоплодный 25
съ красными вътвями отъ 20 до 30	262. — — Штамбовые экземпляры. 400
217. — fol. variegatis. Пестролистный 40	263. — turkestanica. Туркестан. отъ 25 до 40
Штамбовые экземил. отъ 100 до 150	264. щ. Schröderi Koehne. Пирамидальный
218. — glabrata. Гладкій	Шредераотъ 25 до 50
219. †alternifolia L. fil. Череднолистный. 30 220. Baileyi Coult. & Evans. Байлея 30	265. — Штамбовые экземпл » 100 » 300
220. Balleyi Coult. & Evans. Байлея 30 221. †femina Mill. Женскій 30	266. †sorbifolia Lange. Рябинолистный 40
222. †glabrata Benth. Калифорнскій 30	Cydonia. Айва. Quitte.
223. Kesselringi E. Wolf (Hessei hort. Rgl.	of dollar. Libra. Euroca
& К. пес Коећпе). Кессельринга.	267. † japonica Pers. Японская
Новый красивый видъ съ черн.	200. — Induiti. Albininckas St
вътвями и пурпуров. листьями. 40	Cytisus. Ракитникъ. Goldregen.
224. paniculata L'Hérit. Метельчатый 30	269. capitatus Jacq. Головчатый 30
225. Purpusi Koehne. Пурпуса 30	270. †decumbens Spach. Лежачій 40
226. sericea L. Американскій, отъ 25 до 40	271. щ. elongatus W. & K. Удлиненный 25
227. — Amomum. Шершавый 30	272. щ. hirsutus L. Волосистый 28
228.щ. tatarica Mill. (alba L.). Обыкновен-	273. †leucanthus $W.$ & $K.$ schipkaënsis.
ный съ красн. вѣтвями. отъ 15 до 30 229.щ. — sibirica. Сибирскій 30	Бынй балканскій 40
229.щ. — sibirica. Сибирскій 30	274.щ. nigricans L. Черноватый пахучій 28
Corylus. Лещина. Haselnusstrauch.	275. †purpureus Scop. Пурпуровый 30
230. Avellana L. Обыкновенная 30	276. †— incarnatus. Тѣлесный 40
231. rostrata Ait. Клювовидно-плодная. 50	Daphne. Дафна.
AN AND SOMEONE STREET, ST. COMM. AND SOLIT	277. **alpina L. Альпійская 78
Cotoneaster. Upra. Felsenmispel.	278. ** altaica Pall. Алтайская. (Съ бъ-
232.щ. acutifolia Lindl. Остролистная 30	лыми душистыми цвътами) 75
233. †horizontalis Decne. Лежачая 50	279. **Blagayana Freyer. Карніольская.
234. †multiflora Bunge. Многоцвѣтная 40	Въчнозеленый карликовый ку-
235. щ. nigra <i>Wahlenb</i> . Черная	старникъ 100
OOF I TO THE	280. **caucasica Pall. Кавказская 150
238. щ. vulgaris Lindl. Красноплодная 30	281. †**Cneorum L. major. Вѣчнозеленая 75
Oli of the state o	282. ** Mezereum L. Волчье-Лыко 25
Crataegus. Боярышникъ. Dornstrauch.	283. **— alpina. Волчье-Лыко альпій-
239. щ. coccinea L. submollis. Американскій. 25	ское
240. — Штамбовые экземпл. отъ 150 по 200	201. — II. and. Donabe-libra obnoe 30
241. †Crus galli L. Блестяшій 30	Deutzia. Дейція.
242. щ. glandulosa Monch. Железистый 25	285. †discolor Hemsl. floribunda (discolor X
243. — Штамбов. экземил отъ 150 до 200	gracilis). Богатоцвѣтущая 40
244. — rotundifolia. Круглолистн. Обра-	286. †gracilis Sieb. & Zucc. carminea (gra-
зуетъ красивые широкіе ку-	cilis X discolor). Карминная 40
старники отъ 25 до 40 245. Korolkowi Carr. Королькова 40	287. †kalmiflora Lem. (discolor X parvi-
OAC James Hand Tari	flora). Кальміецвітная 40
247. щ. macracantha Lodd. (Douglasi hort.).	288. Lemoinei Lem. (parviflora X gracilis).
Крупноколючійотъ 25 до 50	Лемуана
248. †monogyna Jacq. (Oxyacantha hort. nec	289. — compacta. Низкая
L.) Односѣмянный	partition Dye. Menkoulsbrian 26
249. †— fl. albo pleno. Бѣлый махровый. 50	Diervilla. Beŭrezis.
250. †— II. roseo pl. Розовый махровый . 50	291. canadensis Willd. Канадская 25
251. щ. nigra W. & K. Черный отъ 25 до 40	292. Horida S. & Z Forgroup krying 50

n en l	Juglans. Optxt. Nussbaum.
№ Diervilla (прод.). За шт. к.	
293.щ. Middendorffiana Carr. Миддендорфа.	№ За шт. к.
отъ 25 до 50	326. †cinerea L. Американскій сѣрый.
294. sessilifolia Buckl. Каролинская 30	отъ 50 до 100
295. — splendens. Блестящая 40	327. †cordiformis Maxim. Сердцевидный. 50
The Tare Oalwaida	328. †manshurica Maxim. Маньчжурскій. 100
Elaeagnus. Joxz. Oelweide.	329. †Sieboldiana Maxim. Зибольда 50
296. argentea Pursh. Серебристый	Kalmia. Кальмія.
отъ 25 до 40	330. †**glauca Ait. Сизая 50
Eleutherococcus. Пебанъ. Stachelbaum.	
	Ledum. Багульникъ.
297. senticosus Maxim. Тернист. отъ 75 до 100	331. **latifolium Ait. groenlandicum. Грен-
Empetrum. Водяника. Rauschbeere.	ландскій
	Leucothoë (Andromeda). Андромеда.
298. **nigrum L. Черная 30	332. †**axillaris D. Don. Пазушная 50
	333. †**Catesbaei А. Gray. Катесбея 50
Evonymus. Берескдеть. Pfaffenkappe.	334. †** Rollinsoni. Родлинсона 50
299. alata Rupr. Крылатый 50	- ATTAIN THE TANK TO SHARE THE STATE OF THE
300. †Bungeana <i>Maxim</i> . Бунге 50	Ligustrum. Жесть. Rainweide.
301.щ. еигораеа L. Обыкновенн. отъ 20 до 40	335. †Ibota S. & Z. Ибота
302. †— fol. variegatis. Пестролистный 30	336. vulgare L. Обыкновенный
303.щ. — latifolia. Широколистн. отъ 25 до 40	337. — glaucescens. Сизоватый 25
304. Hamiltoniana Wall. Maacki Maaka.	Loiseleuria (Azalea). Луазелерія.
TION AND THE STATE OF THE STATE	338. **procumbens Desv. Лежачая альпій-
305. †nana M. Bieb. Низкій	ская отъ 50 до 75
307. verrucosa Scop. Бородавчат. отъ 25 до 40	Lonicera. Жимолость. Gaisblatt.
507. Verrucosa Deop. Dopogan iai. 012 20 go 20	
Fraxinus, Ясень. Esche.	339. Alberti Rgl. Альберта Регеля 25 340 m. alnigena L. Альційская отъ 25 до 50
308. †americana L. Американскій 25	010:4
- hort. cm. pubescens.	341. Altmanni Rgl. & Schmalh. Альтмана. 50 342.ш. chrysantha Turcz. Золотистан 25
309. †Виндеана DC. Китайскій 50	343.щ. — turkestanica. Туркестанская.
310. excelsior L. Обыкновенн. отъ 25 до 200	отъ 25 до 40
311. †manshurica Rupr. Маньчжурскій 50	344. ciliata Mühl. Ръсничатая 30
312. pubescens Lam. (americana hort.).	345. щ. coerulea L. Голубая отъ 25 до 40
Пушистый. Красивое дерево;	346.щ. — dependens. Дугообразная » 25 » 40
выносливъе всъхъ другихъ ясе-	347.щ. — edulis. Нерчинская 30
нейотъ 25 до 300	10
313. — fol. argenteo-marginatis. Cepe6pu-	349. †discolor Lindl. Гималайская 40
сто-окаймленныйотъ 75 до 200 314. viridis <i>Michx</i> . Зеленый 100	350. hispida Pall. Щетинистая 40
314. viridis <i>Michx</i> . Зеленый 100	501. Involuctata Danes. Horperbarbhan.
Genista. Дрокъ. Ginster.	352.щ. — flavescens. Желтоват., отъ 25 до 40 353.щ. Kesselringi Rgl . Кессельринга 40
315. pilosa L. Волосистый 30	354. †Korolkowi Stapf (micrantha hort.).
316. sagittalis L. Отороченный 30	
317. щ. tinctoria L. Обыкновенный 25	
318. — fl. pleno. Махровый карликовый. 40	
	листная 50
Hippophaë. Облѣпиха. Sanddorn.	357.щ. † Morrowi A. Gray. Моррова 30
319. щ. rhamnoides L. Обыкновенн. отъ 25 до 40	358. †Myrtillus Hook. f. & Thoms. Низко-
	рослая 40
Hydrangea. Гортензія. Hortensie.	359. щ. підга <i>L.</i> Черная 25
320.щ. Bretschneideri Dipp. (vestita Wall.	360.щ. — pyrenaica. Пиренейская 25
pubescens) Китайская, отъ 40 до 78) Olionitatio Zamine Zoozo zazania
321. +paniculata Sieb. grandiflora. Метель-	362. щ. Regeliana Dipp. (chrysantha X Xylo-
чатая крупноцвѣтная, отъ 50 до 75	200 D 11: - D.7 D 05 TO 41
322. †radiata Walt. Лучистая 50	
323. † — nivea. Сивжная	OOT TO TO TO TO TO TO THE TOTAL OF THE TOTAL
324. †scandens <i>Maxim</i> . Ползучая 40	quinquelocularis). Лаваля 30
Jamesia. Джемсія.	366.щ. tatarica L. Татарскаяотъ 15 до 40
325.щ. americana Torr. & Gray. Американ-	367. — Louis Leroy. Jepya 40
crag vanuuropag	

	(прод.).		
No	Lonicera (прод.). За шт. к	1 No	Philadelphys (man) 2
260	tibotics Down & Town 7 Th		Philadelphus (прод.). За шт. к.
970	. †tibetica Bur. & Franch. Тибетская. 40) 407.	
210	.щ. Xylosteum L. Обыкновенная 30	408.	tenuifolius Rupr. Тонколистный 25
	T. Waium Tamana	409.	tomentosus Wall. Косматый 25
0000	Lycium. Дереза.	410.	Zavhari Schraden Hayrone
371	. †vulgare Dun. Обыкновенная 30) 110.	Zeyheri Schrader. Цейгера 25
		153	Phyllodoce. Филодока.
	Lyonia (Andromeda). Jionia.	411.	
372	Jakilandala DO 110		**taxifolia Salish. Тисолистная 75
	***naniculate Next Mecronucrhan, 50	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Populus. Тополь. Pappel.
510	. †**paniculata Nutt. Метелковидная. 50		торина. тополь, гаррег.
	Мугіса. Болотная мирта.	412.	angulata Ait. serotina. Поздній
0=1		Bernar	отъ 25 до 100
374	. Gale L. Душистая	413.	balsamifera L. Бальзамич » 25 » 75
		414.	berolinensis C. Koch (nigra X lauri-
	Paeonia. Піонъ.	070	folio) Formaria (nigra x rauri-
375	. †arborea Don. fl. pleno. Древесный	415	folia). Берлинскій отъ 25 до 100
	махровый отъ 100 до 150	415.	candicans Ait. Крупнолистн.» 25 » 50
		416.	laurifolia Ledeb. Сибирскій. » 25 » 50
	Panax. Цълебникъ.	417.	Rasumowskiana Schröd. (candicans X
276	III sassiliflarum Manin Ti-	10.543.48	
010	щ. sessiliflorum Maxim. Головкоцвът-	418.	suaveolens). Разумовск. отъ 25 до 100
	ный 30 до 300	100-	suaveolens Fisch. Душист., отъ 25 до 75
108 T		419.	— pyramidalis. Пирамид » 25 » 100
I	hellodendron. Пробковое дерево.	420.	trichocarpa T. & Gr. Калифорнскій.
377.	demunerate D	08	
	тапштепве жирт. Амурское отъ 25 до 75	421.	ОТЬ 25 до 100
Phil	adelphus. Жасминъ. Pfeifenstrauch.	141.	Wobsti Schröd. Boбста » 25 » 100
		Pote	entilla. Лапчатка. Fingerstrauch.
378.			
379.	coronarius L. Воздушный 25	422.	dahurica Nestl. Даурская 40
380.	— deutziflorus fl. pl. Дейціецвѣтный	423.	Friedrichseni Spath (dahurica X fruti-
	можновий п. рг. денцієцвытным	GA or ds	cosa). Фридрихсена 30
901	махровый	19/1111	fruticosa / Hyamanya II-Y
381.	— dianthiflorus fl. pl. Гвоздичный	124.14.	fruticosa L. Кустарная. Цвътеть
	махровый 25	E	все лѣто 20
382.	— flore pleno. Махровый 25	425.	— humilis. Карликовая 40
202	fol nuncia Paramena y	426.	- micrandra, Menko-ubilibunyonag 20
383.	— fol. aureis. Золотистый 25	426.	— micrandra. Мелко-пыльниковая. 30
384.	— fol. aureis. Золотистый	426. 427.	— micrandra. Мелко-ныльниковая. 30 Salessowi Steph. (Comarum). Залъ-
	— fol. aureis. Золотистый		— micrandra. Мелко-пыльниковая. 30
384.	— fol. aureis. Золотистый	427.	— micrandra. Мелко-пыльниковая. 30 Salessowi Steph. (Comarum). Залъ-
384. 385.	— fol. aureis. Золотистый	427.	— micrandra. Мелко-пыльниковая. 30 Salessowi Steph. (Comarum). Залѣсова. 40 nus. Вишня. Слива. Черемуха.
384. 385. 386.	— fol. aureis. Золотистый	427.	— micrandra. Мелко-пыльниковая. 30 Salessowi Steph. (Comarum). Залъсова. 40 nus. Вишня. Слива. Черемуха. Тернъ.
384. 385. 386.	— fol. aureis. Золотистый 25 — myrtifolius. Миртолистный 25 — nanus. Карлиовый 25 — multiflorus fl. pl. Многоцв'єтный махровый 25 — nivalis. Сн'єжный 25	427.	— micrandra. Мелко-пыльниковая. 30 Salessowi Steph. (Comarum). Залъсова. 40 nus. Вишня. Слива. Черемуха. Тернъ.
384. 385. 386.	— fol. aureis. Золотистый 25 — myrtifolius. Миртолистный 25 — nanus. Карликовый 25 — multiflorus fl. pl. Многоцв'єтный махровый 25 — nivalis. Сн'єжный 25 — spectabilis fl. pl. Взрачный ма-	427.	— micrandra. Мелко-пыльниковая. 30 Salessowi Steph. (Comarum). Зальсова
384. 385. 386.	— fol. aureis. Золотистый 25 — myrtifolius. Миртолистный 25 — nanus. Карликовый 25 — multiflorus fl. pl. Многоцвѣтный 25 — mivalis. Снѣжный 25 — spectabilis fl. pl. Взрачный махровый 25	427. Prui 428. †	— micrandra. Мелко-пыльниковая. 30 Salessowi Steph. (Comarum). Залъ- сова
384. 385. 386.	— fol. aureis. Золотистый 25 — myrtifolius. Миртолистный 25 — nanus. Карликовый 25 — multiflorus fl. pl. Многоцвѣтный 25 — mivalis. Снѣжный 25 — spectabilis fl. pl. Взрачный махровый 25	427.	— micrandra. Мелко-пыльниковая. 30 Salessowi Steph. (Comarum). Зальсова. 40 nus. Вишня. Слива. Черемуха. Тернъ cerasifera Ehrh. fol. purpureis (Pissardi). Пурпуроволистная слива. — divaricata. Кавказская слива
384. 385. 386. 387. 388.	— fol. aureis. Золотистый 25 — myrtifolius. Миртолистный 25 — nanus. Карликовый 25 — multiflorus fl. Многоць втный 25 — nivalis. Снъжный 25 — spectabilis fl. pl. Взрачный ма-хровый 25 — primuliflorus fl. pl. Низкій махро-	427. Prus 428. † 429.	— micrandra. Мелко-пыльниковая. 30 Salessowi Steph. (Comarum). Залѣсова. 40 nus. Вишня. Слива. Черемуха. Тернъ cerasifera Ehrh. fol. purpureis (Pissardi). Пурпуроволистная слива. — divaricata. Кавказская слива (алыча). 30
384. 385. 386. 387. 388.	— fol. aureis. Золотистый	427. Prus 428. † 429.	— micrandra. Мелко-пыльниковая. 30 Salessowi Steph. (Comarum). Зальсова. 40 nus. Вишня. Слива. Черемуха. Тернъ cerasifera Ehrh. fol. purpureis (Pissardi). Пурпуроволистная слива. — divaricata. Кавказская слива
384. 385. 386. 387. 388. 389.	— fol. aureis. Золотистый	427. Prui 428. † 429. 430.	— micrandra. Мелко-пыльниковая. 30 Salessowi Steph. (Comarum). Залѣсова. 40 nus. Вишня. Слива. Черемуха. Тернъ. тернъ. сегазіfera Ehrh. fol. purpureis (Pissardi). Пурпуроволистная слива. — divaricata. Кавказская слива (алыча). 30 Сегазиз L. fl. pl. Махровая вишня.
384. 385. 386. 387. 388.	— fol. aureis. Золотистый	427. Prui 428. † 429. 430.	— micrandra. Мелко-пыльниковая. 30 Salessowi Steph. (Comarum). Залѣсова. 40 nus. Вишня. Слива. Черемуха. Тернъ. тернъ. сегазіfera Ehrh. fol. purpureis (Pissardi). Пурпуроволистная слива. — divaricata. Кавказская слива (алыча). 30 Сегазиз L. fl. pl. Махровая вишня.
384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391.	— fol. aureis. Золотистый 25 — myrtifolius. Миртолистный 25 — nanus. Карликовый 25 — multiflorus fl. pl. Многоцейтный махровый 25 — spectabilis fl. pl. Взрачный махровый хровый 25 — primuliflorus fl. pl. Низкій махровый вый 25 — rosiflorus plenus. Густо-махровый — Souvenir de Billard. Память Бильяра 25	427. Prui 428. † 429. 430.	— micrandra. Мелко-пыльниковая. 30 Salessowi Steph. (Comarum). Залѣсова. 40 nus. Вишня. Слива. Черемуха. Тернъ cerasifera Ehrh. fol. purpureis (Pissardi). Пурпуроволистная слива. — divaricata. Кавказская слива (алыча). 30 Cerasus L. fl. pl. Махровая вишня. 0тъ 50 до 75 Chamaecerasus Jacq. Степняя вишня. 50
384. 385. 386. 387. 388. 389.	— fol. aureis. Золотистый	427. Prui 428. † 429. 430.	— micrandra. Мелко-пыльниковая. 30 Salessowi Steph. (Comarum). Залѣсова. 40 nus. Вишня. Слива. Черемуха. Тернъ. теставіfera Ehrh. fol. purpureis (Pissardi). Пурпуроволистная слива. — divaricata. Кавказская слива (алыча). 30 Сегаѕиз L. fl. pl. Махровая вишня. отъ 50 до 75 Chamaeceraѕиз Jacq. Степная вишня. 50 мааскі Rupr. Черемуха Маака, Очень
384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391.	— fol. aureis. Золотистый	427. Prui 428. † 429. 430.	— micrandra. Мелко-пыльниковая. 30 Salessowi Steph. (Comarum). Залѣсова. 40 nus. Вишня. Слива. Черемуха. Тернъ. сегазіfera Ehrh. fol. purpureis (Pissardi). Пурпуроволистная слива. — divaricata. Кавказская слива (алыча). 30 Cerasus L. fl. pl. Махровая вишня. отъ 50 до Chamaecerasus Jacq. Степная вишня. 50 Мааскі Rupr. Черемуха Маака. Очень красивый видъ, родомъ изъ Мань-
384. 385. 386. 387. 388. 399. 391. 392. 393.	— fol. aureis. Золотистый	427. Prus 428. † 429. 430. 431. 432.щ.	— micrandra. Мелко-пыльниковая. 30 Salessowi Steph. (Comarum). Залѣсова. 40 nus. Вишня. Слива. Черемуха. Тернъ сегазіfera Ehrh. fol. ригригеіз (Різsardi). Пурпуроволистная слива. — divaricata. Кавказская слива (алыча). 30 Сегазиз L. fl. рl. Махровая вишня. отъ 50 до Сhamaecerasus Jacq. Степнаявишня. 50 Мааскі Rupr. Черемуха Маака. Очень красивый видъ, родомънзъ Маньчжуріи. отъ 25 до 100
384. 385. 386. 387. 388. 390. 391. 392. 393. 394.	— fol. aureis. Золотистый	427. Prui 428. † 429. 430. 431. 432.щ.	— micrandra. Мелко-пыльниковая. 30 Salessowi Steph. (Comarum). Залѣсова. 40 mus. Вишня. Слива. Черемуха. Тернъ. сегазіfera Ehrh. fol. purpureis (Pissardi). Пурпуроволистная слива. — divaricata. Кавказская слива (алыча). 30 Сегазия L. fl. pl. Махровая вишня. 0тъ 50 до 75 Сhamaecerasus Jacq. Степная вишня. 50 Мааскі Rupr. Черемуха Маака. Очень красивый видъ, родомъизъ Маньчуріи
384. 385. 386. 387. 388. 390. 391. 392. 393. 394. 395.	— fol. aureis. Золотистый	427. Prui 428. † 429. 430. 431. 432.щ.	— micrandra. Мелко-пыльниковая. 30 Salessowi Steph. (Comarum). Залѣсова. 40 mus. Вишня. Слива. Черемуха. Тернъ. сегазіfera Ehrh. fol. purpureis (Pissardi). Пурпуроволистная слива. — divaricata. Кавказская слива (алыча). 30 Сегазия L. fl. pl. Махровая вишня. 0тъ 50 до 75 Сhamaecerasus Jacq. Степная вишня. 50 Мааскі Rupr. Черемуха Маака. Очень красивый видъ, родомъизъ Маньчуріи
384. 385. 386. 387. 388. 399. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396.	— fol. aureis. Золотистый	427. Prui 428. † 429. 430. 431. 432.щ.	— micrandra. Мелко-пыльниковая. 30 Salessowi Steph. (Comarum). Залѣсова. 40 mus. Вишня. Слива. Черемуха. Тернъ. т
384. 385. 386. 387. 388. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397.	— fol. aureis. Золотистый	427. Prun 428. † 429. 430. 431. 432.щ.	— micrandra. Мелко-пыльниковая. 30 Salessowi Steph. (Comarum). Залѣсова. 40 nus. Вишня. Слива. Черемуха. Тернъ. ссегазібега Ehrh. fol. purpureis (Pissardi). Пурпуроволистная слива. 50 — divaricata. Кавказская слива (алыча). 30 Cerasus L. fl. pl. Махровая вишня. 0тъ 50 до 75 Chamaecerasus Jacq. Степная вишня. 50 Maacki Rupr. Черемуха Маака. Очень красивый видъ, родомъизъ Маньчжуріи. 0тъ 25 до 100 Mahaleb L. Душистая вишня. 30 Padus L. Черемуха обыкн. отъ 25 до 50 — Штамб. экземил. 75 » 300
384. 385. 386. 387. 388. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397.	— fol. aureis. Золотистый	427. Prus 428. † 429. 430. 431. 432. 434. 435. 436.	— micrandra. Мелко-пыльниковая. 30 Salessowi Steph. (Comarum). Залѣсова. 40 nus. Вишня. Слива. Черемуха. Тернъ. сегазіfera Ehrh. fol. purpureis (Pissardi). Пурпуроволистная слива. — divaricata. Кавказская слива (алыча). 30 Cerasus L. fl. pl. Махровая вишня. отъ 50 до 75 Сhamaecerasus Jacq. Степная вишня. мааскі Rupr. Черемуха Маака. Очень красивый видъ, родомъ изъ Маньчжуріи. отъ 25 до 100 Mahaleb L. Душистая вишня . 30 Padus L. Черемуха обыкн. отъ 25 до 50 — Штамб. экземил
384. 385. 386. 387. 388. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397.	— fol. aureis. Золотистый	427. Prus 428. † 429. 430. 431. 432. 434. 435. 436. 437.	— micrandra. Мелко-пыльниковая. 30 Salessowi Steph. (Comarum). Залѣсова. 40 nus. Вишня. Слива. Черемуха. Тернъ сегазіfera Ehrh. fol. purpureis (Pissardi). Пурпуроволистная слива. — divaricata. Кавказская слива (алыча). 30 Cerasus L. fl. pl. Махровая вишня. отъ 50 до Сhamaecerasus Jacq. Степная вишня. 50 Maacki Rupr. Черемуха Маака. Очень красивый видъ, родомъ изъ Маньчжуріи. отъ 25 до 100 Mahaleb L. Душистая вишня . 30 Padus L. Черемуха обыкн. отъ 25 до 50 — Штамб. экземил
384. 385. 386. 387. 388. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398.	— fol. aureis. Золотистый	427. Prui 428. † 429. 430. 431. 432.щ. 438. 434.щ. 435. 436. 437.щ. 438.	— micrandra. Мелко-пыльниковая. 30 Salessowi Steph. (Comarum). Залѣсова. 40 mus. Вишня. Слива. Черемуха. Тернъ сегазіfera Ehrh. fol. ригригеіз (Різsardi). Пурпуроволистная слива. — divaricata. Кавказская слива (алыча). 50 сегазия L. fl. pl. Махровая вишня. 0тъ 50 до 75 бо до Сhamaecerasus Jacq. Степнаявишня. 0тъ 50 до 75 бо до Сhamaecerasus Jacq. Степнаявишня. 30 маскі Rupr. Черемуха Маака. Очень красивый видъ, родомъизъ Маньчжурій. 0тъ 25 до 100 маhaleb L. Душистая вишня. 30 Рафия L. Черемуха обыкн. 0тъ 25 до 50 — Штамб. экземил. 75 » 300 — аисивіfolia. Пестролистн. 30 » 50 — Штамб. экземил. 75 » 300
384. 385. 386. 387. 388. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398.	— fol. aureis. Золотистый	427. Prui 428. † 429. 430. 431. 432.щ. 438. 434.щ. 435. 436. 437.щ. 438.	— micrandra. Мелко-пыльниковая. 30 Salessowi Steph. (Comarum). Залѣсова. 40 mus. Вишня. Слива. Черемуха. Тернъ сегазіfera Ehrh. fol. ригригеіз (Різsardi). Пурпуроволистная слива. — divaricata. Кавказская слива (алыча). 50 сегазия L. fl. pl. Махровая вишня. 0тъ 50 до 75 бо до Сhamaecerasus Jacq. Степнаявишня. 0тъ 50 до 75 бо до Сhamaecerasus Jacq. Степнаявишня. 30 маскі Rupr. Черемуха Маака. Очень красивый видъ, родомъизъ Маньчжурій. 0тъ 25 до 100 маhaleb L. Душистая вишня. 30 Рафия L. Черемуха обыкн. 0тъ 25 до 50 — Штамб. экземил. 75 » 300 — аисивіfolia. Пестролистн. 30 » 50 — Штамб. экземил. 75 » 300
384. 385. 386. 387. 388. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398.	— fol. aureis. Золотистый	427. Prui 428. † 429. 430. 431. 432. 435. 436. 437. 438. 438.	— micrandra. Мелко-пыльниковая. 30 Salessowi Steph. (Comarum). Залѣсова. 40 mus. Вишня. Слива. Черемуха. Тернъ. террть. сегазіfera Ehrh. fol. purpureis (Pізsardi). Пурпуроволистная слива. 60 divaricata. Кавказская слива (алыча). 75 до 75 Снамаесегаѕиз Jacq. Степная вишня. 750 мааскі Rupr. Черемуха Маака. Очень красивый видъ, родомъизъ Маньчжурій. 75 до 100 манаев L. Душистая вишня. 30 Padus L. Черемуха обыкн. отъ 25 до 50 — Штамб. экземил. 75 » 300 — аисивіfolia. Пестролистн. 30 » 100 — Grayana. Маньчжурская 25 » 50 — Штамб. экземил. 75 » 300 — heterophylla. Разнолистная. 40
384. 385. 386. 387. 388. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398.	— fol. aureis. Золотистый	427. Prui 428. † 429. 430. 431. 432. 435. 436. 437. 438. 439. 440.	— micrandra. Мелко-пыльниковая. 30 Salessowi Steph. (Comarum). Залѣсова. 40 nus. Вишня. Слива. Черемуха. Тернъ. сегазіfera Ehrh. fol. ригригеіз (Різsardi). Пурпуроволистная слива. 50 — divaricata. Кавказская слива (алыча). 30 Сегазия L. fl. pl. Махровая вишня. 50 Мааскі Rupr. Черемуха Маака. Очень красивый видъ, родомъизъ Маньчжурій. 07ъ 25 до 100 Маһаleb L. Душистая вишня . 30 Рафия L. Черемуха обыкн. 07ъ 25 до 50 — Штамб. экземил. 30 » 100 — аисиbіfolia. Пестролистн.» 30 » 100 — Grayana. Маньчжурская 25 » 50 — Штамб. экземил 75 » 300 — heterophylla. Разнолистная . 40 — heterophylla. Разнолистная . 40
384. 385. 386. 387. 388. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398.	— fol. aureis. Золотистый	427. Prui 428. † 429. 430. 431. 432. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441.	— micrandra. Мелко-пыльниковая. 30 Salessowi Steph. (Comarum). Залѣсова. 40 nus. Вишня. Слива. Черемуха. Тернъ. тернъ. тернъ. тернъ. тернъ. тернъ. отъ 50 до 75 divaricata. Кавказская слива (алыча). 0 тъ 50 до 75 Chamaecerasus Jacq. Степная вишня. 50 Maacki Rupr. Черемуха Маака. Очень красивый видъ, родомъ изъ Маньчжуріи. 0 тъ 25 до 100 Mahaleb L. Душистая вишня . 30 Padus L. Черемуха обыкн. отъ 25 до 100 Mahaleb L. Душистая вишня . 30 Padus L. Черемуха обыкн. отъ 25 до 100 Grayana. Маньчжурская 25 ж 50 — Штамб. экземил. 75 ж 300 — веторуніа. Разнолистная 40 пала monstrosa. Низкая. 40 — rotundifolia. Круглодистная
384. 385. 386. 387. 388. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398.	— fol. aureis. Золотистый	427. Prun 428. † 429. 430. 431. 432. 435. 436. 437. 438. 439. 441. 442.	— micrandra. Мелко-пыльниковая. 30 Salessowi Steph. (Comarum). Залѣсова. 40 nus. Вишня. Слива. Черемуха. Тернъ. тернъ. тернъ. тернъ. отъ бо до кака (алыча). 30 Сегазия L. fl. pl. Махровая вишня. отъ 50 до 75 Сhamaecerasus Jacq. Степная вишня. мааскі Кирг. Черемуха Маака. Очень красивый видъ, родомъ изъ Маньчжуріи. отъ 25 до 100 Маһаleb L. Душистая вишня. 30 Радия L. Черемуха обыкн. отъ 25 до 50 — Штамб. экземил. 30 » 100 — Grayana. Маньчжурская » 25 » 50 — Штамб. экземил. 30 » 100 — Grayana. Маньчжурская » 25 » 50 — Штамб. экземил. 30 » 100 — папа monstrosa. Низкая. 40 — rotundifolia. Круглолистная 40 — Питамб. экземиляры 300
384. 385. 386. 387. 388. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 400.	— fol. aureis. Золотистый	427. Prun 428. † 429. 430. 431. 432. 435. 436. 437. 438. 439. 441. 442.	— micrandra. Мелко-пыльниковая. 30 Salessowi Steph. (Comarum). Залѣсова. 40 nus. Вишня. Слива. Черемуха. Тернъ сегазіfera Ehrh. fol. purpureis (Pissardi). Пурпуроволистная слива. — divaricata. Кавказская слива (алыча). 30 Сегазиз L. fl. pl. Махровая вишня. отъ 50 до Сhamaecerasus Jacq. Степная вишня. 50 Мааскі Rupr. Черемуха Маака. Очень красивый видъ, родомъ изъ Маньчжуріи. 0тъ 25 до 100 Маhaleb L. Душистая вишня. 30 Рафия L. Черемуха обыкн. отъ 25 до 50 — Штамб. экземил. 30 » 100 — Grayana. Маньчжурская 30 » 100 — Grayana. Маньчжурская 35 » 50 — Штамб. экземил. 30 » 100 — пала monstrosa. Низкая. 40 — rotundifolia. Круглолистная 40 — Питамб. экземиляры 300 репnsilvanica L. fil. Пенсильванская
384. 385. 386. 387. 388. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 400.	— fol. aureis. Золотистый	427. Prun 428. † 429. 430. 431. 432. 435. 436. 437. 438. 439. 441. 442.	— micrandra. Мелко-пыльниковая. 30 Salessowi Steph. (Comarum). Залѣсова. 40 nus. Вишня. Слива. Черемуха. Тернъ сегазіfera Ehrh. fol. purpureis (Pissardi). Пурпуроволистная слива. — divaricata. Кавказская слива (алыча). 30 Сегазиз L. fl. pl. Махровая вишня. отъ 50 до Сhamaecerasus Jacq. Степная вишня. 50 Мааскі Rupr. Черемуха Маака. Очень красивый видъ, родомъ изъ Маньчжуріи. 0тъ 25 до 100 Маhaleb L. Душистая вишня. 30 Рафия L. Черемуха обыкн. отъ 25 до 50 — Штамб. экземил. 30 » 100 — Grayana. Маньчжурская 30 » 100 — Grayana. Маньчжурская 35 » 50 — Штамб. экземил. 30 » 100 — пала monstrosa. Низкая. 40 — rotundifolia. Круглолистная 40 — Питамб. экземиляры 300 репnsilvanica L. fil. Пенсильванская
384. 385. 386. 387. 388. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 400.	— fol. aureis. Золотистый	427. Prun 428. † 429. 430. 431. 432. 435. 436. 437. 438. 439. 441. 442.	— micrandra. Мелко-пыльниковая. 30 Salessowi Steph. (Comarum). Залѣсова. 40 nus. Вишня. Слива. Черемуха. Тернъсегазіfera Ehrh. fol. purpureis (Pissardi). Пурпуроволистная слива. — divaricata. Кавказская слива (алыча). 30 Cerasus L. fl. pl. Махровая вишня. отъ 50 до Сhamaecerasus Jacq. Степнаявишня. 50 Maacki Rupr. Черемуха Маака. Очень красивый видъ, родомъ изъ Маньчжуріи. 0тъ 25 до 100 Mahaleb L. Душистая вишня. 30 Padus L. Черемуха обыкн. отъ 25 до 50 — Штамб. экземил. 75 300 — аисивіfolia. Пестролистн. 30 75 300 — неterophylla. Разнолистная 40 — папа monstrosa. Низкая. 40 — rotundifolia. Круглолистная 40 — папа monstrosa. Низкая. 40 — перепяііvanica L. fil. Пенсильванская вишня. Красивое быстророслое
384. 385. 386. 387. 388. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 400.	— fol. aureis. Золотистый	427. Prui 428. † 429. 430. 431. 432. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 4, 1	— micrandra. Мелко-пыльниковая. 30 Salessowi Steph. (Comarum). Залѣсова. 40 nus. Вишня. Слива. Черемуха. Тернъ. тернъсегазіfera Ehrh. fol. purpureis (Pізsardi). Пурпуроволистная слива. 40 — divaricata. Кавказская слива (алыча). 75 Cerasus L. fl. pl. Махровая вишня. 75 Сегазия L. fl. pl. Махровая вишня. 75 Мааскі Rupr. Черемуха Маака. Очень красивый видъ, родомъизъ Маньчжуріи. 75 Манаев L. Душистая вишня. 30 — Штамб. экземил. 75 — асисыі folia. Пестролистн. 30 — интамб. экземил. 75 — Пітамб. экземил. 75 — отъ 25 — Пітамб. экземил. 75 — отъ 25 — папа monstrosa. Низкая. 40 — потипфібіа. Круглолистная 40 — потипфібіа. Круглолистная 40 — Пітамб. экземиляры 300 реппзівчаніса L. fil. Пенсильванская вишня. Красивое быстророслое дерево 75 — отъ 25
384. 385. 386. 387. 388. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 400.	— fol. aureis. Золотистый	427. Prui 428. † 429. 430. 431. 432.щ. 435. 436. 437.щ. 438. 439. 440. 441. 442. 443.щ. 444.щ. 444.щ.	— micrandra. Мелко-пыльниковая. 30 Salessowi Steph. (Comarum). Залѣсова. 40 nus. Вишня. Слива. Черемуха. Тернъ. тернъсегазіfera Ehrh. fol. ригригеіз (Різsardi). Пурпуроволистная слива. 40 — divaricata. Кавказская слива (алыча). 75 Cerasus L. fl. pl. Махровая вишня. 75 Maacki Rupr. Черемуха Малка. Очень красивый видъ, родомъизъ Маньчжурій. 75 — отъ 25 до 100 Маhaleb L. Душистая вишня. 30 Padus L. Черемуха обыкн. отъ 25 до 50 — Штамб. экземпл. 75 300 — аисивітовіа. Пестролистн. 30 300 — аисивітовіа. Пестролистн. 30 300 — отъ 300 — неterophylla. Разнолистная. 40 — папа monstrosa. Низкая. 40 — готинфібіа. Круглолистная 40 — питамб. экземпляры 300 репляіватьская вишня. 40 — Пітамб. экземпляры 300 репляіватьская вишня. 40 — поть 25 до 200 ришів L. Низкая вишня. 25
384. 385. 386. 387. 388. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 400. 401. 402. 403.	— fol. aureis. Золотистый	427. Prui 428. † 429. 430. 431. 432. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 445.	— micrandra. Мелко-пыльниковая. 30 Salessowi Steph. (Comarum). Залѣсова. 40 nus. Вишня. Слива. Черемуха. Тернъ. тернъ. сегазіfera Ehrh. fol. purpureis (Pіз- sardi). Пурпуроволистная слива. — divaricata. Кавказская слива (алыча). 30 Cerasus L. fl. pl. Махровая вишня. 50 Chamaecerasus Jacq. Степная вишня. 50 Chamaecerasus Jacq. Степная вишня. 50 Mahaleb L. Душистая випня. 30 Padus L. Черемуха обыкн. отъ 25 до 100 Mahaleb L. Душистая випня. 30 Padus L. Черемуха обыкн. отъ 25 до 50 — Штамб. экземпл. 30 75 300 — аисивібіва. Пестролистн. 30 300 — Grayana. Маньчжурская 25 30 — НІтамб. экземпл. 30 75 300 — heterophyla. Разнолистная. 40 — nana monstrosa. Низкая. 40 — потиніfolia. Круглолистная 40 — ПІтамб. экземпляры 300 pennsilvanica L. fil. Пенсильванская вишня. Красивое быстророслое дерево. 075 25 до 200 pumila L. Низкая вишня. 25 serotina Ehrh. Позли, черем, отт. 25 до 200 pumila L. Низкая вишня. 25
384. 385. 386. 387. 388. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 400. 401. 402. 403.	— fol. aureis. Золотистый	427. Prui 428. † 429. 430. 431. 432. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 445.	— micrandra. Мелко-пыльниковая. 30 Salessowi Steph. (Comarum). Залѣсова. 40 nus. Вишня. Слива. Черемуха. Тернъ. тернъ. сегазіfera Ehrh. fol. purpureis (Pіз- sardi). Пурпуроволистная слива. — divaricata. Кавказская слива (алыча). 30 Cerasus L. fl. pl. Махровая вишня. 50 Chamaecerasus Jacq. Степная вишня. 50 Chamaecerasus Jacq. Степная вишня. 50 Mahaleb L. Душистая випня. 30 Padus L. Черемуха обыкн. отъ 25 до 100 Mahaleb L. Душистая випня. 30 Padus L. Черемуха обыкн. отъ 25 до 50 — Штамб. экземпл. 30 75 300 — аисивібіва. Пестролистн. 30 300 — Grayana. Маньчжурская 25 30 — НІтамб. экземпл. 30 75 300 — heterophyla. Разнолистная. 40 — nana monstrosa. Низкая. 40 — потиніfolia. Круглолистная 40 — ПІтамб. экземпляры 300 pennsilvanica L. fil. Пенсильванская вишня. Красивое быстророслое дерево. 075 25 до 200 pumila L. Низкая вишня. 25 serotina Ehrh. Позли, черем, отт. 25 до 200 pumila L. Низкая вишня. 25
384. 385. 386. 387. 388. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405.	— fol. aureis. Золотистый	427. Prun 428. † 429. 430. 431. 432. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	— micrandra. Мелко-пыльниковая. 30 Salessowi Steph. (Comarum). Залѣсова. 40 nus. Вишня. Слива. Черемуха. Тернъ. тернъ. сегазіfега Ehrh. fol. ригригеіз (Різзагді). Пурпуроволистная слива. 40 divaricata. Кавказская слива (алыча). 50 Cerasus L. fl. pl. Махровая вишня. 50 Chamaecerasus Jacq. Степная вишня. 50 Chamaecerasus Jacq. Степная вишня. 50 Mahaleb L. Душистая випня. 30 Padus L. Черемуха Мака. 0чень красивый видъ, родомъ изъ Маньчжуріи. 30 — ИІтамб. экземил. 30 75 300 — ИІтамб. экземил. 30 75 300 — Сегазия Карт. Черемуха Макава. 30 — Пітамб. экземил. 30 75 300 — Пітамб. экземил. 30 300 — папа monstrosa. Низкая 40 — потипфібріа. Круглолистная 40 — потипфібріа. Круглолистная 40 — Пітамб. экземіляры 300 репляііvапіса L. fil. Пенсильванская вишня. Красивое быстророслое дерево 50 50 200 дерево 50 50 200 репляів L. Низкая вишня 25 50 200 рошіва L. Низкая вишня 25 реготіпа Ehrh. Поздн. черем. отъ 25 до 200 раріпоза L. Тернъ. 30
384. 385. 386. 387. 388. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 400. 401. 402. 403.	— fol. aureis. Золотистый	427. Prun 428. † 429. 430. 431. 432.щ. 435. 436. 437.щ. 438. 439. 440. 441. 442. 443.щ. 1445. \$ 446. †\$ 447.щ.	— micrandra. Мелко-пыльниковая. 30 Salessowi Steph. (Comarum). Залѣсова. 40 nus. Вишня. Слива. Черемуха. Тернъ. тернъ. сегазіfera Ehrh. fol. purpureis (Pіз- sardi). Пурпуроволистная слива. — divaricata. Кавказская слива (алыча). 30 Cerasus L. fl. pl. Махровая вишня. 50 Chamaecerasus Jacq. Степная вишня. 50 Chamaecerasus Jacq. Степная вишня. 50 Mahaleb L. Душистая випня. 30 Padus L. Черемуха обыкн. отъ 25 до 100 Mahaleb L. Душистая випня. 30 Padus L. Черемуха обыкн. отъ 25 до 50 — Штамб. экземпл. 30 75 300 — аисивібіва. Пестролистн. 30 300 — Grayana. Маньчжурская 25 30 — НІтамб. экземпл. 30 75 300 — heterophyla. Разнолистная. 40 — nana monstrosa. Низкая. 40 — потиніfolia. Круглолистная 40 — ПІтамб. экземпляры 300 pennsilvanica L. fil. Пенсильванская вишня. Красивое быстророслое дерево. 075 25 до 200 pumila L. Низкая вишня. 25 serotina Ehrh. Позли, черем, отт. 25 до 200 pumila L. Низкая вишня. 25

(прод.).	
Pyrus. Яблоня. Груша.	
№ вышения мене А од С дто выше За шт. к.	
449. щ. baccata <i>L.</i> Ягодн. яблоня, отъ 30 до 300 450. — cerasiformis. Китайская. (Плоды для консервовъ)отъ 30 до 60 451. щ. prunifolia <i>Willd</i> . Сливолистн. яблоня отъ 30 до 300	08 08 08 08
P. baccata и prunifolia принадлежать къ са- мымъ красивымъ цвётущимъ деревьямъ).	9
452. salicifolia L. fil. Иволистная груша. 40 453. sinensis Lindl. Китайская груша 40	
Quercus. Дубъ. Eiche.	
454. † coccinea Wangenh. Шарлаховый. 30 pedunculata Willd. Обыкновенный	01
отъ 150 до 400 456. † — pyramidalis. Пирамидальный отъ 100 до 150	47
457. † rubra L. Красный 30	4'
Rhamnus. Крушина. Kreuzdorn.	
458.щ. cathartica L. Обыкнов отъ 15 до 40	4
459. — Штамбовые экземпляры съ ша-	4
ровидными кронами .отъ 200 до 300 460. dahurica <i>Pallas</i> . Даурская 40	4
461.щ. Frangula L. Ломкаяотъ 15 до 30	48
462. †utilis Dene. Китайская 40	48
Rhododendron. Альпійская роза.	Ri
463. †** brachycarpum G. Don. Японская.	08
отъ 50 до 100 464. †** canadense <i>Dipp</i> . Канадская 50 465. †** caucasicum <i>Pall</i> . Кавказская	
крупноцвътнаяотъ 50 до 75	4:
Гибридная (щ. съмянъ 50 к.)	4
отъ 100 до 300	4
Эта пом'єсь тепличной альпійской розы (теп-	4
личнаго рододендрона) съ кавказской альпій-	4
ской розой (кавк. рододендрономъ) оказалась выпосливою въ нашемъ климатъ подъ слабымъ	4
прикрытіемъ листвою и хвоями, и цевтетъ	4
также роскошно какъ и оранжерейные рододен-	4
дроны.	4 4
467. †** chrysanthum Pall. Желтоцвѣтн. 75	4
468. †** Cunninghami hort. (maximum X arboreum). Кенингема отъ. 50 до 75	4
469. †** daphnoideum hort. (hybr). Дафно-	4
видная	4
471. †** hirsutum L. Щетинисто-волоси-	4
472. †** — latifolium. Широколистная	5 5
(щ. сѣмянъ 50 к.) 100 473. †** intermedium Tausch (ferrugineum X hirsutum). Промежуточная	5
(щ. съмянъ 50 к.) 100	25
474. †** kamtschaticum Pall. Камчатская.	00
Карликовый видъ съ крупн. темно-пурпуров. цвѣтами(щ.	5
съмянь 50 к.)отъ 100 до 200	5



№ 465. Rhododendron caucasicum.

01	71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
No.	Rhododendron (прод.). За шт. к.
475.	+** lapponicum Wahlenb.Лапландск.
	(молодыя растенія) 100
476.	†** maximum L. Высокая 75
477.	†** mucronulatum Turcz. (dahuricum
	hort.). Даурская заостренная. 100
478.	†** parvifolium Adams. Мелколист-
	ная 100
479.	+** punctatum Andr. Точечная 75
480.	+** praecox Carr. (ciliatum X dahu-
	ricum = early gem). Ранняя. 100
481.	†**Smirnowi Trautv. Смирнова 75
482.	+**Wilsonihort.(ferrugineum X punc-
	tatum). Вильсона 100
	CONTROL TERMINISTER SERVICE BLOCK IN THE

Ribes. Смородина. Крыжовникъ. Johannisbeerstrauch. Stachelbeerstrauch.

HISOGOIBH MUCH. DUMOHOLOGOIBH WALL	GIR.
С. = смородина.	
К. = крыжовникъ.	
483. щ. alpinum L. С. альпійская	20
484. — pumilum aureum. С. желтолистн.	30
485.щ. aureum Pursh. С. золотистая	30
486. Cynosbati L. К. канадскій	40
487. — X Grossularia. К. гибридный	40
488.щ. Diacantha Pall. С. сибирская	25
489.щ. floridum L'Hérit. С. богатоцвътущ.	25
490. — pennsilvanicum. С. пенсильванск.	25
491. lacustre Poir. К. болотистый черный	30
492. mogollonicum Greene. С. моголлонск.	40
493. multiflorum W. & K. C. многоцвътн.	25
494. nigrum L. C. черная	20
495. — aconitifolium. С. черн. разръзн.	25
496. — aureo-variegatum. С. черн. пе-	
стролистная	25
497. — fructu luteo. С. черн. желтоплодн.	20
497a. — — viridi. С. черн. зеленоплодн.	20
498. niveum Lindl. К. снъжный	50
499. oxyacanthoides L . К. боярышнико-	
видный	40
500. pinetorum Greene. К. сосновый	50
501.щ. rotundifolium Michx. К. круглолистн.	25
502. rubrum L. acerifolium. С. кленолистн.	25

Rosa. Шиповникъ или дикая роза. Махровыя грунтовыя розы см. стр. 25.

№ Rosa (прод.). За ш	T V	No Salix. WB	o Woide
505. alpina L. Альпійская	20		а. Weide. За шт. к.
506. — fl. semipleno. Альпійск. полумахров.	40	а) Штамбовыя отъ 3	до 4 арш. вышины.
507. Andreae Lange. Андрея	30		Arschin hoch.
508. Beggeriana Schrenck. Berrepa	40	557. alba. L. splend	dens. Серебристая,
509. canina L. caucasica. Кавказская.	20	An annual first to the second second	отъ 75 до 300
510.щ. caroliniana Michx. Каролинская	20	(Листья съ объихъ	сторонъ серебристые.
511. — inermis. Съ немног. шипами	30	Одно изъ самыхъ лу	чшихъ декоративныхъ
512. dahurica Pall. Даурская	30	деревьевъ. Silberblättri	ige, die schönste aller
513.щ. Fendleri <i>Crépin</i> . Фендлера	40	Wei	den).
515. gallica L. grandiflora. Французская	30	558. amygdalina L. Jo	омашникъ отъ 75 до 200
крупноцвътная	30	559 . fragilis \times alba Γ	ибридная » 50 » 100
516. †gymnocarpa Nutt. Голоплодная	40	560. pentandra L. Hel	оноталъ или лавро-
517. inodora Fries. Непахучая	40	листная ива.	отъ 50 до 200
518. Jundzilli Bess. Юндзилла	40	б) Ивы кустовыя.	Stranchwaiden
519. щ. kamtschatica Vent. Камчатская 520. lucida Ehrh. Блестящая	30		
521. †lutea Mill. bicolor. Двуцвѣтная (жел-	30	Нижеслѣдующія краси	выя формы рода Salix
тая съ краснымъ)	75	годны для посадки по б	ерегамъ ръчекъ и пру-
522. nitida Willd. Глянцевитая	30	довъ, а также для изго	роден, за исключениемъ
523. nutkana Presl. Нуткинская	25	Cutleri, herbacea, Jacqu	uini, polaris, pyrenaica
524. oxyodon Boiss. Оксіодонъ	30	reticulata, retusa и ser	pyllifolia, годныхъ для
525. pimpinellifolia L. Мелколистная	20	каменистыхъ участковт	ь. Каждая форма по 20 к.
526. — altaica Алтайская желтая	40	за штуку. (Strauchweide	n, das Stück zu 20 K.,
527. pisocarpa A. Gray. Горохоплодная. 528. †rubiginosa L. (Sweet briar). Пахучая	30	zum Bepflanzen von Flus	ss- und Teichufern, auch
(съ нахучими листьями)	30	als schnellwüchsig zu He obengenannten kriech	ecken, ausgenommen die
529.щ. rubrifolia Vill. Краснолистная	30	obengenannten krieer	ienden Alpenweiden).
530. щ. rugosa Thbrg. Японск. крупноцвѣтн.		561. acutifolia Willd.	No.
Плоды для вареньяотъ 25 до	40	562. adenophylla	586. Caprea X vimi-
531.щ. — fl. albo. Японская бълая	40	Hook. 563. alba L. aurea.	nalis. 587. — X — mollis-
532.щ. tomentosa Sm . Съро-зеленая 533 .щ. villosa L . pomifera. Крупноплодная.	30	564. — coerulea.	$\sin a$.
Плоды годны для варенья.	40	565. — splendens.	588. cinerea X nigri-
534. Woodsi Lindl. Вудза	25	566. — vitellina.	cans.
Rubus. Ежевика. Brombeerstrauch	92	567. —— aurea.	589. — X repens.
535. m. arcticus L. foecundus. Mamypa		568. — — britzensis.	590. — X triandra.
536. caesius L. Куманика	25 30	569. †amplexicaulis Bor. & Chaub.	591. $-X - X$ vimi-
537. — turkestanicus Rgl. Туркестанск	30	570. amygdalina L.	nalis. 592. — X viminalis.
538. † canadensis L. Канадская	40	571. arbuscula X phy-	593. — X — holose-
539. † crataegifolius Bge. Маньчжурская.	25	licifolia.	ricea.
540. щ. deliciosus Torr. Превосходная	50	572. arctica hort. Be-	594. cordata Much-
541. fruticosus L. Kyctobas	30	rol. nec Pall.	lenb. angustata.
542. Idaeus L . melanolasius. Буроватая 543 .щ. illecebrosus $Focke$ (fraxinifolius, sor-	20	573. aurita × phylici- folia.	595. Cutleri Tuckerm.
bifolius hort.). Рябинолистная	30	574. — X repens.	(за шт. 50 к.). 596. daphnoides Vill.
544. laciniatus Willd. Разръзная	30	575. — X viminalis.	597. depressa L.
545.щ. leucodermis Dougl. fructu luteo		form. glabra.	598. elegantissima C.
(Golden cap). Бѣлостебельная	30	576. caesia Vill.	Trock
546. morifolius hort. Шелковицелистная.	40	577. candida Flügge	599. fragilis X alba.
547. nobilis Rgl. (Idaeus X odoratus).	10	(за шт. 40 к.).	600. — X triandra.
Красивая	40 25	578. Caprea L. mon-	601. glabra Scop.
549. odoratus L. Красная душистан	25	579 tricolor (aurita	602. glauca L. 603. hastata × phyli-
550. † parvifolius L. Мелколистная	40	tricolor).	cifolia.
551. saxatilis L. Скалистая	30	580. — X dasyclados.	604. herbacea L.
552. † spectabilis Pursh. Взрачная	25	581. $-X$ — acumi-	605. Hoyeriana Dieck.
553. triflorus Richards. Tpexubbtkoban.	30	nata.	(за шт. 40 к.).
554. ursinus Cham. & Schlecht. Медвъжья. 555. villosus Ait. corylifolius. Лещино-	25	582. — X nigricans.	606. incana Schrank.
Aucthar	30	583. — X purpurea. 584. — X — X vimi-	607. Jacquini <i>Host</i> . (за шт. 50 к.).
556. xanthocarpus Bur. & Franch. Жел-		nalis.	608. lanata L. (за шт.
топлодная	30	585. — X repens.	40 к.).

	(прод.).	en hettenwe		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
	Salix	(прод.).	to min il	№ Sorbus (прод.). За п	IT. K.
No		No.	A 36 30 1	671. spuria Pers. (aucuparia X Aronia ar-	arven
	lapponum L.	631. purpurea.	L Helix.	butifolia). Шведскаяотъ 50 до	
	-X phylicifolia.	632. — Kerk		672. thianshanica Rupr. Тяньшаньская	
	-X viminalis.	633. — pendu		отъ 50 до	
	livida X repens.	634. — urale		The company and a strength of the company of the co	
	longifolia Mühlb.	635. — X re	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Spiraea. Волжанка. Spierstrauch	
	lucida Mühlb.	636. — X vir		673. †Aitchisoni Hemsl. Эчисона	. 75
615.		637. pyrenaica		674. щ. alba Dur. Бѣлая	. 25
010.	Tausch.	(за ш	1	675. щ. amurensis Maxim. Амурская отъ 25,	до 40
010	moschata hort.	638. pyrolifoli	Table 100 100	676. †arguta Zabel (multiflora X Thunber	
		639. repens I		gi). Острозубчатая	
	nigricans L.			677. †arifolia Smith. Желтовато-бѣлая	
	- Ammanniana.	640. — rosm		678. assimilis Zabel (betulifolia x pumila	
	-borealis.	folia.	-	Схожая	30
	— cotinifolia.	641. reticulata		679. bethlehemensis hort. (Douglasi X latifo	
	—menthifolia.	шт. 5	,	lia). Виолеемская	~~
	-mollissima.	642. retusa L	The state of the s	680.щ. betulifolia Pall. Березолистная	
623.	—Schraderiana.	30 к.).	200 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	
624.	-X cordata.	643. serpyllifo	lia Scop.		. 30
625.	-X repens.	(за ш	г. 50 к.).	lia). Биллардіера	
626.	pentandra L.	644. triandra	X vimi-	682. †Bumalda hort. (albiflora x japonica)	
627.	phylicifolia L.	nalis	hippo-	Низкая	. 30
628.	- ovata.		haëfolia.	683. †— rubra (callosa Thunb. rubra)	
629.	polaris Wahlbrg.	645X-u	ndulata.	Кроваво-красная	. 40
	(за шт. 50 к.).	646. viminalis		684.щ. cana Waldst. & Kit. Серебриста	
630.	purpurea L.		Y 205.3	685. — savranica. Венгерская	
000.	viorib. Hneamagn	M inabigard	ear	686.щ. chamaedryfolia L . Дубровколистная	. 25
		Ramos la	THE PERSON	687. — crataegifolia. Боярышниколисты	. 30
	Sambucus. By	зина. Flieder	· · invest	688.щ. — ulmifolia. Крупнолистная	. 25
		3	а шт. к.	689. cinerea Zabel (cinerea X hypericifolia	.)
0.15	Annual santa T	47	00	superhypericifolia. Сфроватая	. 30
647.		Канадская		690. crenata L. Зазубренная	
648.		Гогг. Новомехив	10	691. decumbens C. Koch. Карликовая	
				692. †difformis Zabel (alba X corymbosa)	
649.	† nigra L. Черна	AH RA	20	Разнообразная	
650.	+ - fol. aureo -			693. Douglasi Koch. Дугласова	
	листная			694. — X latifolia. Красивая	
651.	+ — fol. laciniatis	s. Разсѣченно-л		695. eximia hort. (Douglasi X tomentosa	
652.	+ — fol. luteis. H	Келтолистная		Преизящная	. 25
653.	+ - leucocarpa.	Бѣлоплодная			. 40
654.	+ - rotundifolia.	Круглолистная.	25		. 25
655.1	ц. racemosa L . К	расноплодная	20	Pokca	
656.	— ornata. Мел	ко-перистая	40	697. Fröbeli Fröb. (albiflora X japonica	
657.	+ - serratifolia.	Пиловидно-зуб	чат. 30	Фребеля Постромующия	
				698. — fol. variegatis. Пестролистная	
S	orbus. Рябина.	Vogelbeerba	um.	699. Gieseleriana Zabel (cana X chamae	
				dryfolia). Гизелера	
658.		ria X Aronia mela	40	700. hypericifolia L. Звёробоелистная.	
		йская		701.щ. japonica L. (callosa Thunb.). Японсь	
659.	americana Wil			702. — carnea. Тълесная	-
		отъ 2		703. — Hookeri . Гукера	
660.	— nana. Низкая		0 » 100	704. — ruberrima. Красная	. 30
661.	Aria Crantz. My	чнистая » З	0 » 50	705. щ. laevigata L. Алтайская	. 30
662.	— glabrata. Глад	цколистн » 4	0 » 100	706. latifolia Borkh. alba (carpinifolia	
663.	- tomentosa. Hy	ишистая» 5	0 » 150	Широколистная бѣлая	
664.1	ц. aucuparia L. Об	ыкновенн. » 2	5 » 200	707. щ. — carnea. Широколистная тылесн	
665.	— pendula. Плаг	кучая. (Штамб.	экз.	708. — grandiflora. Крупноцвѣтная	
	до 3 арш. вы	ш.) 10	0 до 150	709. — hybrida rosea. Розовая	
666.	Hosti C. Koch (A	Aria X Chamaeme	spi-	710. Lenneana hort. (Douglasi X latifolia	
		ая		Леннея	. 25
667.		a X aucuparia) n		711. longigemmis Maxim. Длиннопочечь	
		идная		712. Margaritae Zabel (japonica X superba).
668.	- quercifolia. Il v	болистная, отъ 5	0до 150	Маргариты	
669.		осћ. Перисто-ло		713. щ. media Schmidt. Сибирская	. 25
Tions.		отъ 50		714.щ. — mollis. Мягкая	. 25
670.	sambucifolia Ro	ет. Бузинолистн	ая. 30	715.щ. — oblongifolia. Продолговатая	
	Janibaonona 100	DJ DIZILOZIJI			

(-r -)-)-	
№ Spiraea (прод.). За шт. к.	Syringa. Сирень. Flieder.
716. Menziesi Hook. Менціеза 25	7.0
717. — hybr. macrothyrsa. Крупноколосн. 30	Ou III.
718. — — triumphans. Взрачная 40	753. Emodi Wall. rosea (villosa Vahl, Bret-
719. micropetala Zabel (hypericifolia X me-	schneideri hort.). Гималайская
dia) puberula. Мелколепестная 40	
720. microthyrsa Zabel (alba X media).	
Morrorogonogo	754. u. — hybrida (Emodi rosea X Josikaea).
Мелкоколосная	
722. Nobleana Hook. (Douglasi Xarbus-	756. щ. japonica Dene. Японская. » 50 » 15
cula). Садовая	
723. notha Zabel (corymbosa X latifolia).	758. — Штамбовые экземпл » 150 » 30
Гибридная	759. vulgaris L. alba. Бѣлая » 25 » 7
724. — supercorymbosa. Щитковидная 30	760. — bicolor. Двуцвѣтная » 25 » 10
725. — superlatifolia. Широколистная 30	761. — coerulea. Лиловая » 25 » 30
726.щ. opulifolia L. Лопастелистная отъ 25 по 40	762. — colmariensis. Кольмарск. » 25 » 20
727. — heterophylla aureo-marginata. IIe-	763. — Duchesse de Nemours. Герцогини
стро-окаймленная 30	Немурскойотъ 50 до 15
728. — Krynsi. Странная 40	764. — d'Orléans. Герцогини Орлеан-
729. — lutea. Желтолистная 30	скойотъ 100 до 200
730. pachystachys Zabel (Douglasi X co-	765. — Géant des batailles Enacurag 100
rymbosa). Толстоколосная 25	To the state of th
731. pikowiensis Bess. (crenata×media).	
Horomoreas Dess. (Crenata x media).	оть 25 до 200
Подольская 25 732. pumila Zabel (albiflora X japonica)	767. — Marie Legraye. Mapin Jerpen.
	отъ 50 до 73
superjaponica. Низкорослая 30	768. — marlyensis. Марлинская » 50 » 200
733. †revirescens Zabel (expansa X japo-	769. — President Mayforth. Президента
nica) superjaponica. Долгоцвътущ. 40	Мейфорса 100
734. salicifolia L. Иволистная 20	770. — Prince Nottger. Принца Нотгера.
735. — alba. Иволистная бѣлая 25	оть 100 по 200
736. semperflorens hort. (salicifolia X	771. — Valentiana. Валентина » 50 » 100
japonica). Постоянно-цвѣтущая. 25	
737. sorbifolia L. Рябинолистная 20	Tilia. Липа. Linde.
738. †superba Zabel (albiflora X corymbo-	772. americana L. Американская 50
sa). Гордая 40	773. euchlora C. Koch. Ярко-зеленая
739. †syringiflora Lem. (albiflora×salici-	отъ 150 до 300
folia). Сиреневая 40	774. platyphyllos Scop. (grandifolia). Круп-
740. tomentosa L. Пушистая тълесная. 25	нолистная или голландская.
741. trilobata L. Трехлопастная 30	отъ 100 до 300
742. Van Houttei Zabel (cantoniensis X	775. — asplenifolia. Разсъченнолистная.
trilobata). Ванъ-Гута 30	отъ 50 до 300
Corporat X crothells, done is lisable 1783	776. — аигеа. Съ желтыми вътками 100
По нашему выбору отпускаются:	777. pubescens Ait. Пушистая 100
	778. ulmifolia Scop. Европейск. отъ 150 до 300
743. 25 шт. въ 25 сортахъ 5 р.	
Wasser and a state of the state	Ulmus. Ильмъ. Ulme.
Волжанки принадлежать къ самымъ благо-	779. †americana L. Американскій 25
царнымъ красиво-цвътущимъ кустарникамъ.	780. effusa Willd. Обыкновенный вязъ.
Die Spiraeen gehören zu den sehr reich und	
schön blühenden Sträuchern.	781. montana With. Горн. вязъ. » 50 » 300
Mannand smirade Anyon	782. †— adiantifolia. Крупнозубчатый.
Stonhonandro Cartana	
Stephanandra. Стефанандра.	0ТЪ 50 до 100
744. †flexuosa Sieb. & Zucc. Разръзная. 30	783. — cucullata. Клобучковат. » 75 » 100
	784. †— exoniensis. Англійскій пирами-
145. Тапакае H ranch. & Sav. Танаки 40	дальныйотъ 75 до 100
TANK THE THE THE TANK THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA	785. — macrophylla. Крупнолистный.
Symphoricarpus. Снёжникъ. Schnee-	отъ 100 до 200
beere.	786. †— rubescens. Краснолистный 50
746 m Hoveni Dian Tag	787. †pinnato-ramosa Dieck. Сибирскій 50
746. u. Heyeri Dipp. Fenepa	Vaccinium D. A. Burdyal . 1984
747.щ. mollis Nutt. Пушистый 30	Vaccinium. Вакциніумъ.
748. occidentalis Hook. Западный 40	788. **† corymbosum L. Щиткопвътный. 100
749. oreophilus A. Gray. Горный 40	789. ** Myrtillus L. Черника 30
750.щ. racemosus Michx. Кистевой отъ 15 по 25	790. **† pennsilvanicum Lam. Пенсиль-
751. †rotundifolius A. Gray. Круглолистн 40	ванскій 100

824.щ. — sibirica. Сибир. желтевато-бълая. 40

	№ Clematis (прод.). За шт. к 851. †magnifica
№ 838—859. Clematis hybrida.	860.щ. Caprifolium L. Обыкновенный отъ 25 до 50 861. — Brauni. Брауна» 25 » 50 862. — pallida. Блёдный» 25 » 50 863. flava Sims. Желтый» 25 » 50 864. glauca Hill (Caprif. latifolium) Сизый широколистный отъ 25 до 50 865. Periclymenum L. Душистый » 25 » 50 90 pubescens Sweet (hirsuta Eaton). Золотистый
Clematis hybrida (Viticella ∞ lanuginosa). Лозинка гибридная.	Menispermum. Луносвиянникъ. Mond- same.
№ 3a шт. к. 838. †Anatole France 75 839. †Comète. 60 840. †Countess of Lovelace 75 841. †Daniel Deronda 75 842. †Fair Rosamond 75 843. †Fairy Queen 60 844. †Faust 60 845. †Jackmani rosea 75 846. †John Gould Veitch 75 847. †Louis Van Houtte 75 848. †Madame Baron Veiliard 60 849. †— Edouard André 75 50. †— M. T. Lacroy 75	868. dahuricum DC. Даурскій.отъ 25 до 50 Schizandra. Шицандра. 869. chinensis Turcz. Китайская

В. Выющіяся травянистыя растенія. (Krautige Schlinggewächse).

Bryonia. Бріонія. Zaunrübe.	Codonopsis. Кодонопсисъ.
№ За шт. к.	№ За шт. к.
874. alba L. Бѣлая 20 875. dioica L. Красноплодная 20	880. ussuriensis Hemsl. Уссурійскій 40
Calystegia. Вьюнокъ. Winde.	Humulus Lupulus L. Хмёль. Hopfen.
876. dahurica <i>Fisch</i> . Даурскій (12 шт. 50 к.)	881. Bayerischer früher. Баварскій ранній 20 882. — spaeter. Баварскій поздній
Clematis. Лозинка. Waldrebe.	Thladiantha. Тладіанта.
879. †tangutica Korsh. (aethusifolia lati- secta). Желтая тангутская 40	884a. dubia <i>Bunge</i> . Китайская 25 Отличное высоко-выющееся растеніе.

... Пахровыя грунтовыя розы. (Gefüllte Landrosen).

ы г. махровый грунговый розы. (Gerunte Landrosen).			
No Rosa. Max	ровыя розы. За шт. к.	амбами 1—2 арш. вышино	
	's blush. Махровая	THE STATE OF	
	есная 50	W Committee	W Mass
	н махровая 50 Центифолія крупно-	THE WILLY	
	50		
888. — minor. Мелк	оцвѣтная 50		The same
889. — muscosa. Mo	ховая (Moosrose) 50		
Rosa centifolia	L. muscosa fl. pl.		
	оховыя розы.		
Нижеслѣдующіе сорта	моховыхъ розъ по 50 к.		The same of the sa
	ортахъ по нашему вы-	THE WAY	The state of the s
Ausserdem folgende N	рублей. Ioosrosen, jede Sorte à		THE REAL PROPERTY OF THE PARTY
Stück. 50 K.; 12 Sort	en nach unserer Wahl		
	ubel.	The state of the s	
№ 890. Africaine.	№ 904. Madame de la	The state of the s	
891. Aimable Tastu.	904. Madame de la Roche-Lambert.	English State of Stat	Francisco Company
892. Alice Leroy.	905. Madame Edouard	La no no no no no na	70. Antoine Gauget.
893. Amélie de Mount-	Orye.	№ 970. Rosa r	ugosa fl. pleno.
clare. 894. Baron de Wasse-	906. Madame Rose chéri. 907. marbrée.	Rance of other	
naër.	908. Mélanie Plantier.		fl. pl. (прод.).
895. Belle Liégeoise.	909. Mousseline.	<u>Nº</u>	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
896. Blanche Moreau. 897. Cleopatra.	910. multiflora. 911. précoce.	947. La rubanée. 948. Loiseleur.	953. Meteor. 954. Oeillet flamand.
898. Duchesse d'Istrie.	912. Princesse de Vau-	949. Madame de Sa-	955. pulcherrima.
899. François de Sali-		vigne.	12 шт. 5 р.
gnac.	913. Reine des mous-	950. — Henriette. 951. — Plantier.	956. versicolor.
900. Héloise. 901. Julie de Mersan.	seuses. 914. Soeur Marthe.	952. — Soutmann.	12 шт. 4 р.
902. Louise Verger.	915. — Vincent.	№	253. Elle Beauvilain. Po
903. Madame Clémence	916. Vauquelin.	957. Rosa lutea Mill. Per	За шт. к.
Beauregard.	SAL Mehetes, Phana	махровая	
	рі. Французскія ма-	TOTAL SERVICE SHIP	
	efüllte Rosa gallica.	Rosa pimpinellifol	ia L. fl. pl. Мелко-
	теля (Nach Wahl des 50 к. за экз.	X8M RIGHTOUL	
	y (Nach unserer Wahl)	Кажд. сортъ по 40 в 12 шт. въ 6	сорт Аруб
	12 copt. 5 p.	In gefülltblumigen Sorte	
N <u>è</u>	1 12	Nach unserer Wahl 12 S	Strick in 6 Sorten 4 Rbl
917. Adda.	934. Commandant	N₂	No Manuage 1
918. Adèle de Sénange. 919. Alvarez.	Beaurepaire. 935. Conquériste Pre-	958. Berwick.	964. Grahamstown.
920. Aspasia.	vost.	959. Dundee.	965. Lady Hamilton.
921. Beauté parfaite.	936. damascena bel-	960. Dwarf bicolor. 961. Falkland.	966. Lismore. 967. picturata.
922. Belle de Mariy. 923. — de Parny.	gica.	962. Glasgow.	968. Rothsay.
924. — Rosière.	937. — Calliope. 938. — Claudine.	963. Globe.	969. Staffa.
925. Bérénice.	939. — de Léda.	Pose wilcose Thunk	hubuido a -1
926. Besarie.	940. Duc d'Aremberg.	Rosa rugosa Thunb. Posa pyrosa maxx	оовая гибрилная
927. Bizarre marbrée. 928. Casimir Périer.	941. Elise. 942. Fanny Geefs.	No	За шт. к.
929. César.	943. Globuleuse.		ens. Царица Съвера.
930. Champion.	944. Gloire des pour-	Самая выносл	ивая махровая роза
931. Charles Auguste. 932. — Quint.	pres.		ъ странъ. Цвѣты
933. Columella.	945. Honneur de Cassel. 946. Jussieu.	малиново-крас	сные. до 5 р.) отъ 30 до 50
		(22 mr. 01B 0	до о р., от в об до об

Д. Махровыя розы въ горшкахъ. Rosen in Töpfen.

26

Штамбовыя розы съ штамбами 1—2 арш. вышиною отпускаются только по нашему выбору, за штуку $1^1/_2$ —2 руб. — 10 шт. въ 10 сортахъ 15—18 руб. — Stammrosen mit 1—2 Arsch. hohem Stamm, nach unserer Wahl. — 1 Stück $1^1/_2$ —2 Rbl. — 10 Stück in 10 Sorten 15—18 Rbl.

Низко-штамбовыя розы съ штамбами 8 верш. вышиною отпускаются по нашему выбору по 1 рублю за штуку.

Махровыя низкопривитыя розы въ горшкахъ.

а) Rosa thea Savi. Чайныя розы въ горшкахъ. Theerosen.

По выбору понупателя за шт. 60 к. — По нашему выбору: 12 шт. въ 12 сорт. 6 р. — 25 шт. въ 25 сортахъ 12 р. — Topfexemplare à Stück 60 К. — Nach unserer Wahl: 12 Stück in 12 Sorten 6 Rbl. 25 Stück in 25 Sorten 12 Rbl.

No	Чайныя розы.	I №	Чайныя розы (прод.).
202.	Adam. Лососинно-розовая.	512.	Madame Jules Gravereaux. Желтая съ розо-
205.	Aline Sisley. Розово-пурпуровая.	n one	вымъ оттънкомъ.
207.	Alphonse Karr. Темно-красная.	497.	— Lombard. Розовая.
448.	Ami Stecher. Вишнево-красная.		— Marie Roussin. Желтая.
70.	Antoine Gaunet. Мѣдно-лососинная.	332.	— Maurin. Блѣдно-лососинно-розовая.
73.	Baronne Berge. Свѣтяще-розовая.	498.	— Sadi Carnot. Лососинно-бѣлая.
75.	Beauté inconstante. Оранжево-красная.	31.	— Wagram Comtesse de Turenne. Блестяще-
195.	Bon Silène. Лососинно-розовая.	100	тѣлесно-розовая.
450.	Charles de Legrady. Карминно-красная.	182.	Madeleine Guillaumez. Бѣлая, въ центрѣ
3.	Chevalier Angelo Ferrario. Кармазинно-		лососинная.
000	красная.	455.	Mademoiselle Annette Murat. Лимонно-желт.
232.	Comte de Paris. Розовая.	343.	— Claudine Perreau. Свътяще-розовая.
239.	Comtesse Riza du Parc. Красиво-розовая.	346.	— Marie Gagnière. Лососинно-желтая.
507.	corallina. Кармазинно-розовая.		Maman Cochet. Тълесно-розовая.
100.	Docteur Dusillet. Лососинно-желтая.	351.	Maréchal Niel. Темно-желтая.
	Duchesse d'Auerstädt. Золотисто-желтая.	32.	Marie Crépey. Мѣдно-желтая съ розовымъ
	Edmond Sablayrolles. Posobas.	050	оттънкомъ.
	Elie Beauvilain. Розово-бѣлая. Emilie Charrin. Розовая.	359.	— Sisley. Желтовато-бѣлая.
9	E Voyant Harmanaa Manyuwaa anayyyaa		— Van Houtte. Желтовато-розовато-бѣлая.
0.	E. Veyrat Hermanos. Карминно-оранжево-		Medea. Лимонно-желтая.
451	розовая. Gaston-Chandon. Мѣдно-желтая.		Niphetos. Bénan.
	Gloire de Dijon. Желтая съ лососинно-	276	Papa Gontier. Карминно-розовая. Perle des jardins. Темно-желтая.
200.	оранжевымъ отливомъ.		Président Constant. Kpachas.
261	— de Libourne. Темно-желтая.		Prince Hussein Pacha. Желтовато-розовая.
	Grande-Duchesse Olga. Бѣлая.		Princess Bonnie. Kapmuhhaa.
218.	Hélène Puyravaud. Красиво-желтая.		— of Wales, Желтовато-розовая.
487.	Henriette Thiel. Желтая, бѣло-окаймленн.	124	Princesse de Bassaraba de Brancovan. Kap-
263.	Homère. Тѣлесно-розово-желтая.		минная.
411.	Honourable Edith Gifford. Тѣлесно-бѣлая.	436.	— Olga Altieri. Млечно-бѣлая.
489.	loao Borges Vieira. Оранжево-мѣдно-крас-		— Thérèse Thurn-et-Taxis. Розовая.
	ная.		Regulus. Мѣдно-красная.
282.	Joseph Métral. Темно-красная.		Reine Marie Henriette. Вишневая.
283.	Kaiser Wilhelm. Розовато-желтая.		René Denis. Желтовато-бѣлая.
	Kaiserin Augusta. Свѣтло-желтая.	439.	Souvenir de Léonie Viennot. Желтая.
383.	— Friedrich. Желтовато-бълая.	306.	— de Jules Godard. Тѣлесно-бѣлая.
18.	Katharine G. Warren. Карминно-розовая.	40.	— de Laurent Guillot. Розовая.
510.	Lachskönigin. Свътло-лососинная.	394.	— de Marie Detrey. Нѣжно-лососинно-
286.	Louis Guillaud. Нѣжно-розовая.		розовая.
	— Lévêque. Свѣтло-красная.	308.	- de Pierre Clémençon. Пурпурово-красн.
	Lucie Chauvin. Лососинно-желтая.	520.	Therese Frank. Темно-розовая.
	Madame Céline Noirey. Нѣжно-розсвая.		Thirion - Montauban. Блестяще-розовая.
	— Claudius Gaze. Атласно-розовая.		Viscountess Folkestone. Розовая.
118.	— Elie Lambert. Розовая, бъло-окаймленн.	44.	Waltham climber. Свѣтло-красная.
23.	— Georges Durrschmidt. Розовая.		Weisse Maréchal Niel. Желтовато-бълая.
525.	— Joseph Schwartz. Тълесно-розовая.	4(9.	Ye Primrose Dame. Желтая.

1024. Joseph Bernacchi. Желтовато-бълая.

1023. La Ninette. Мутно-лососинно-бѣлая.

1043. Louis Puyravaud. Канареечно-желтая.

1002. L'abondance. Чисто-бѣлая.

1004. L'idéal. Желтая.

б) Гибридныя чайныя розы. Hybride Theerosen.

	o) a roprimite routilities p		
	Въ горшкахъ, за штуку 75 к.	- Top	fexemplare à Stück 75 K.
No	1125, induste de perfecuent basermase-ponc	I No	1124 Margottip, libarno-potonen.
883.	Antoine Rivoire. Темно-винно-красная.		Madame Abel Chatenay. Карминно-розовая.
926.			— André Duron. Свътло-красная.
	рово-красная.		— Caroline Testout. Блестяще-розовая.
842.	Augustine Guinoisseau (La France à fleur		— Charles Boutmy. Телесно-розовая.
	blanche). Лососинно-бѣлая.		— — Detraux. Свътяще-красная.
848.	— Halem . Пурпурово-кармрозовая.	845.	— de la Collonge. Свътяще-розовая.
829.	Bedford Belle. Красновато-бълая.	835.	— Ernest Piard. Свътяще-красная.
884.		920.	— George Bénard. Атласно-розовая.
843.			— Joseph Combet. Млечно-бълая.
821.			— Julie Weidmann. Серебристо-карминная.
803.	Cheshunt hybrid. Карминно-вишневая.	847.	— Moser. Бѣловато-розовая.
	Chloris. Свътло-пурпуровая.		— Ravary. Оранжево-желтая.
832.	Clara Watson. Млечно-бѣлая.		— Veuve Menier. Блѣдно-розовая.
901.	Climbing Kaiserin Augusta Victoria. Млечно-		Mademoiselle Germaine Caillot. Тѣлесная.
	бѣлая		Marie Louise Marcenot. Лососинно-желтая.
852.	Danmark. Нѣжно-красновато-розовая.	886.	Marjorie. Бѣлая съ розовымъ оттѣнкомъ.
	Distinction. Красиво-розовая.	876.	Marquise Litta de Breteuil. Карминно-
831.	Docteur Pasteur. Блестяще-карминная.		розовая.
900.	Grossherzog Ernst Ludwig. Карминная.	897.	Marguerite Appert. Темно-розовая.
903.	Gruss an Teplitz. Блестяще-красная.		Ma tulipe Темно-карминно-красная.
	Gudrun. Свѣтло-розовая.		Michel Buchner. Розовая.
853.	Gustave Régis. Желтая.	924.	Papa Lambert. Чисто-розовая.
	Henri Brichard. Бълая.		Pharisäer. Бѣловато-розовая.
806.	Honourable George Bancroft. Кармазинная.	817.	Pierre Guillot. Блестяще-красная.
919.	Iohannes Wesselhöft. Сѣрно-желтая.	858.	Pink Rover. Блѣдно-розовая.
850.	Joséphine Marot. Бѣловато-розовая.		Progress. Свътяще-карминно-красная.
862.	Kaiserin Augusta Victoria. Бѣлая съ нѣжно-	819.	Reine Olga de Wurttemberg. Пунцовая.
	желтымъ оттънкомъ.	880.	Souvenir de Madame Eugène Verdier. Жел-
	Lady Clanmorris. Снѣжно-бѣлая.		товато-бѣлая.
	— Mary Fitz-William. Нѣжно-тѣлесная.		— du Président Carnot. Тълесно-розовая.
	La France. Серебристо-розовая.		Triomphe de Pernet père. Свътяще-красн.
844.	La France de 89. Блестяще-красная.	820.	Viscountess Falmouth. Темно-розовая.
,	77 77 141 77 1 77		1558. Baron, de StAlbertan Christ I
B)	Rosa Noisettiana Red. Hyaserckis		
	По выбору покупателя за штуку 60 к. —	- Noiset	tte-Rosen in Töpfen, à Stück 60 K.
П	о нашему выбору 6 шт. въ 6 сорт. 3 р. —	Nach ur	nserer Wahl 6 Stück in 6 Sorten 3 Rbl.
1081.	Alister Stella Gray. Оранжево-желтая.	11044.	Madame E. Souffrain. Розовато-желтая.
	Baronne de Maynard. Бѣлая.		— Gustave Gossard. Свѣтло-розовая.
1082.	Boule de neige. Чисто-бѣлая.		— Jules Franke. Чисто-бѣлая.
	Caroline Marniesse. Тълесно-бълая.		— S. Mottet. Розовато-оранжево-желтая.
	— Schmitt. Бѣловато-желтая.		Marie Dermar. Тѣлесно-бѣлая.
	Céline Forestier. Желт., въ центръ темнъе.		— Раде. Свътло-розовая.
1019.	Claire Carnot. Желтая.		— Robert. Свътяще-розовая.
1001.	Comtesse de Roquette-Buisson. Желтая.		Olga Marix. Тѣлесно-бѣлая.
1018.	Hérodiade. Желтая, въ центръ темнъе.		Ophirie. Мъдно-желтая.
	Install December 1 1 2 2	1000	D' O I I' I O Y

r) Rosa borbonica Rgl. Бурбонскія розы въ горшкахъ.

	По выбору покупателя за штуку 60 к. —	Bourb	on-Rosen in Töpfen, à Stück 60 K.
1104.		11105.	Erinnerung an meine Mutter. Темно-фіолетов.
1101.	— Marchand. Нѣжно-розовая.	1159.	Gloire d'Olivet. Тѣлесная.
1115.	А. Maillé. Свѣтяще-карминно-красная.	1113.	Henri Puyravaud. Лососинно-розовая.
1109.		1118.	Héroïne de Vaucluse. Красиво-розовая.
1165.	Climbing Souvenir de la Malmaison. Poso-	1119.	Impératrice Eugénie. Серебристо-розовая.
	вато-бѣлая.	1162.	Juliette Berthaud. Тълесно-бълая.
1111.	Comtesse de Barbantane. Тѣлесная.	1122.	La pudeur. Бѣло-розовая.

1035. Solfatare. Сърно-желтая. 1037. Unique jaune. Мѣдно-красная.

1039. Prince Czetwertinsky. Свътло-желтая.

1038. William Allen Richardson. Желтая.

	(прод.).		
No	Бурбонскія розы (прод.).	No.	Бурбонскія розы (прод.).
1166.	Louise Boudin. Карминно-розовая.	1103.	Mistress Paul. Нѣжно-розовая.
1124.	— Margottin. Нѣжно-розовая.	1135.	Modèle de perfection. Блестяще-розовая.
1171.	Madame Arthur Oger. Свътяще-розовая.	1151.	Monsieur Cordeau. Свътяще-карминная.
1112.	— Chevrier. Тѣлесно-розовая.	1137.	Paxton. Свътяще-розовая.
	— de Sévigné. Свѣтяще-розовая.	1140.	Pierre de StСуг. Красиво-розовая.
1127.	— de Stella. Красиво-розовая.	1141.	Pomponette. Лососинно-розовая.
	— Dubost. Тѣлесно-бѣлая.	1148.	Reverend H. Dombrain. Блестяще-красная.
1167.	— Edmond Laporte. Серебристо-бѣлая.	1149.	Souvenir de la Malmaison. Тѣлесно-бѣлая.
1128.	— Forcade de la Roquette. Вишнево-красн.	1161.	— de la Malmaison rouge. Бархатисто-
	— Pierre Oger. Млечно-бълая.		красная.
1158.	Mademoiselle Berger. Нѣжно-розовая.	1164.	— de Victor Landeau. Карминно-красная.
	— Berthe Clavel. Желтовато-бѣлая.	1154.	— du Baron de Rothschild. Кармазинн.
1131.	— Blanche Lafitte. Тѣлесно-бѣлая.	1106.	— du Lieutenant Bujon. Свѣтло-красная.
	Michel Bonnet. Блестяще-розовая.	1155.	— du Président Lincoln. Кармазинно-красн.
1133.	Mistress Bosanquet. Почти бѣлая.	1156.	Victor Emmanuel. Пурпурово-красная.
77	Poss bifore Dain Dovernous		Manager of the Manager of the Manager of Man

д) Rosa bifera Poir. Ремонтантныя розы въ горшкахъ. Remontierende Rosen in Töpfen.

По выбору покупателя за штуку 60 к. — Nach Wahl des Käufers 1 Stück 60 К.

По нашему выбору 12 шт. въ 12 сорт. 6 р. — Nach unserer Wahl 12 St. in 12 Sorten 6 Rbl. 25 25 » 12 » — 25 » 25 » 12 50 50 No

1410. Adelaïde de Meynot. Вишнево-розовая. 1254. American Beauty. Темно - кармазин-

но-красная. 1378. Avocat Duvivier. Свътло - пурпурово-розовая.

1627. Baron de Rothschild. Карминно - красная.

1558. Baron de St.-Albe. Бархатистокармазинная.

1640. — Taylor. Нѣжнорозовая.

-Girod de l'Ain. Кармазинная.

1483. Baronne Travot. Poзовая.

1629. Barthélemy Joubert. Вишнево-красная.

1434. Benoît Comte. CBBтяще-красная.

1303. Bladud. Серебристо-розово-бѣлая.

1459. Boileau. Нѣжнорозовая.

1385. Camille Bernardin. Свътяще-розовая.

1641. Captain Christy. Нѣжно-тѣлесная.

1304. Captain Christy panaсће. Свътло-розоваясътемно-розовыми полосками.

1484. Charles Lamb. CBBтяще - красная.

1649. Charles Lee. Темнокиноварная.



Rosa bifera. Ремонтантная роза.

№ Ремонтантныя розы (прод.). 1723. Charles Lefèbvre. Пурпурово-красная. 1654. — Rouillard. Нѣжно-розовая. Ремонтантныя розы (прод.). 1426. Madame Veuve Alexandre Pommery. Нѣжно розовая.		(прод.).	~~~~~	Миогольтиія растенія.
1723. Charles Leibbrre. Пурпурово-красная. 1664. — Roullard. НЕжно-розовая. 1660. Colone Mignot, Inscoop-oposonas. 1805. Comte de Montebello. Biumego-красная. 1806. Colone Mignot, Inscoop-oposonas. 1807. — Gécile de Chabrillant, Posobasa. 1808. — George de Roquette - Buisson. HÉRKIO-posobasa. 1809. — Renée de Béarn. Kapamuno-rapachas. 1809. — Renée de Béarn. Kapamuno-pachas. 1809. — Denocar Adry, Kapamuno-pachas. 1809. — Denocar Andry, Kapamuno-pachas. 1809. — Denocar Melas of Michael Charles-Rapamunas. 1809. — Denocar Melas of Michael Charles-Rapamunas. 1809. — Denocar Michael Charles-Rapamunas. 1809. — Denocar Michael Charles-Rapamunas. 1809. — Denocar Michael Charles-Charas. 1809. — Denocar Michael Charles-Cha	No		I No	Ремонтантныя розы (прод.).
1660. Claded Million. Бархатисто-озоводовал. 1660. Claded Million. Бархатисто-озоводовал. 1660. Claded Million. Бархатисто-озоводовал. 1670. — Себей се Chabrillant. Розовал. 1486. — Соптексе Сейе се Chabrillant. Розовал. 1486. — Себей се Chabrillant. Розовал. 1486. — Себей се Chabrillant. Розовал. 1488. — Маге Verlet. Красиво-розовал. 1489. — Себей се Chabrillant. Розовал. 1489. — Вебего гибарнал. Стетио-розовал. 1489. — Себей се Chabrillant. Розовал. 1489. — Себей магівотоць. Сефетице-карацинал. 1489. — Сефети Арнал. Сефетице-карацинал. 1489. — Сефетице-красцал. 1489. — Сефетице				
1606. Colnotel Mignot. Лилово-розовая. 1436. Comtesse Cahen d'Anvers. Ярко-розовая. 1446. — Gelie de Charlitaln. Розовая. 1449. — Marie Verlot. Красиво-розовая. 1449. — Marie Service Verlot. Красиво-розовая. 1449. — Marie Service Verlot. Образовая. 1440. — Мара Марас Санта. Красиво-розовая. 1441. — Renée de Béarn. Карминно-красивая. 1442. — Магie Verlot. Красиво-розовая. 1443. — Marie Suaman. Красивая. 1444. — Marie Colson. Наминеро-розовая. 1449. — Marie Suaman. Красивая. 1440. — Марас Марас Санта. Наминеро-возовая. 1440. — Марас Марас Санта. Наминеро-розовая. 1441. — Каре de Béarn. Карминно-розовая. 1442. — Магie Verlot. Красиво-розовая. 1443. — Магie Verlot. Красиво-розовая. 1444. — Магie Verlot. Красиво-розовая. 1445. — Магie Verlot. Красиво-розовая. 1446. — Магie Verlot. Красиво-розовая. 1446. — Магie Verlot. Красиво-розовая. 1448. — Магie Verlot. Красиво-розовая. 1449. — Магie Verlot. Красиво. Нажно-розовая. 1440. — Магie Verlot. Красиво. Нажно-розовая. 1441. — Магie Verlot. Красиво. Нажно-розовая. 1442. — Магie Verlot. Красиво. Нажно-розовая. 1444. — Магie Verlot. Магie Verlot. Магie Verlot. Красиво. Нажно-розовая. 1444. — Магie Verlot. Магie Verlot. Магie Verlot.			080.	
 486. Сомте de Montebello. Вишнево-красная. 486. Сомте de Chabelllant, Розовая. 486. — Себіе de Chabelllant, Розовая. 487. — Себіе de Chabelllant, Розовая. 488. — Себіе de Paris. Розовая. 489. — Вей Paris. Розовая. 489. — Вей Paris. Розовая. 481. — Кейе de Bágra. Карминно-красная. 487. — Вейсе Fontaine. Темно-гранатово-красная. 487. — Вейсей Fontaine. Темно-гранатово-красная. 488. — Вейсей Fontaine. Темно-гранатово-красная. 489. — Вей Châlus. Темно-карминная. 489. — Вей Mariborough Chartsung-красная. 489. — Вей Mariborough. Сътклиде-красная. 489. — Вей Mariborough. Сътклиде-красная. 499. — Вей Магiborough Chartsung-красная. 490. — Вей Магiborough Chartsung-красная. 491. — Кам Събъта-о-розовая. 492. — Магib Bauman. Красная. 493. — Магib Bauman. Красная. 494. — Магib Bauman. Красная. 496. — Нагитам. Бархатисто-красная. 497. — Кам Събъта-о-розовая. 498. — Центо Гемно-бархатисто-красная. 498. — Магib Bauman. Красная. 499. — Кам Събъта-о-розовая. 490. — Магib Bauman. Красная. 490. —	1660.		1894.	Mademoiselle Jeanne Bouvert. Тѣлесно-
1449. — Marie Verlot, Красиво-розовая. 1449. — Marie Verlot, Красиво-красивая. 1449. — Marie Verlot, Красиво-розовая. 1449. — Marie Verlot, Красиво-красивая. 1449. —			BOHO	
1671. — Cécile de Chabrillant, Posonasa. 1593. — Goorge de Roquetto - Buisson, Нѣжно- розовая. 1814. — Renée de Béarn, Карминно-красная. 1839. — Renée de Béarn, Карминно-красная. 1487. Désirée Fontaine. Темно-гранатоло-красна 1487. Désirée Fontaine. Темно-гранатоло-красна 1487. Directeur Alphand. Темно-пурнуровая. 1892. — Boysas, Карминно-розовая. 1893. — Bocteur Andry, Карминная. 1894. — de Chaltus. Темно-карминно-красная. 1899. — de Mariborough, Crétrange-красная. 1489. — de de Mariborough, Crétrange-карминная. 1499. — de Mariborough, Crétrange-красная. 1499. — de Mariborough, Crétrange-красная. 1490. — de Mariborough, Crétrange-красная. 1490. — de Mariborough, Crétrange-красная. 1491. — Rady, Cartrano-cepépiquero-posobasa. 1492. — Marquis et Salisbury. Teмно-розовая. 1293. — Marquis et Salisbury. Teмно-розовая. 1294. — Marquis et Salisbury. Teмно-розовая. 1295. — Marquis et Salisbury. Tewno-posobasa. 1296. — Harry Turne- Kpacneas. 1297. — R. G. Sharman Craword. 1298. — Harry Turner, Chérano-expacnas. 1299. — Frau foldio. Карминно-красная. 1296. — Harry Turner, Chérande-карминная. 1296. — Harry Turner, Chérande-карминная. 1297. — R. G. Sharman Craword. Temno-posobas. 1298. — Harry Turner, Chérande-карминная. 1299. — Frau Karl Druschki, Chrèsmic-красная. 1296. — Harry Turner, Chérande-карминная. 1297. — R. G. Sharman Craword. Temno-posobas. 1298. — Harry Turner, Chérande-posobas. 1299. — Frau Karl Druschki, Chrèsmic-красная. 1296. — Harry Turner, Chérande-posobas. 1297. — R. G. Sharman Craword. Temno-posobas. 1298. — Harry Turner, Chérande-posobas. 1299. — Frau Karl Druschki, Chérand-posobas. 1290. — Labaud. Lapaxanon-spacnas. 1290. — Labau				
1843. — de Paris. Розопал. 1834. — Rende de Béarn. Карминно-красиал. 1859. — besirée Fontaine. Темно-гранатово-красиал. 1869. Des yras. Карминно-розопал. 1869. — besirée Fontaine. Темно-гранатово-красиал. 1869. — de Châlus. Темно-гранатовал. 1869. — de Châlus. Темно-гранатовал. 1869. — de Châlus. Темно-гранатовал. 1869. — de Châlus. Темно-грануруровал. 1869. — de Châlus. Темно-грануровал. 1869. — de Châlus. Темно-красиал. 1879. — de Châlus. Темно-красиал. 1879. — de Mariborough. Сътълще-красиал. 1879. — de Mariborough. — de Moriborough. 1879. — de Moriborough. — de Moriborough. 1879. — de				
1546. Maréchal Canrobert. Свѣтао - вишиево разовая. 1546. Maréchal Canrobert. Свѣтао - вишиево разовая. 1547. Despired Fontaine. Темно-гранатово-красия. 1548. Marie Bauman. Красияя. 1548. Marie Bauman. Kpacuaя. 1549. Marie M				
1934			19.00	
 1834. — Řenée de Béarn. Карминно-красная. 1859. № Вано от Windsor, Киноварная. 1867. № Вейгее Fontaine. Темно-гранатово-красн. 1868. № Вейгее Fontaine. Темно-гранатово-красн. 1869. № Обетей Pontaine. Темно-гранатово-красн. 1877. № Обете Media. Темно-гранатово-красная. 1894. — de Châlus. Темно-карминная. 1895. — Неф. № Обетей Media. Темно-красная. 1895. — Массина Матос Сорововая. 1895. № Обетей Медос Матогово-пурнуровая. 1895. № Обетей Матос Красновато-пурнуров. 1896. — Неф. Матос Красная. 1897. — Карас Матос Красновато-пурнуров. 1898. — Неф. Матос Красная. 1899. — Гемно-кармазинно-красная. 1895. — Карасна Аверика Светине-красная. 1896. — Немно-кармазинно-красная. 1897. — Бейга Аверика Светине-красная. 1898. — Темно-пупервая. 1899. — Гемно-пупервая. 1899. — Нем Карас Гемно-кармазинная. 1899. — Нем Карас Гемно-кармазинная. 1890. — Нем Кейет Бестине-карманная. 1891. — Карасно-караказинная. 1892. — Карас Вейску Вейску	1000.		1010.	
 1689. Dean of Windsor, Киноварная. 1487. Discriber Fondian. Темно-гранатово-краси. 1286. De Syras. Карминно-розовая. 1692. Docteur Andry. Карминная. 1694. — Hogg. Фіодстово-пурпуровая. 1695. — Hogg. Фіодстово-пурпуровая. 1489. Duc de Mariborough. Свѣтище-карминная. 1717. Duke of Teck. Шарлаховая. 1720. Dupuy-Jamain. Cвѣтище-карминная. 1721. Duke of Teck. Шарлаховая. 1722. Dupuy-Jamain. Cвѣтище-карминно-красная. 1723. Eclaireur. Темно-обархатисто-красная. 1735. Ecliereur. Темно-обархатисто-красная. 1736. Einereur du Marco - Красновато-пурпуров. 1739. Empress of India. Буровато-кармазинная. 1736. Fisher-Holmes. Темно-красная. 1735. Efforand. Темно-кармазинно-красная. 1736. — Hoste. Кармазинная. 1746. — Jacqueminot. Събъзда. 1750. Goffreia Annenkoff. Темно-кармазинная. 1750. — Labaud. Вархатисто-красная. 1760. — Jonnaise. Хромово-жедатая. 1760. — Jonnaise. Хромово-жедатая. 1770. — Labaud. Вархатисто-пурпуровая. 1781. — Hori Pagès. Стѣтко-розовая. 1782. — Liabaud. Вархатисто-кармазинная. 1783. — Luis Philippe Albert d'Orléans. Вшинево-красная. 1784. — Eugénie Frémy. Събъткие-розовая. 1785. — Deren kalme André Leroy. Еъдно-розовая. 1786. — Horno-кармазинная. 1787. — Priefore Agamanthas. 1789. — Frere Noting. Темно-красная. 1789. — Frere Noting. Темно-красная. 1790. — Prefeient Sandare Posossas. 1790. — Prefeient Sandare Posossas. 1791. — Hori Pagès. Стѣтко-розовая. 1792. — Labaud. Вархатисто-крамазинная. 1794. — Louis Philippe Albert d'Orléans. Вишнево-красная. 1794. — Profeseur Cherrume-розовая. 1795. —	1314.		1915.	
1926. Ве Syras. Карминно-розовая. 1437. — Rady. Овѣтище-красная. 1437. — Directeur Alphand. Темно-пурцуровая. 1694. — de Chalus. Темпо-карминная. 1696. — de Maribrough. Свѣтище-карминная. 1489. — de Maribrough. Свѣтище-карминная. 1489. — Duc de Maribrough. Свѣтище-карминная. 1470. — New of Teck. Happaxobas. 1471. — Duke of Teck. Happaxobas. 1472. — Dupuy-lamain. Свѣтище-врасная. 1473. — Edaireur. Темно-бархатисто-красная. 1473. — Edaireur. Темно-бархатисто-красная. 1473. — Edaireur. Темно-бархатисто-красная. 1474. — Edaireur. Темно-бархатисто-красная. 1475. — Firebrand. Темпо-кармавинная. 1476. — Бітеbrand. Темпо-кармавинная. 1479. — Ready. Свѣтище-красная. 1479. — Ready. Свѣтище-красная. 1470. — Ready. Свѣтище-красная. 1471. — Rady. Свѣтище-красная. 1472. — Rady. Свѣтище-красная. 1473. — Ready. Свѣтище-красная. 1474. — Ready. Свѣтище-красная. 1475. — Firebrand. Темпо-кармавинная. 1476. — Giorie de Margottin. Вишнево-красная. 1479. — Ready. Свѣтище-красная. 1479. — Ready.			1268.	— Hartmann. Бархатисто-красная.
1437. Directeur Adphand. Темно-нургуровая. 1692. Docteur Addy. Карминная. 1292. Mavourneen. HEжно-розовая. 1692. Docteur Andry. Карминная. 1696. — Норд. Фіслегово-пургуровая. 1295. Mavourneen. HEжно-розовая. 1696. — Норд. Фіслегово-пургуровая. 1489. Duc de Marlborough. Св'Етище-карминная. 1259. Mavourneen. HEжно-розов. 1477. Duke of Teck. Шарааховая. 1259. Mister John Laing. Темно-карминно-красная. 1252. Merveille d'Anjou. Пурлурово-красная. 1771. Duke of Teck. Шарааховая. 1258. Enjeren. Темно-бархагисто-красная. 1258. Mister John Laing. Темно-карминно-красная. 1721. Earl of Beaconsfield. Карминно-красная. 1256. — Harry Turner. Св'еляще-кларинно-красная. 1256. — Harry Turner. Св'еляще-кларинная. 1782. Empress of India. Буровато-кармазинная. 1260. — Hoste. Кармазинно-красная. 1267. — Hoste. Кармазинно-красная. 1780. Firebrand. Темно-кармазинная. 1267. — Noscentae. 1267. — Noscentae. 1780. — Jacqueminot. Св'єтище-красная. 1267. — Noscentae. 1267. — Noscentae. 1780. — Gire de Margotith. Вишнево-красная. 1267. — Noscentae. 1267. — Noscentae. 1780. — Henk Keller. Бакто-розовая. 1282. — Nefron. Tewno-карманная. 1267. — Noscentae. 1780. — Henk Keller. Бактае. Регововая. 1282. — Nefron. Tewno-карманная. 128	1487.	Désirée Fontaine. Темно-гранатово-красн.	1917.	— Rady. Свътяще-красная.
1694. — de Chalus. Темно-карминно-красная. 1696. — hogg. Фіолетово-пурпуровая. 1499. Duchesse Antonine d'Ursel. Обътяще-карминная. 1499. Duchesse Antonine d'Ursel. Обътяще-карминная. 1720. Dupy-Jamain. ОБътяще-вишнево-красная. 1721. Duke of Teck. Шарааховая. 1722. Earl of Beaconsfield. Карминно-красная. 1735. Eclaireur. Темно-бархатисто-красная. 1306. Ellen Drew. Събтядо-розовая. 1306. Ellen Drew. Събтядо-розовая. 1306. Ellen Drew. Събтядо-розовая. 1307. Espereur du Marco. Красновато-пурпуров. 1782. Empress of India. Буровато-кармазинная. 1785. Fisher-Holmes, Темно-кармазинная. 1786. Fisher-Bolmes, Темно-кармазинная. 1787. Earl of Beaconsfield. Карминно-красная. 1789. India Syposatro-кармазинная. 1780. India Syposatro-кармазинная. 1780. India Syposatro-кармазинная. 1780. India Syposatro-кармазинная. 1781. Fisher-Holmes, Темно-кармазинная. 1782. Frau Karl Druschki. Опъжно-бълая. 1783. Longeling Kapmasan. 1784. Honi Pagès. Събтядо-розовая. 1785. Lorid Bacon. Темно-кармазинная. 1786. Lorid Bacon. Темно-кармазинная. 1787. Logiellow. Кармазинная. 1788. Louis Philippe Albert d'Orléans. Вишнево-красная. 1789. Laurence Allen. Карминно-красная. 1789. Honi Pagès. Събтядо-розовая. 1799. Honi Pagès. Събтядо-розовая. 1799. Honi Pagès. Събтядо-розовая. 1791. Louis Philippe Albert d'Orléans. Вишнево-красная. 1792. Honi Pagès. Събтядо-розовая. 1793. Longelliow. Кармазинная. 1794. Her Majesty. Събтяще-розовая. 1795. Louis Philippe Albert d'Orléans. Вишнево-красная. 1796. Lord Bacon. Темно-кармазинная. 1797. — Piero Liabaud. Бархатисто-пупурнурово-красная. 1798. Honi Pagès. Събтядо-розовая. 1799. Honi Pagès. Събтядо-розовая. 1799. Honi Pagès. Събтядо-розовая. 1790. Honi Pagès. Събтядо-розовая. 1791. Louis Philippe Albert d'Orléans. Bumineso-красная. 1792. Honi Pagès. Събтядо-розовая. 1793. Longelliow. Кармазинная. 1794. Her Majesty Събтяще-розовая. 1795. —	1286.		1320.	— Zahn. Свътло-серебристо-розовая.
1696. — Ноду. Фіслегово-пурпуровая. 1499. Duches de Mariborough. Свѣтяще-красная. 1439. Duchesse Antonine d'Ursel. Свѣтяще-красна. 1717. Duke of Teck. Шарлаховая. 1721. Елі of Beaconsifeld. Карминно-красная. 1722. Вириу-Jamain. Свѣтяще-вишнево-красная. 1723. Епраге of India. Буровато-красная. 1736. Еllen Drew. Свѣтао-розовая. 1730. Еmpereur du Maroe. Красновато-пурпуров. 1732. Empreur du Maroe. Красновато-пурпуров. 1732. Еmpress of India. Буровато-кармазинная. 1736. Firebrand. Темно-кармазинная. 1756. Firebrand. Темно-кармазинная. 1757. — Jacqueminot. Съѣтяще-красная. 1758. — Geoffroy de Saint-Hilaire. Вишнево-красная. 1759. — Jacqueminot. Съѣтяще-красная. 1760. Gloire de Margottin. Вишнево-красная. 1781. — Henri Pagès. Свѣтао-розовая. 1791. — Henri Pagès. Свѣтао-розовая. 1792. — Liabaud. Бархатисто-кармазинная. 1893. — Launence Allen. Карминно-розовая. 1794. — Henri Pagès. Свѣтапе-розовая. 1795. — Louis Philippe Albert d'Orléans. Вишнево-красная. 1796. Louis Philippe Albert d'Orléans. Вишнево-красная. 1897. — Girard. Краспво-розовая. 1898. — Lyonnaise. Хромово-десятане-вымно-розовая. 1899. — Liabaud. Бархатисто-красная. 1899. — Werder Cвѣтяще-вышнево-красная. 1899. — Werder. Свѣтяще-розовая. 1891. — Menri Pagès. Свѣтапе-розовая. 1891. — Menri Pagès. Свѣтапе-розовая. 1892. — Merio Glow. Кармазинная. 1893. — Menri Raphyury. Вишнево-красная. 1894. — Willermoz. Свѣтяще-розовая. 1895. — Merio Glow. Кармазинная. 1895. — Menri Raphyury. Вишнево-грасная. 1897. — Girard. Красиво-розовая. 1898. — Lugénie Frémy. Свѣтяще-розовая. 1899. — R. G. Sharman Crawford. Темно-грасная. 1890. — Henri Raphyury. Вишнево-грасная. 1891. — Menri Raphyury. Вишнево-грасная. 1892. — Merio Glow. Кармазинная. 1893. — Menri Raphyury. Вишнево-грасная. 1894. — Marie Glore, Кармазинная. 1895. — Menri Raphyury. Вишнево-грасная. 1899. — Preine Liabaud. Бархатисто-красная. 1899. — Preine Liabaud. Бархатисто-кармазиная. 1899. — Preine Liabaud. Бархатисто-кармазиная. 1899. — Prince Sug de Barn. — Prifeco Liabaud. Вархатисто-кармазиная. 1899. — Princ			1923.	Marquis of Salisbury. Темно-розовая.
 1439. — Нодд. Фіолетово-пурпуровая. 1439. — Оме в Магибогоцир, Събтяпце-карминная. 1439. — Оме в Магибогоцир, Събтяпце-карминная. 1430. — Мей магос красная. 1720. — Оме в Теск. Наражовая. 1721. — Еагі оf Веасовійсій, Карминно-красная. 1725. — Еагічен. Темно-бархатисто-красная. 1236. — Нагу Тиглег. Събтяще-карминная. 1256. — Нагу Тиглег. Събтяще-карминная. 1256. — Нагу Тиглег. Събтяще-карминная. 1256. — Нагу Тиглег. Събтяще-карминная. 1257. — Бейгам. Темно-барахатисто-красная. 1258. — Нагу Тиглег. Събтяще-карминная. 1259. — Насти Тиглег. Събтяще-карминная. 1261. — Нагу Тиглег. Събтяще-карминная. 1262. — Нагу Тиглег. Събтяще-розовая. 1263. — Нагу Тиглег. Събтяще-розовая. 1264. — Оме Магос Красновато-пурпуров. 1265. — Собтято-розовая. 1276. — Гістом. Събтяще-розовая. 1276. — Гістом. Събтяще-красная. 1276. — Гістом. Събтяще-красная. 1276. — Гістом. Събтяще-красная. 1276. — Гістом. Събтяще-красная. 1276. — Гістом. Събтяще-розовая. 1277. — Сістом. Събтяще-розовая. 1288. — Карминно-красная. 1289. — Рістом. Събтяще-розовая. 1289. — Рістом. Събтяще-розовая. 1289. — Гістом. Събтяще-розовая.		Docteur Andry. Rapmuhhaa.	1295.	Mavourneen. Нъжно-розовая.
1489. Duc de Mariborough. Свѣтяще-карминная. 1239. Duchesse Antonice d'Ursel. Свѣтяще-краси. 1271. Mrs. Cleveland. Бархатисто-красная. 1272. Mrs. Cleveland. Бархатисто-красная. 1256. Mrs. Cleveland. Бархатисто-красная. 1256. — Harry Turner. Свѣтяще-пунцовая. 1256. — Harry Turner. Свѣтяще-пунцовая. 1256. — Harry Turner. Свѣтяще-пунцовая. 1266. — Laing. Басстяще-карминная. 1267. — R. G. Sharmann Crawford. Темно-розовая. 1276. — R. G. Sharmann Crawford. Темно-розовая. 1277. — Harry Turner. Свѣтяще-розовая. 1276. — R. G. Sharmann Crawford. Темно-розовая. 1276. — Harry Turner. Свѣтяще-розовая. 1277. — Horse Crawford. Темно-карманная. 1276. — Harry Turner. Свѣтяще-разовая. 1277. — Nore Crawford. Свѣтяще-разовая.			1/202.	мегуене d'Anjou. Пурнурово-красная.
1439. Duchesse Antonine d'Ursel. Свѣтяще-красна. 1717. Duby of Teck. Израмховая. 1720. Dupuy-Jamain. Свѣтяще-вишнево-красная. 1721. Earl of Beaconsfield. Карминно-красная. 1723. Eclarieur. Темно-бархатисто-красная. 1244. Edgard Jolibois. Израмхово-красная. 1258. — R. G. Sharmann Crawford. Темно-розовая. 1730. Empress of India. Буровато-кармазинная. 1750. Firebrand. Темно-кармазинная. 1750. Firebrand. Темно-кармазинная. 1751. Fisher-Holmes. Темно-пунцовая. 1752. Empress of India. Буровато-кармазинная. 1753. Firebrand. Темно-кармазинная. 1754. Fisher-Holmes. Темно-пунцовая. 1755. Fisher-Holmes. Темно-пунцовая. 1756. Firebrand. Темно-кармазинная. 1757. Geffery de Saint-Hilaire. Вишневовая. 1758. Gloire de Margottin. Вишнево-красная. 1759. — Jacqueminot. Свѣжще-бъява. 1760. Gloire de Margottin. Вишнево-красная. 1781. Henri Pagès. Свѣтжо-розовая. 1782. — Liabaud. Бархатисто-кармазинная. 1783. Laurence Allen. Кармазинная. 1783. Longfellow. Кармазинная. 1783. Longfellow. Кармазинная. 1784. — Louis Philippe Albert d'Orléans. Вишнево-красная. 1785. — Girard. Красиво-розовая. 1786. — Dro. Ratho-розовая. 1787. — Dr. Wettstein. Вишнево-красная. 1788. — Louis Philippe Albert d'Orléans. Вишнево-красная. 1789. — Prince Eug. de Beauharnais. Басстище-розовая. 1791. Henri Pagès. Свѣтяще-розовая. 1792. — Or Wettstein. Вишнево-красная. 1793. — Marie Closon. Нѣжно-розовая. 1794. — Metiernich. Свѣтяще-розовая. 1795. — Prince Liabaud. Бархатисто-кармазинная. 1796. — Prince Leug. de Beauharnais. Басстище-окрасная. 1797. — Prince Leug. de Beauharnais. Басстище-окрасная. 1798. — Ratho-кармазинная. 1799. — Henri Pagès. Свѣтяще-розовая. 1799. — Henri Pagès. Свѣтяще-розовая. 1791. Henri Pagès. Свѣтяще-розовая. 1792. — Drince Liabaud. Бархатисто-кармазинная. 1793. — Henri Pagès. Свѣтяще-розовая. 1794. — Prince Eug. de Beauharnais. Басстище-окрасная. 1795. — Prince Liabaud. Тълесно-бъявая. 1796. — Prince Lavier. — Remo-кармазинная. 1797. — Prince Leug. — Metterinich. Cвѣтяще-розовая. 1798. — Prince Lavier. — Remo-кармазинная. 1799. — Princ			1959	Mister John Laing Towns vanyung room
1720. Duke of Teck. Шардаховая. 1721. Earl of Beaconsfield. Карминно-красная. 1273. Eclaireur. Темпо-бархатисто-красная. 1273. Eclaireur. Темпо-бархатисто-красная. 1360. Ellen Drew. Свѣтло-розовая. 1376. Ellen Drew. Свѣтло-розовая. 1760. Ellen Drew. Свѣтло-розовая. 1761. Fisher-Holmes. Темно-о-кармазинная. 1762. Empress of India. Буровато-кармазинная. 1763. Firebrand. Темно-кармазинно-красная. 1764. — Jacqueminot. Свѣтяще-красная. 1765. — Genfroy de Saint-Hilaire. Вишневая. 1766. — Jacqueminot. Свѣтяще-красная. 1767. — Heinrich Schuitheiss. Нѣжно-розовая. 1279. Нејей срѣтмо-розовая. 1280. — Liabaud. Бархатисто-кармазинная. 1281. — Liabaud. Бархатисто-кармазинная. 1282. — Liabaud. Бархатисто-кармазинная. 1283. — Luence Allen, Карминно-розовая. 1283. — Luence Allen, Карминно-розовая. 1284. — Moriet. Кармазинная. 1285. — Ricault. Кармазинно-красная. 1286. — Joeph Linossier. Нѣжно-розовая. 1287. — Moriet. Свѣтяще-розовая. 1288. — Prefice de Margolithe Burniero-кармазинная. 1289. — Prefice Liabaud. Бархатисто-кармазинная. 1280. — Liabaud. Бархатисто-красная. 1281. — Montet. Нѣжно-розовая. 1282. — Liabaud. Бархатисто-красная. 1283. — Ricault. Кармазинно-красная. 1284. — Prefice Waltham. Нѣжно-грасовая. 1285. — Ricault. Кармазинно-красная. 1286. — Prefice Liabaud. Бархатисто-кармазинная. 1287. — Ricault. Кармазинно-красная. 1288. — Prefice Liabaud. Бархатисто-кармазинная. 1289. — Prefice Liabaud. Бархатисто-кармазинная. 1280. — Liabaud. Бархатисто-кармазинная. 1281. — Moriet. Свѣтяще-розовая. 1282. — Liabaud. Бархатисто-кармазинная. 1283. — Ricault. Кармазинно-грасная. 1284. — Prefice Liabaud. Бархатисто-пурпурова. 1285. — Ricault. Кармазинно-кармаз				Mrs. Cleveland. Fanyaructo-knackach
1721. Earl of Beaconsciled. Карминно-красная. 1273. Eclaireur. Темно-бархатисто-красная. 1274. Edgard Jolibois. Шарлахово-красная. 1275. Elein Drew. Свётло-розовая. 1780. Ellien Drew. Свётло-розовая. 1780. Empress of India. Буровато-кармазинная. 1750. Firebrand. Темно-кармазинно-красная. 1751. Fisher-Holmes. Темно-пунцовая. 1752. Genéral Annenkoff. Темно-киноварная. 1753. — Jacqueminot. Свётяще-красная. 1754. — Jacqueminot. Свётяще-красная. 1755. Général Annenkoff. Темно-киноварная. 1766. Gloire de Margottin. Вишнево-красная. 1778. — Lyonnaise. Хромово-желтая. 1808. Haileybury. Вишнево-кармазинная. 1419. Heinrich Schultheiss. Нёжно-розовая. 1791. Henri Pagès. Свётло-розовая. 1792. — Liabaud. Бархатисто-красная. 1793. — Liabaud. Бархатисто-красная. 1794. Hen Majesty. Свётяще-розовая. 1795. — Liabaud. Бархатисто-красная. 1796. Louis Philippe Albert d'Orléans. Вишнево-красная. 1797. — Girard. Краспво-розовая. 1804. — Bugénie Frémy. Свётяще-розовая. 1805. — D. Wettstein. Вишнево-красная. 1806. — Lacharme. Нёжно-розовая. 1807. — Willermoz. Свётяще-розовая. 1808. Hardon. Карминно-розовая. 1809. — Por. Wettstein. Вишнево-красная. 1809. — Dancan. Красино-розовая. 1809. — Dancan. Краспьо-розовая. 1809. — Lacharme. Нёжно-розовая. 1809. — Por Wettstein. Вишнево-красная. 1809.				- F. W. Sanford. Posobas.
1725. Eclaireur. Темно-бархагисто-красная. 1276. Ediareur. Темно-бархагисто-красная. 1276. Ediareur. Темно-бархагисто-красная. 1276. Ediareur. Темно-бархагисто-красная. 1276. Ediareur. Темно-бархагисто-красная. 1276. Ellen Drew. Свѣтло-розовая. 1276. Empress of India. Буровато-кармазинная. 1750. Firebrand. Темно-кармазинно-красная. 1751. Fisher-Holmes. Темно-пунцовая. 1275. Général Annenkoff. Темно-киноварная. 1276. — A. G. Morand. Карманно-красная. 1277. Geoffroy de Saint-Hilaire. Вишневая. 1778. Geoffroy de Saint-Hilaire. Вишневая. 1780. Gloire de Margottin. Вишнево-карасная. 1281. — Niogret. Темно-пундовая. 1282. — Napoleon III. Шарлахово-красная. 1283. — Lyonnaise. Хромово-желтая. 1284. — Napoleon III. Шарлахово-красная. 1285. — Nefron. Темно-розовая. 1286. — Nefron. Темно-розовая. 1287. — Niogret. Темно-пундовая. 1288. — Nefron. Темно-карманная. 1289. — Ней Мейстерона в Моганс, Карманная. 1294. — Niogret. Темно-пундовая. 1289. — Nefron. Темно-карманная. 1280. — Liabaud. Бархатисто-пундуровая. 1281. — Niogret. Темно-пундовая. 1282. — Niogret. Темно-пундовая. 1283. — Nefron. Темно-карманная. 1284. — Niogret. Темно-пундовая. 1284. — Niogret. Темно-пундовая. 1285. — Niogret. Темно-пундовая. 1286. — Niogret. Темно-пундовая. 1287. — R. Saharman Crawford. Темно-пундурово-карманная. 1289. — de Morand. Карманная. 1289. — Hoste. Кармалинная. 1289. — Niogret. Темно-карманная. 1289. — Niogret. Темно-пундовая. 1280. — Niogret. Темно-пундовая. 1280. — Niogret. Темно-пундовая. 1281. — Niogret. Темно-пундовая. 1282. — Niogret. Темно-пундовая. 1283. — Nical Morand. Темно-пундовая. 1284. — Niogret. Темно-пундовая. 1285. — R. Capmannen. Темно-пундовая. 1286. — Niogret. Темно-пундовая. 1287. — Niogret. Темно-пундовая. 1289. — Niogret. Темно-пундовая. 1289. — Niogret. Темно-пундовая. 1289. — Niogret			1256.	— Harry Turner. Свътяще-пунцовая.
1273. Eclaireur, Темно-бархатисто-красная. 1306. Ellen Drew. Свётло-розовая. 1730. Empereur du Maroc. Красновато-пурцуров. 1732. Empres of India. Буровато-кармазинная. 1750. Firebrand. Темно-кармазинно-красная. 1751. Fisher-Holmes, Темно-пунцовая. 1275. Genéral Anneakoff. Темно-кармазинная. 1255. Général Anneakoff. Темно-киноварная. 1276. Geoffroy de Saint-Hilaire. Вишневая. 1776. Gloire de Margottin. Вишнево-красная. 1279. Heinrich Schultheiss. Нёжно-розовая. 1309. Helen Keller. Блестяще-вишнево-красная. 1290. Helen Keller. Блестяще-вишнево-красная. 1291. Henri Pagès. Свётло-розовая. 1391. Jean Cherpin. Бархатисто-кармазинная. 1392. Laurence Allen. Карминно-красная. 1393. Laurence Allen. Карминно-красная. 1394. Lord Bacon. Темно-кармазинная. 1505. Louis Philippe Albert d'Orléans. Вишнево-красная. 1406. Lord Bacon. Темно-кармазинная. 1507. Louis Philippe Albert d'Orléans. Вишнево-красная. 1508. — Dr. Wettstein. Вишнево-красная. 1509. — Marie Closon. Нѣжно-розовая. 150			1258.	— Laing. Блестяще-карминная.
1441. Edgard Jolibois. Шарлахово-красная. 1366. Elien Drew. Свѣтло-розовая. 1760. Етфегана. Темно-кармазинная. 1751. Fisher-Holmes, Темно-пунцовая. 1752. Fisher-Holmes, Темно-пунцовая. 1753. Fisher-Holmes, Темно-пунцовая. 1764. — Jасqueminot. Свѣтяще-красная. 1765. Gloire de Margottin. Вишнево-красная. 1766. — Jonnaise. Хромово-желтая. 1767. Geoffroy de Saint-Hilaire. Вишнево-красная. 1768. — Lyonnaise. Хромово-желтая. 1769. — Heinrich Schultheiss. Нѣжно-розовая. 1790. Helen Keller. Блестяще-вишнево-красная. 1791. Henri Pagès. Свѣтапе-розовая. 1794. Her Majesty. Свѣтапе-розовая. 1795. Laurence Allen. Кармазинная. 1806. — Liabaud. Бархатисто-кармазинная. 1807. — Liabaud. Бархатисто-кармазинная. 1808. — Liabaud. Бархатисто-кармазинная. 1809. — Liabaud. Бархатисто-кармазинная. 1801. — Monsieur Boncenne. Темно-пурпуровая. 1815. — Morter de Morand, Карминно-красная. 1826. — Horter de Morand, Карминно-красная. 1827. — Niogret. Темно-красная. 1824. — Niogret. Темно-красная. 1824. — Niogret. Темно-красная. 1824. — Niogret. Темно-красная. 1825. — Meiner de la Meilleraie. Вишнево-розовая. 1828. — Niogret. Темно-красная. 1829. — Niogret. Темно-красная. 1820. — Lamaud. Бархатисто-розовая. 1281. — Jamain. Темно-красная. 1282. — Niogret. Темно-красная. 1282. — Niogret. Темно-красная. 1283. — Niogret. Темно-красная. 1284. — Verdier. Барстяще-красная. 1284. — Verdier. Свѣтяще-розовая. 1285. — Ricault. Кармазинно-красная. 1286. — Werder. Свѣтяще-розовая. 1287. — Jamain. Темно-красная. 1288. — Niogret. Темно-красная. 1289. — Niogret. Темно-красная. 1281. — Jamain. Темно-красная. 1282. — Niogret. Темно-красная. 1283. — Niogret. Темно-красная. 1284. — Verdier. Свѣтяще-красная. 1285. — Niogret. Темно-красная. 1286. — Jemen Negation III III Jemen Negation III III Jemen Negation III III Jemen Negation III III Jemen Negation III	1273.	Eclaireur. Темно-бархатисто-красная.	1275.	- R. G. Sharmann Crawford. Темно-розовая
1730 Емрегеи du Maroc. Красновато-пурпурова 1732 Емреся of India. Буровато-кармазинная. 1750. Firebrand. Темно-кармазинно-красная. 1751. Fisher-Holmes. Темно-кармазинно-красная. 1267. 929 Frau Karl Druschki. Снѣжно-бѣлая. 1255. Général Annenkoff. Темно-киноварная. 1769. — Jacqueminot. Свѣтяще-красная. 1274. 1772. Geófroy de Saint-Hilaire. Вишневовая. 1780. Gloire de Margottin. Вишнево-красная. 1290. Helen Keller. Бисстяще-вишнево-красная. 1290. Helen Keller. Бисстяще-вишнево-красная. 1290. Helen Keller. Бисстяще-вишнево-красная. 1291. Janain. Темно-гразовая. 1291. Janain. Темно-гразовая. 1292. Hern Pagès. Свѣтяще-розовая. 1293. Laurence Allen. Карминно-красная. 1294. Président Sénélar. Кармазинно-красная. 1294. Président Sénélar. Kapmasuhно-красная. 1294. Président Sénélar. Kapmasuhno-красная. 1294. Président Sénélar. Kapmasuhno-красная. 1294. Prince Eug. de Beauharnais. Блестяще-ого красная. 1294. Prince Eug. de Beauharnais. Блестяще-ого карманая. 1294. Prince Eug. de Beauharnais. Блестяще-ого красная. 1294. Prince Eug. de Meille Rinch ordor krachas. 1294. Prince Eug. de Meille Rinch ordor krachas. 1294. Prince E			1261.	Monsieur Boncenne. Темно - пурпурово-
1732. Емргезs of India. Буровато-кармазинная. 1750. Fisher-Holmes. Темно-кармазинно-красная. 1751. Fisher-Holmes. Темно-пунцовая. 1929. Frau Karl Druschki. Сибжно-обълая. 1255. Général Annenkoff. Темно-киноварная. 1769. — Jacqueminot. Събъяще-красная. 1779. Geoffroy de Saint-Hilaire. Вишневая. 1780. Gloire de Margottin. Вишнево-красная. 1780. — Lyonnaise. Хромово-жеатая. 1808. Неlinrich Schultheiss. Нѣжно-розовая. 1791. Henri Pagès. Събътло-розовая. 1791. Henri Pagès. Събътло-розовая. 1802. — Liabaud. Бархатисто-кармазинная. 1803. — Liabaud. Бархатисто-кармазинная. 1501. Louis Philippe Albert d'Orléans. Вишнево-красная. 1803. — Dr. Wettstein. Вишнево-красная. 1804. — Bugénie Frémy. Събъяще-розовая. 1805. — Marie Closon. Нѣжно-розовая. 1806. — Нейène de Luesemans. Карминно-розовая. 1807. — Girard. Красиво-розовая. 1808. — Lacharme. Нѣжно-розовая. 1809. — Hardon. Карминно-розовая. 1809. — Marie Closon. Нѣжно-розовая. 1809. — Marie Closon. Нѣжно-розовая. 1809. — Professeur Chevreul. Киноварно-пурпу ровая. 1809. — Professeur Chevreul. Киноварно-пурпу ровая. 1809. — Marie Closon. Нѣжно-розовая. 1809. — Marie Closon. Нѣжно-розовая. 1809. — Marie Closon. Нѣжно-розовая. 1809. — Professeur Chevreul. Киноварно-пурпу ровая. 1809. — Магie Closon. Нѣжно-розовая. 1809. — Магie Closon. Нѣжно-розовая. 1809. — Professeur Chevreul. Киноварно-пурпу ровая. 1809. — Магie Closon. Нѣжно-розовая. 1809. — Магie Севтяще-красная. 18100. — Магie Севтяще-красна			7070	
1750. Firebrand, Темно-кармазинно-красная. 1751. Fisher-Holmes. Темно-пунцовая. 1752. Général Annenkoft. Темно-киноварная. 1763. — Jacqueminot. Съѣтяще-красная. 1775. — Geoffroy de Saint-Hilaire. Вишневая. 1780. Gloire de Margottin. Вишнево-красная. 1780. — Lyonnaise. Хромово-желтая. 1498. — Lyonnaise. Хромово-желтая. 1499. Неinrich Schultheiss. Нѣжно-розовая. 1290. Helen Keller. Блестяще-вишнево-красная. 1290. Helen Keller. Блестяще-вишнево-красная. 1791. Herni Pagès. Съѣтяще-розовая. 1792. Laurence Allen. Кармазинная. 1806. John Норрег. Блестяще-карминная. 1807. — Liabaud. Бархатисто-кармазинная. 1808. — Liabaud. Бархатисто-кармазинная. 1809. — Liabaud. Бархатисто-пурпуровая. 1809. — Liabaud. Бархатисто-пурпуровая. 1809. — Welfern Keller. Блестяще-розовая. 1809. — Welfern Keller. Блестяще-вишнево-красная. 1809. — Welfern Keller. Блестяще-вишнево-красная. 1809. — Welfern Keller. Блестяще-розовая. 1809. — Welfern Keller. Блестяще-вишнево-красная. 1809. — Welfern Keller. Блестяще-карминно-розовая. 1809. — Welfern Keller. Блестяще-карминная. 1809. — Welfern Kell				
1725. Fisher-Holmes, Темно-пунцовая. 1255. Genfral Annenkoff, Темно-киноварная. 1769. — Jacqueminot, Свѣтяще-красная. 1778. Geoffroy de Saint-Hilaire. Вишневая. 1780. Gloire de Margottin. Вишнево-красная. 1498. — Lyonnaise. Хромово-жеатая. 1308. Haileybury. Вишнево-красная. 1499. Helen Keller. Блестяще-вишнево-красная. 1290. Helen Keller. Блестяще-розовая. 1791. Henri Pagès. Свѣтло-розовая. 1892. — Liabaud. Бархатисто-пурпуровая. 1806. John Hopper. Блестяще-карминно-розовая. 1807. — Lord Bacon. Темпо-красная. 1808. Laurence Allen. Кармазинная. 1809. Lord Bacon. Темпо-красная. 1801. Louis Philippe Albert d'Orléans. Вишнево-красная. 1803. — Dr. Wettstein. Вишнево-красная. 1804. — Eugénie Frémy. Свѣтяще-розовая. 1805. — Girard. Красиво-розовая. 1806. — Joseph Linossier. Нѣжно-розовая. 1807. — Marie Closon. Нѣжно-розовая. 1808. — — Duncan. Краспо-розовая. 1809. Penelope Mayo. Нѣжно-розовая. 1809. Penelope Mayo. Нѣжно-тьяесная. 1809. Penelope Mayo. Нѣжно-ологово-красная. 1809. Penelope Mayo. Нѣжно-ологово-красная. 1809. Penelope Mayo. Нѣжно-тьяеная. 1809. Penelope Mayo. Нѣжно-тьяеная. 1809. Penelope Mayo. Нѣжно-ологовая. 1809. Penelope Mayo. Нѣжно-тьяеная. 1809. Penelope Mayo. Нѣжно-тьяеная. 1809. Penelope Mayo. Нѣжно-тьяеная. 1809. Penelope Mayo. Нѣжно-ологовая. 1809. Penelope Mayo. Нѣжно-тьяеная. 1809. Penelope Mayo. Нѣжно-карманная. 1809. Penelope Mayo. Нѣжно-карманно-красная. 1809. Penelope Mayo. Нѣжно-карманная. 1809. Penelope Mayo. Нѣжно-карманная. 1809. Penelope Mayo. Нѣжно-карманная. 1809. Penelope Mayo. Нѣжно-карманная. 1809. Penelope Mayo. Нѣжно-карманно-красная. 1809. Penelope Mayo. Нѣжно-карманная. 1809. Penelope Mayo. Нѣжно-карманная. 1809. Penelope Mayo. Нѣжно-карминная. 1809. Penelope Mayo. Нѣжно-карминная. 1809. Penelope Mayo. Нѣжно-карманная. 1809. Penelope Mayo. Нѣжно-карманная. 1809. Penelope Mayo. Нѣжно-карманная. 1809. Penelope Mayo. Нѣжно-карманная. 1			1919.	- новте. Кармазинно-красная.
1929. Frau Karl Druschki. Сифжио-обълая. 1769. — Jacqueminot. Свѣтяще-красная. 1770. Geoffroy de Saint-Hilaire. Вишневая. 1780. Gloire de Margottin. Вишнево-красная. 1898. — Lyonnaise. Хромово-желтая. 1898. Haileybury. Вишнево-кармазинная. 1899. Helen Keller. Блестяще-розовая. 1791. Henri Pagès. Свѣтяще-розовая. 1891. — Liabaud. Бархатисто-пурпуровая. 1892. — Liabaud. Бархатисто-кармазинная. 1803. John Hopper. Блестяще-карминно-розовая. 1832. Laurence Allen. Карминно-красная. 1804. — Louis Philippe Albert d'Orléans. Вишнево-красная. 1804. — Видейн Frémy. Свѣтяще-розовая. 1805. — От. Wettstein. Вишнево-красная. 1806. — От. Wettstein. Вишнево-красная. 1807. — Макрасно-розовая. 1808. — Lacharme. Нѣжно-розовая. 1809. — Вистам. Карминно-розовая. 1809. — Вистам. Карминно-розовая. 1809. — От. Wettstein. Вишнево-красная. 1809. — От. Wettste			1207.	— Niograf Тамио-красная.
1255. Général Annenkoff. Темно-киноварная. 1769. — Jacqueminot. Свѣтяще-красная. 1772. Geoffroy de Saint-Hilaire. Вишневая. 1780. Gloire de Margottin. Вишнево-красная. 1498. — Lyonnaise. Хромово-жедтая. 1498. — Lyonnaise. Хромово-жедтая. 1419. Heinrich Schultheiss. Нѣжно-розовая. 1290. Helen Keller. Блестяще-вишнево-красная. 1291. Henri Pagès. Свѣтмо-розовая. 1391. Jean Cherpin. Бархатисто-пурпуровая. 1392. — Liabaud. Бархатисто-нармазинная. 1393. Lourence Allen. Кармиянно-розовая. 1393. Lourence Allen. Кармиянно-розовая. 1501. Louis Philippe Albert d'Orléans. Вишнево-красная. 1503. — Dr. Wettstein. Вишнево-красная. 1504. — Eugénie Frémy. Свѣтяще-розовая. 1505. — Hardon. Кармияно-розовая. 1506. — Hardon. Кармияно-розовая. 1406. — Joseph Linossier. Нѣжно-розовая. 1408. — Lacharme. Нѣжно-розовая. 1409. — — Duncan. Красно-розовая. 1409. — Махіве Closon. Нѣжно-розовая. 1501. — Montet. Нѣжно-розовая. 1501. — Musset. Свѣтло-красная. 1502. — Кармияно-красная. 1503. — Восер Linossier. Нѣжно-розовая. 1504. — Joseph Linossier. Нѣжно-розовая. 1408. — Кармияно-красная. 1509. — Описан. Кармияно-розовая. 1409. — Нептерововая. 1509. — Регенте Netting. Темно-кармазинно-красная. 1509. — Регенте Netting. Темно-кармазинно-красная. 1509. — Willermoz. Свѣтяще-розовая. 1518. Princesse de Béarn. Темно-караная. 1519. Professeur Chevreul. Киноварно-пурпуровая. 1519. Professeur Chevreul. Киноварно-пурпуровая. 1519. Розер Laugier. Шарлахово-красная. 1520. — Махіме Cornu. Свѣтяще-вишневая. 1521. — Махіме Cornu. Свѣтяще-вишневая. 1522. — Махіме Cornu. Свѣтяще-вишневая. 1523. — Махіме Cornu. Свѣтяще-вишневая. 1524. — Уегібет. Обътаная. 1528. — Néron. Темно-кармазинно-красная. 1829. — Princes de Béarn. Темно-караная. 1820. — Metternich. Свѣтяще-розовая. 1821. — Махіме Свѣтяще-розовая. 1822. — Меtternich. Свѣтяще-розовая. 1823. — Местепьской Кармазинно-красная. 1824. — Verdier. Свѣтяще-розовая. 1824. — Verdier. Свѣтяще-розовая. 1825. — Nere				— Triévoz Розово-карминная
1769. — Ласqueminot. Съвъяще-красная. 1772. Geoffroy de Saint-Hilaire. Вишневая. 1780. Gloire de Margottin. Вишневая. 1498. — Lyonnaise. Хромово-жехтая. 1308. Haileybury. Вишнево-красная. 1419. Heinrich Schultheiss. Нѣжно-розовая. 1290. Helen Keller. Блестяще-вишнево-красная. 1791. Henri Pagès. Съвътяще-розовая. 1391. Jean Cherpin. Бархатисто-пурпуровая. 1892. — Liabaud. Бархатисто-кармазинная. 1806. John Hopper. Блестяще-карминно-розовая. 1330. Laurence Allen. Кармазинная. 1537. Longfellow. Кармазинная. 1537. Louis Philippe Albert d'Orléans. Вишнево-красная. 1504. — Бидейне Кармаринно-розовая. 1855. — Битан. Бархатисто-розовая. 1856. — Dr. Wettstein. Вишнево-красная. 1504. — Eugénie Frémy. Съвътяще-розовая. 1857. — Girard. Красно-розовая. 1850. — Hélène de Luesemans. Карминно-розова. 1446. — Hoseph Linossier. Нѣжно-розовая. 1446. — Joseph Linossier. Нѣжно-розовая. 1446. — Marie Closon. Нѣжно-розовая. 1429. Paul de la Meilleraie. Вишнево-красная. 1280. Paul de la Meilleraie. Вишнево-красная. 1281. — Jamin. Темно-розовая. 1282. — Néron. Темно-красная. 1283. — Ricault. Кармазинно-красная. 1284. — Verdier. Свѣтяне-розовая. 1285. — Ricault. Кармазинно-красная. 1286. — Verdier. Свѣтяне-розовая. 1859. Penelope Mayo. Нѣжно-гъзовая. 1360. — Willermoz. Свѣтяне-розова. 1360. — Willermoz. Свѣтяне-розовая. 1360. — Willermoz. Свѣтяне-розовая. 1460. Нъжно-грозовая. 1518. Princess of Radziwill. Свѣтяло-розовая. 1519. Professeur Chevreul. Киноварно-пурпуровая. 1519. Professeur Chevreul. Киноварно-пурпуровая. 1521. — Maxime Cornu. Свѣтяще-вишневая. 1522. Prosper Laugier. Шарлахово-красная. 1523. — Marie Closon. Нѣжно-розовая. 1524. Овкаг Совѣтяне-розовая. 1525. — Of Waltham. Нѣжно-грозовая. 1526. — Marie Closon. Нѣжно-розовая. 1527. — Office Eughana. 1528. — Néron. Темно-карминно-красная. 1460. Нъжно-тъзовая. 1521. — Maxime Cornu. Свѣтяще-вышневая. 1522. — Metternich. Свѣтяще-розовая. 1523. — Maxime Cornu. Свѣтяще-вышневая. 1524. — Nerice Eughana. 1529. Princess de Béarn. Темно-красная. 1529. Professeur Chevreul. Киноварно-пу			Mark Land Control	Napoleon III. Шарлахово-красная.
1780. Golire de Margottin. Вишневая. 1780. Golire de Margottin. Вишнево-красная. 1498. — Lyonnaise. Хромово-желтая. 1308. Haileybury. Вишнево-кармазинная. 1419. Heinrich Schultheiss. Нѣжно-розовая. 1290. Helen Keller. Блестяще-вишнево-красная. 1791. Henri Pagès. Свѣтапе-розовая. 1791. Herri Pagès. Свѣтапе-розовая. 1391. Jean Cherpin. Бархатисто-пурпуровая. 1806. John Hopper. Блестяще-карминно-розовая. 1807. — Liabaud. Бархатисто-кармазинная. 1808. Louis Philippe Albert d'Orléans. Вишнево-красная. 1501. Louis Philippe Albert d'Orléans. Вишнево-красная. 1503. — Dr. Wettstein. Вишнево-красная. 1504. — Eugénie Frémy. Свѣтяще-розовая. 1505. — Бигат. Кармино-розовая. 1506. — Натол. Кармино-розовая. 1507. — Willermoz. Свѣтяще-розовая. 1508. — Полеф Васоп. Темно-красная. 1509. — От. Wettstein. Вишнево-красная. 1509. — От. Wettstein. Вишнево-красная. 1509. — Натол. Карминно-розовая. 1446. — Нейène de Luesemans. Карминно-розовая. 1446. — Магіе Closon. Нѣжно-розовая. 1448. — От. Wettstein. Вишнево-красная. 1449. — Магіе Совът. Нѣжно-розовая. 1440. — Магіе Closon. Нѣжно-розовая. 1440. — Магіе Closon. Нѣжно-розовая. 1440. — Магіе Сювът. Рейсковато-розовая. 1440. — Магіе Closon. Нѣжно-розовая. 1440. — Магіе Смета. 1440. — Магіе Магіе Магіе Кармино-красная. 1440. — Магіе Кармино-красная. 1441. — Магіе Карм				Oskar Cordel. Блестяще-карминная.
1498. — Lyonnaise. Хромово-желтая. 1498. — Lyonnaise. Хромово-желтая. 1499. Неlen Keller, Блестяще-вишнево-красная. 1290. Неlen Keller, Блестяще-вишнево-красная. 1291. Непгі Радès. Свѣтапе-розовая. 1391. Jean Cherpin. Бархатисто-кармазинная. 1806. John Hopper. Блестяще-кармино-розовая. 1392. Laurence Allen. Кармазинная. 1393. Laurence Allen. Кармазинная. 1465. Lord Bacon. Темно-кармазинная. 1501. Louis Philippe Albert d'Orléans. Вишнево-красная. 1404. Mabel Morrison. Нѣжно-розовая. 1503. — Dr. Wettstein. Вишнево-красная. 1504. — Eugénie Frémy. Свѣтяще-розовая. 1505. — Girard, Красиво-розовая. 1330. — Наrdon. Карминно-розовая. 1330. — Hardon. Карминно-розовая. 1406. — Нейène de Luesemans. Карминно-розовая. 1407. — Willermoz. Свѣтяще-розовая. 1408. — Нейène de Luesemans. Карминно-розовая. 1409. — Маrie Closon. Нѣжно-розовая. 1409. — Маrie Closon. Нѣжно-розовая. 1409. — Мизекt. Свѣтло-красная. 1409. — Мизект. Свѣтло-красная. 1409. — Магie Closon. Нѣжно-розовая. 1409. — Маrie Closon. Нѣжно-розов	1772.	Geoffroy de Saint-Hilaire. Вишневая.		Paul de la Meilleraie. Вишнево-розовая.
1308. Haileybury. Вишнево-кармазинная. 1419. Heinrich Schuitheiss. Нѣжно-розовая. 1290. Helen Keller. Блестяще-вишнево-красная. 1791. Henri Pagès. Свѣтло-розовая. 1391. Jean Cherpin. Бархатисто-пурпуровая. 1806. John Hopper. Блестяще-карминно-розовая. 1332. Laurence Allen. Кармазинная. 1537. Longfellow. Кармазинная. 1538. Louis Philippe Albert d'Orléans. Вишнево-красная. 1501. Louis Philippe Albert d'Orléans. Вишнево-красная. 1503. — Dr. Wettstein. Вишнево-красная. 1504. — Eugénie Frémy. Свѣтяще-розовая. 1505. — Girard. Красиво-розовая. 1506. — Hélène de Luesemans. Карминно-розовая. 1406. — Hélène de Luesemans. Карминно-розовая. 1408. — Lacharme. Нѣжно-розовая. 1409. — — Duncan. Красно-розовая. 1409. — — Duncan. Красно-розовая. 1409. — Маrie Closon. Нѣжно-розовая. 1409. — — Duncan. Красно-розовая. 1409. — — Duncan. Красно-розовая. 1409. — Миsset. Свѣтло-красная. 1409. — Магіе Closon. Нѣжно-розовая. 1409. — Миsset. Свѣтло-красная. 1409. — Мизмерт розовая. 1409. — Магіе Closon. Нѣжно-розовая. 1419. Рrésident Хе́пе́ат. Кармазинно-красная. 1407. — Metternich. Свѣтяще-розовая. 1419. Prince Eug. de Beauharnais. Блестяще-от непно-красная. 1419. — Metternich. Свѣтяще-розовая. 1419. — Metternich. Свѣтяще-розо			SECTION AREST	— Jamain. Темно-красная.
1419. Heinrich Schultheiss. Нѣжно-розовая. 1290. Helen Keller. Блестяще-вишнево-красная. 1791. Henri Pagès. Свѣтяще-розовая. 1294. 1294. 1450. 1294. 1450. 1294. 1450. 1294. 1450. 1294. 1450. 1294. 1294. 1450. 1294. 1450. 1294.			Committee Visit and and	— Néron. Темно-розовая.
1290. Helen Keller. Блестяще-вишнево-красная. 1791. Henri Pagès. Свѣтао-розовая. 1792. Her Majesty. Свѣтаще-розовая. 1891. Jean Cherpin. Бархатисто-кармазинная. 1806. John Hopper. Блестяще-карминно-розовая. 1832. Laurence Allen. Карминно-красная. 1833. Longfellow. Кармазинная. 1537. Longfellow. Кармазинная. 1501. Louis Philippe Albert d'Orléans. Вишнево-красная. 1504. — Видена Карминно-розовая. 1504. — Еидénie Frémy. Свѣтяще-розовая. 1505. — Свѣтяще-розовая. 1506. — Натоп. Карминно-розовая. 1507. — Карманиным оттѣнкомъ. 1519. Princesse de Béarn. Темно-красная. 1519. Princesse de Béarn. Temho-красная. 1519. Princesse de Béarn. Temho-красная. 1519. Princesse de Béarn. Temho-красная. 1522. — Metternich. Свѣтяще-розовая. 1519. Professeur Chevreul. Киноварно-пурпу ровая. 1521. — Махіте Согли. Свѣтяще-возовая. 1522. — Махіте Согли. Свѣтяще-возовая. 1523. — Махіте Согли. Свѣтяще-возовая. 1524. Princess of Radziwill. Свѣтяо-розовая. 1525. — Махіте Согли. Свѣтяще-розовая. 1526. — Махіте Согли. Свѣтяще-розовая. 1527. — Махіте Согли. Свѣтяще-розовая. 1528. Princess of Radziwill. Свѣтяо-красная. 1529. Professeur Chevreul. Киноварно-пурпу ровая. 1529. Professeur Chevreul. Киноварно-пурпу ровая. 1529. Prosper Laugier. Шарлахово-красная. 1520. — Махіте Согли. Свѣтяще-розовая. 1521. — Махіте Согли. Свѣтяще-розовая. 1522. — Махіте Согли. Свѣтяще-розовая. 1523. — Махіте Согли. Свѣтяще-розовая. 1524. Princess of Radziwill. Свѣтяо-красная. 1525. — Махіте Согли. Свѣтяще-розовая. 1526. — Махіте Согли. Свѣтяще-розовая. 1527. — Махіте Согли. Свѣтяще-розовая. 1528. Princess of Radziwill. Свѣтяо-красная. 1529. — Махіте Согли. Свѣтяще			The state of the s	- кісаніі. Кармазинно-красная.
1791. Henri Pagès. Свътло-розовая. 1794. Her Majesty. Свътяще-розовая. 1391. Jean Cherpin. Бархатисто-пурпуровая. 1806. — Liabaud. Бархатисто-кармазинная. 1806. John Hopper. Блестяще-карминно-розовая. 1332. Laurence Allen. Карминно-красная. 1537. Longfellow. Кармазинная. 1538. Louis Philippe Albert d'Orléans. Вишневокрасная. 1501. Louis Philippe Albert d'Orléans. Вишневокрасная. 1503. — Dr. Wettstein. Вишнево-красная. 1504. — Eugénie Frémy. Свътяще-розовая. 1505. — Girard. Красиво-розовая. 1330. — Hardon. Карминно-розовая. 1446. — Hélène de Luesemans. Карминно-розовая. 1446. — Hélène de Luesemans. Карминно-розовая. 1446. — Lacharme. Нъжно-розовая. 1448. — Lacharme. Нъжно-розовая. 1449. — Marie Closon. Нъжно-розовая. 1420. — Musset. Свътло-красная. 1551. — Montet. Нъжно-розовая. 1563. — Montet. Нъжно-розовая. 1564. — Musset. Свътло-красная. 1575. — Pierre Notting. Темно-фоловая. 1450. Président Sénélar. Кармазинно-красная. 1407. — Willermoz. Свътяще-розовая. 1518. Princesse de Béarn. Темно-красная. 1518. Princess of Radziwill. Свътло-розовая старминным оттънкомъ. 1519. Professeur Chevreul. Киноварно-пурпу ровая. 1551. — Maxime Cornu. Свътяще-вишневая. 1552. — of Waltham. Кармазинно-розовая. 1553. — of Waltham. Кармазинно-розовая. 1554. — Mortet. Нъжно-розовая. 1555. — Mortet. Нъжно-розовая. 1556. — Of Waltham. Кармазинно-красная. 1557. — of Waltham. Кармазинно-красная. 1558. Princesse de Béarn. Темно-красная. 1559. — Metternich. Свътло-розовая. 1551. — Maxime Cornu. Свътяще-вишневая. 1552. — of Waltham. Кармазинно-розовая. 1362. — of Waltham. Нъжно-розовая. 1363. — of Waltham. Нъжно-розовая. 1364. — Senateur Varses. Темно-карминно-розовая. 1365. — of Waltham. Нъжно-розовая. 136				Penalana Maya Hawya yanyawa nana
 1794. Her Majesty. Свётяще-розовая. 1391. Jean Cherpin. Бархатисто-пурпуровая. 1802. — Liabaud. Бархатисто-кармазинная. 1806. John Hopper. Блестяще-карминно-розовая. 1332. Laurence Allen. Карминно-красная. 1537. Longfellow. Кармазинная. 1465. Lord Bacon. Темно-кармазинная. 1501. Louis Philippe Albert d'Orléans. Вишнево-красная. 1404. Mabel Morrison. Нёжно-розовая. 1503. — Dr. Wettstein. Вишнево-красная. 1504. — Eugénie Frémy. Свётяще-розовая. 1505. — Girard. Красиво-розовая. 1330. — Hardon. Карминно-розовая. 1330. — Hardon. Карминно-розовая. 1404. — Joseph Linossier. Нёжно-розовая. 1408. — Lacharme. Нёжно-розовая. 1408. — Lacharme. Нёжно-розовая. 1409. — Musset. Свётло-красная. 1361. — Montet. Нёжно-розовая. 1362. — Marie Cornu. Свётяще-вишневая. 1363. — Montet. Нёжно-розовая. 1364. — Holène de Luesemans. Карминно-розовая. 1365. — Montet. Нёжно-розовая. 1366. — Musset. Свётло-красная. 1360. — de l'exposition de Darmstadt. Темно-кар. 			Contract Contractor	Pierre Notting Tempo-pionerropo-unacua
1891. Jean Cherpin. Бархатисто-нурпуровая. 1802. — Liabaud. Бархатисто-кармазинная. 1806. John Hopper. Блестяще-карминно-розовая. 1837. Longfellow. Кармазинная. 1637. Longfellow. Кармазинная. 1601. Louis Philippe Albert d'Orléans. Вишнево-красная. 1803. — Dr. Wettstein. Вишнево-красная. 1804. — Eugénie Frémy. Свѣтяще-розовая. 1857. — Girard. Красиво-розовая. 1858. — Hardon. Карминно-розовая. 1830. — Hardon. Карминно-розовая. 1830. — Hardon. Карминно-розовая. 1844. — Hélène de Luesemans. Карминно-розовая. 1446. — Joseph Linossier. Нѣжно-розовая. 1408. — Lacharme. Нѣжно-розовая. 1408. — Lacharme. Нѣжно-бѣловато-розовая. 1409. — — Duncan. Красно-розовая. 1869. — — Duncan. Красно-розовая. 1869. — Musset. Свѣтло-красная. 1869. — Musset. Свѣтло-красная. 1860. — Musset. Свѣтло-красная. 1860. — de l'exposition de Darmstadt. Темно-кар.				Président Sénélar. Кармазинно-красная.
1802. — Liabaud. Бархатисто-кармазинная. 1806. John Hopper. Блестяще-карминно-розовая. 1332. Laurence Allen. Карминно-красная. 1537. Longfellow. Кармазинная. 1538. Lord Bacon. Темно-кармазинная. 1501. Louis Philippe Albert d'Orléans. Вишнево-красная. 1404. Mabel Morrison. Нѣжно-розовая. 1835. Madame André Leroy. Блѣдно-розовая. 1503. — Dr. Wettstein. Вишнево-красная. 1504. — Еugénie Frémy. Свѣтяще-розовая. 1857. — Girard. Красиво-розовая. 1858. — Girard. Красиво-розовая. 1859. — Hardon. Карминно-розовая. 1446. — Hélène de Luesemans. Карминно-розовая. 1446. — Joseph Linossier. Нѣжно-розовая. 1448. — Lacharme. Нѣжно-бѣловато-розовая. 1449. — Marie Closon. Нѣжно-розовая. 1440. — Musset. Свѣтло-красная. 1540. — Musset. Свѣтло-красная. 1560. — de l'exposition de Darmstadt. Темно-кар. 1560. — de l'exposition de Darmstadt. Темно-кар.				
1332. Laurence Allen. Карминно-красная. 1537. Longfellow. Кармазинная. 1501. Louis Philippe Albert d'Orléans. Вишневокрасная. 1404. Mabel Morrison. Нѣжно-розовая. 1503. — Dr. Wettstein. Вишнево-красная. 1504. — Eugénie Frémy. Свѣтяще-розовая. 1330. — Hardon. Карминно-розовая. 1330. — Hardon. Карминно-розовая. 1446. — Hélène de Luesemans. Карминно-розовая. 1446. — Joseph Linossier. Нѣжно-розовая. 1448. — Lacharme. Нѣжно-розовая. 1408. — Lacharme. Нѣжно-розовая. 1422. — Marie Closon. Нѣжно-розовая. 1423. — Warie Closon. Нѣжно-розовая. 1434. Senateur Vaïsse. Темно-карминная. 1351. — Montet. Нѣжно-розовая. 1351. — Montet. Нѣжно-розовая. 1360. — Musset. Свѣтло-красная. 1360. — de l'exposition de Darmstadt. Темно-кар	1802.	— Liabaud. Бархатисто-кармазинная.	1384.	Pride of Waltham. Нѣжно-тѣлесная.
 1537. Longfellow. Кармазинная. 1465. Lord Bacon. Темно-кармазинная. 1501. Louis Philippe Albert d'Orléans. Вишневокрасная. 1404. Mabel Morrison. Нѣжно-розовая. 1503. — Dr. Wettstein. Вишнево-красная. 1504. — Eugénie Frémy. Свѣтяще-розовая. 1857. — Girard. Красиво-розовая. 1330. — Hardon. Карминно-розовая. 1330. — Hélène de Luesemans. Карминно-розовая. 1404. — Joseph Linossier. Нѣжно-розовая. 1408. — Lacharme. Нѣжно-розовая. 1408. — Lacharme. Нѣжно-розовая. 1409. — — Duncan. Красно-розовая. 1351. — Montet. Нѣжно-розовая. 1353. Rose de François d'Assise d'Espagne. Свѣтяще красная. 1253. Rose de François d'Assise Verdier. Пурпуровофілетовая. 1343. Sénateur Vaïse. Темно-карминная. 12540. — Musset. Свѣтло-красная. 1360. — de l'exposition de Darmstadt. Темно-кар. 		지는 그 사람들이 가는 사람들이 있었다. 그리고 그 그 사람들은 사람들이 가는 사람들이 되었다.	1407.	Prince Eug. de Beauharnais. Блестяще-ог-
1465. Lord Bacon. Темно-кармазинная. 1501. Louis Philippe Albert d'Orléans. Вишнево-красная. 1473. Princess of Radziwill. Свѣтло-розовая. 1404. Mabel Morrison. Нѣжно-розовая. 1503. — Dr. Wettstein. Вишнево-красная. 1504. — Eugénie Frémy. Свѣтяще-розовая. 1519. Professeur Chevreul. Киноварно-пурпу ровая. 1857. — Girard. Красиво-розовая. 1330. — Hardon. Карминно-розовая. 1452. Prosper Laugier. Шарлахово-красная. 1464. — Joseph Linossier. Нѣжно-розовая. 1425. — of Waltham. Кармазинно-красная. 1408. — Lacharme. Нѣжно-розовая. 1334. Señateur Vaïses. Temho-карминная. 13869. — Duncan. Красно-розовая. 1253. Rose de France. Карминно-розовая. 1343. Sénateur Vaïses. Temho-карминная. 1276. Souvenir de Charles Verdier. Пурпуровофіолетовая. 1540. — Musset. Свѣтло-красная. 1360. — de l'exposition de Darmstadt. Темно-кар				
1501. Louis Philippe Albert d'Orléans. Вишнево-красная. 1473. Princess of Radziwill. Свѣтло-розовая ст карминнымъ оттѣнкомъ. 1404. Mabel Morrison. Нѣжно-розовая. 1519. Professeur Chevreul. Киноварно-пурпу ровая. 1504. — Eugénie Frémy. Свѣтяще-розовая. 1551. — Махіте Cornu. Свѣтяще-вишневая. 1557. — Girard. Красиво-розовая. 1452. Prosper Laugier. Шарлахово-красная. 1330. — Hardon. Карминно-розовая. 1446. — Hélène de Luesemans. Карминно-розовая. 1448. — Lacharme. Нѣжно-розовая. 1474. Queen of queens. Нѣжно-розовая. 1449. Reynolds Hole. Черно-кармазинная. 1334. Roi François d'Assise d'Espagne. Свѣтяще красная. 1253. Rose de France. Карминно-розовая. 1343. Sénateur Vaïsse. Темно-карминная. 1360. — Musset. Свѣтло-красная. 1360. — de l'exposition de Darmstadt. Темно-кар			1518.	Princesse de Bearn. Temho-kpachas.
красная. 1404. Маbel Morrison. Нѣжно-розовая. 1503. — Dr. Wettstein. Вишнево-красная. 1519. Professeur Chevreul. Киноварно-пурпу ровая. 1504. — Eugénie Frémy. Свѣтяще-розовая. 1551. — Махіте Cornu. Свѣтяще-вишневая. 1857. — Girard. Красиво-розовая. 1452. Prosper Laugier. Шарлахово-красная. 1330. — Hardon. Карминно-розовая. 1446. — Hélène de Luesemans. Карминно-розовая. 1408. — Lacharme. Нѣжно-розовая. 1474. Queen of queens. Нѣжно-розовая. 1422. — Marie Closon. Нѣжно-розовая. 1334. Roi François d'Assise d'Espagne. Свѣтяще красная. 1253. Rose de France. Карминно-розовая. 1343. Sénateur Vaïsse. Темно-карминная. 1360. — Мизест. Свѣтяо-розовая. 1360. — de l'exposition de Darmstadt. Темно-кар			1022.	Princess of Radziwill Cohmic persons
1404. Mabel Morrison. Нѣжно-розовая. 1519. Professeur Chevreul. Киноварно-пурпу ровая. 1503. — Dr. Wettstein. Вишнево-красная. 1504. — Еugénie Frémy. Свѣтяще-розовая. 1857. — Girard. Красиво-розовая. 1452. Prosper Laugier. Шарлахово-красная. 1330. — Hardon. Карминно-розовая. 1446. — Hélène de Luesemans. Карминно-розовая. 1448. — Joseph Linossier. Нѣжно-розовая. 149. Reynolds Hole. Черно-кармазинная. 149. Reynolds Hole. Черно-кармазинная. 1334. Roi François d'Assise d'Espagne. Свѣтяще красная. 1422. — Marie Closon. Нѣжно-розовая. 1253. Rose de France. Карминно-розовая. 1351. — Montet. Нѣжно-розовая. 1343. Sénateur Vaïsse. Темно-карминная. 1552. — Of Waltham. Кармазинно-красная. 1253. Rose de François d'Assise d'Espagne. Свѣтяще красная. 1553. — Обисти станта в правительной каркинно-розовая. 1254. Prosper Laugier. Шарлахово-красная. 1554. — Изменентельной каркинно-розовая. 1254. Roi François d'Assise d'Espagne. Свѣтяще красная. 1555. — Обисти станта в правительной каркинно-розовая. 1253. Rose de France. Карминно-розовая. 1556. — Мизект. Свѣтято-красная. 1256. Souvenir de Charles Verdier. Пурпурово-фіолетовая. 1560. — de l'exposition de Darmstadt. Темно-кар.	1001.		1470.	карминнымъ оттечкомъ
1835. Madame André Leroy. Блёдно-розовая. ровая. 1503. — Dr. Wettstein. Вишнево-красная. 1504. — Еugénie Frémy. Свётяще-розовая. 1857. — Girard. Краснво-розовая. 1452. Prosper Laugier. Шарлахово-красная. 1330. — Hardon. Карминно-розовая. 1424. Queen of queens. Нёжно-розовая. 1446. — Hélène de Luesemans. Карминно-розовая. 1325. — of Waltham. Кармазинно-красная. 1408. — Lacharme. Нёжно-бёловато-розовая. 1334. Roi François d'Assise d'Espagne. Свётяще красная. 1422. — Marie Closon. Нёжно-розовая. 1253. Rose de France. Карминно-розовая. 1351. — Montet. Нёжно-розовая. 1343. Sénateur Vaïsse. Темно-карминная. 1557. — Girard. Красно-розовая. 1345. — of Waltham. Кармазинно-красная. 1258. Rose de Françe. Карминно-розовая. 1343. Sénateur Vaïsse. Темно-карминная. 1558. — Numer Cornu. Свётяще-вишневая. 1452. Prosper Laugier. Шарлахово-красная. 1325. — of Waltham. Кармазинно-розовая. 1334. Roi François d'Assise d'Espagne. Свётяще красная. 1551. — Maxime Cornu. Свётяще-вишневая. 1452. Prosper Laugier. Шарлахово-красная. 1334. Roi Françe. Карминно-розовая. 1334. Sénateur Vaïsse. Темно-карманная. 1552. — об Waltham. Кармазинно-красная. 1349. Roi François d'Assise d'Espagne. Свётяще красная. 1345. — Монет Карманна. 1345. — об Waltham. Кармазинно-красная.	1404.	Mabel Morrison. Нажно-розовая.	1519.	Professeur Chevreul. Киноварно-пурпу
1503. — Dr. Wettstein. Вишнево-красная. 1504. — Eugénie Frémy. Свѣтяще-розовая. 1857. — Girard. Красиво-розовая. 1330. — Hardon. Карминно-розовая. 1446. — Hélène de Luesemans. Карминно-розовая. 1764. — Joseph Linossier. Нѣжно-розовая. 1408. — Lacharme. Нѣжно-розовая. 1422. — Marie Closon. Нѣжно-розовая. 1869. — — Duncan. Красно-розовая. 1351. — Montet. Нѣжно-розовая. 1351. — Montet. Нѣжно-розовая. 1552. — Карминно-розовая. 1253. Rose de France. Карминно-розовая. 1253. Rose de France. 1253. Sénateur Vaïse. Темно-карминная. 1254. — Свѣтло-красная. 1258. Rose de France. Карминно-розовая. 1259. Rose de France. 1259. Souvenir de Charles Verdier. Пурпурово- фіолетовая. 1260. — de l'exposition de Darmstadt. Темно-кар.	1835.	Madame André Leroy. Блѣдно-розовая.	Jayer 1	
1857. — Girard. Красиво-розовая. 1330. — Hardon. Карминно-розовая. 1446. — Hélène de Luesemans. Карминно-розовая. 1764. — Joseph Linossier. Нѣжно-розовая. 1408. — Lacharme. Нѣжно-розовая. 1422. — Marie Closon. Нѣжно-розовая. 1869. — — Duncan. Красно-розовая. 1851. — Montet. Нѣжно-розовая. 1351. — Montet. Нѣжно-розовая. 1540. — Musset. Свѣтло-красная. 1775. — Pierre Liabaud. Тѣлесно-бѣлая.			1551.	
 1330. — Hardon. Карминно-розовая. 1446. — Hélène de Luesemans. Карминно-розовая. 1764. — Joseph Linossier. Нѣжно-розовая. 1408. — Lacharme. Нѣжно-обловато-розовая. 1422. — Marie Closon. Нѣжно-розовая. 1869. — — Duncan. Красно-розовая. 1351. — Montet. Нѣжно-розовая. 1354. Rose de France. Карминно-розовая. 1355. Sénateur Vaïsse. Темно-карминная. 1276. Souvenir de Charles Verdier. Пурпуровофіолетовая. 1360. — de l'exposition de Darmstadt. Темно-кар. 			1452.	Prosper Laugier. Шарлахово-красная.
1446. — Hélène de Luesemans. Карминно-розов. 1749. Reynolds Hole. Черно-кармазинная. 1764. — Joseph Linossier. Нѣжно-розовая. 1334. Roi François d'Assise d'Espagne. Свѣтяще красная. 1422. — Marie Closon. Нѣжно-розовая. 1253. Rose de France. Карминно-розовая. 1351. — Montet. Нѣжно-розовая. 1343. Sénateur Vaïsse. Темно-карминная. 1540. — Musset. Свѣтло-красная. 1276. Souvenir de Charles Verdier. Пурпуровофіолетовая. 1775. — Pierre Liabaud. Тѣлесно-бѣлая. 1360. — de l'exposition de Darmstadt. Темно-кар				
1764. — Joseph Linossier. Нѣжно-розовая. 1408. — Lacharme. Нѣжно-объловато-розовая. 1334. Roi François d'Assise d'Espagne. Свѣтяще красная. 1422. — Marie Closon. Нѣжно-розовая. 1253. Rose de François d'Assise d'Espagne. Свѣтяще красная. 1351. — Montet. Нѣжно-розовая. 1343. Sénateur Vaïsse. Темно-карминная. 1540. — Musset. Свѣтяо-красная. 1276. Souvenir de Charles Verdier. Пурпуровофілетовая. 1775. — Pierre Liabaud. Тѣлесно-бѣлая. 1360. — de l'exposition de Darmstadt. Темно-кар.				— ot Waltham. Кармазинно-красная.
1408. — Lacharme. Нѣжно-бѣловато-розовая. красная. 1422. — Marie Closon. Нѣжно-розовая. 1253. Rose de France. Карминно-розовая. 1351. — Montet. Нѣжно-розовая. 1343. Sénateur Vaïsse. Темно-карминная. 1540. — Musset. Свѣтло-красная. 1276. Souvenir de Charles Verdier. Пурпурово- фіолетовая. 1775. — Pierre Liabaud. Тѣлесно-бѣлая. 1360. — de l'exposition de Darmstadt. Темно-кар-				
1422. — Marie Closon. Нѣжно-розовая. 1253. Rose de France. Карминно-розовая. 1869. — Duncan. Красно-розовая. 1343. Sénateur Vaïsse. Темно-карминная. 1351. — Montet. Нѣжно-розовая. 1276. Souvenir de Charles Verdier. Пурпурово- фіолетовая. 1775. — Pierre Liabaud. Тѣлесно-бѣлая. 1360. — de l'exposition de Darmstadt. Темно-кар.			1004.	
 1869. — — Duncan. Красно-розовая. 1351. — Montet. Нѣжно-розовая. 1540. — Musset. Свѣтло-красная. 1775. — Pierre Liabaud. Тѣлесно-бѣлая. 1343. Sénateur Vaïsse. Темно-карминная. 1276. Souvenir de Charles Verdier. Пурпурово-фіолетовая. 1360. — de l'exposition de Darmstadt. Темно-кар. 			1253	
 1351. — Montet. Нѣжно-розовая. 1540. — Musset. Свѣтло-красная. 1775. — Pierre Liabaud. Тѣлесно-бѣлая. 1276. Souvenir de Charles Verdier. Пурпурово-фіолетовая. 1360. — de l'exposition de Darmstadt. Темно-кар. 	1869.	— — Duncan. Красно-розовая.		
1540. — Musset. Свѣтло-красная. 1775. — Pierre Liabaud. Тѣлесно-бѣлая. 1360. — de l'exposition de Darmstadt. Темно-кар.	1351.	— Montet. Нѣжно-розовая.		
	1540.	— Musset. Свътло-красная.		фіолетовая.
1521. — Plantier. Бълая. минная.				
	1321.	— Plantier. Бълая.	100	минная.

e) Rosa multiflora Thunb . (polyantha S. & Z.). Многоцватныя розы. Vielblumige Rosen.

За штуку 75 к.

2587. Climbing white Pet. Чисто-бѣлая.
2586. Crimson Rambler. Свѣтяще-кармазинная.
2544. Katherine Zeimet. Чисто-бѣлая.
2545. Maxime Buatois. Мѣдно-желтая.

1313. Тот Wood. Вишнево-красная.

» 979. — 1000 »

XII. MHOГОЛЪТНІЯ PACTEHIЯ. — PERENNIERENDE PFLANZEN.

А. Красивоцвътущія и декоративныя растенія.

Примъчаніе. Объясненіе знаковъ и сокращеній см. на первой страницъ каталога.

Альпійскія растенія (а) для каменистых участковь; любять полутьнистое мьсто и неудобренную рыхлую землю съ примьсью торфа или лиственной земли. Они почти всь низкорослыя.

Дернистыя и ползучія растенія (b) годны для бордюровъ, каменистыхъ участковъ на болѣе солнечномъ мѣстѣ и для узорчатыхъ клумбъ. Они всѣ низкорослыя.

Дремликовыя (о — Orchideae) любять неудобренную рыхлую глинистую землю; грядки или клумбы съ дремликовыми слёдуеть прикрывать слоемъ мха.

Виды, не обозначенные особыми латинскими буквами, суть, вообще, красивоцвътущія многольтнія растенія, годныя для грядокъ и клумбъ. Жирнымъ шрифтомъ напечатаны названія наиболье красивыхъ и выдающихся сортовъ.

щ. — Щепотка сѣмянъ, собранныхъ въ 1905 году въ помологическомъ саду. Каждая щепотка по 15 к.

щ. = Prise Samen, gesammelt 1905 im Pomologischen Garten, jede Prise zu 15 Кор.

По нашему выбору отпускаются изъ этого отдѣла: а) Разнородныя красивоцвѣтущія многолѣтнія растенія.	Nach unserer Auswahl liefern wir: Sortimente schönblühender Stauden.
№ 971. — 25 штукь въ 25 сортажь 5 руб. » 972. — 50 » » 50 » 10 » » 973. — 100 » » 100 » 20 » » 974. — 1000 » » 100 » 100 »	№ 971. — 25 Stück in 25 Sorten 5 Rubel. » 972. — 50 » » 50 » 10 » » 973. — 100 » » 100 » 20 » » 974. — 1000 » » 100 » 100 »
б) Альпійскія растенія для каменистыхъ участковъ.	Alpenpflanzen für Steinpartien.
№ 975. — 25 штукъ въ 25 сортахъ 5 руб. » 976. — 50 » » 50 » 12 » » 977. — 100 » » 100 » 25 »	
в) Дернистыя растенія для бордюровъ и узорчатыхъ цвѣтниковъ.	Rasenbildende Pflanzen für Bordüren und Teppich- beete.

20 » 40 » » 979. — 1000 »


20 » 40

Acantholimon. Акантолимонъ. Igel-	Acorus, Aupt. Calmus.
№ polster. За шт. к	№ За шт. к.
980. a.glumaceum Boiss. Пленчатый S. n. 30	
Achillea. Тысячелистникъ. Schafgarbe.	Японскій желто-пестрый S. m. 30
981. a. ageratifolia Benth. & Hook. Aizoon.	Actaea. Воронецъ. Christophskraut.
Дернистый	racemosa L. cm. Cimicifugaracemosa.
982.щ. a. atrata L. Черный	
983. a. Clavennae L. СеребристыйS. n. 25	11029 III francisco II C
984. щ . filipendulina L. Золотистый H. m. 20 985. щ . grandiflora Bieb. Крупноцв S. m. 20	1 19 17 (日本社 2019) (五字(2019) (1) (五字(1)) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
986. a. Huteri Kern. (Clavennae X Clusi-	Астинена. Актинелла.
ana). Гутера	1033. a. grandiflora Torr. & Gray. Аль-
987. a. Jaborneggi Haláczy (Clavennae X	пійская 50
moschata). HopherraS. n. 25	Adenophora. Колокольчикъ. Keulen-
988. lingulata W. & K. Восточный S. m. 30 989. щ. — buglossis. Крупноголовчат, S. m. 30	glöckchen.
990.щ. Millefolium L. rubra. Красный S. m. 20	1034. щ. denticulata Fisch. Зубчатый. S. m. 20
991. mongolica Fisch. Монгольскій S. m. 25	1035. щ. lilifolia Ledeb. Лиліелистный. S. m. 20
992. a. moschata Jacq. МускусныйS. n. 25	1036. polymorpha Ledeb. Сибирскій S. m. 30
993. a. obscura Nees (macrophylla X mo-	1037. щ . Potanini <i>Korsh</i> . Потанина S. m. 40 1038. щ . remotiflora <i>Miq</i> . Японскій Н. m. 30
schata). ТемныйS. n. 40 994. a. Portae Sünd. (Clavennae X ru-	1039. stricta Miq. Поздній
pestris). ГибридныйS. n. 25	1040. щ. verticillata Fisch. Даурскій S. m. 25
995. Ptarmica L. fl. pleno. Махровый. S. m. 25	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
996. a. serbica Petrovič. Сербскій S. n. 40	Adenostyles. Аденостилесь.
997. a. umbellata Sibth. & Sm. Зонтич-	1041. a. albifrons Reichb. Пушистый S. m. 30 1042. щ. a. alpina Kern. Альшйскій S. m. 30
ный серебристыйS. n. 30	1042. щ. а. агріпа <i>Kern</i> . Альнійскій S. m. 30 1043. а. leucophylla <i>Reichb</i> . Бѣловатый.
Aconitum. Аконитъ. Sturmhut.	S. m. 30
998. californicum hort. Калифорн-	Adonis. Адонисъ.
скій	1044. amurensis Regel & Radde. Amyp-
999. щ. Cammarum L. ЕвропейскійS. h. 25	скій F. n. 75
999. щ. Cammarum <i>L.</i> ЕвропейскійS. h. 25 .000. щ. — decorum. Темно-лиловыйS. h. 25	скій
999. щ. Cammarum <i>L.</i> Европейскій S. h. 25 .000. щ. — decorum. Темно-лиловый S. h. 25 .001. щ. Kusnetzowi <i>Reichb</i> . Лиловый S. m. 25	скій
999.щ. Cammarum <i>L.</i> Европейскій S. h. 25 000.щ. — decorum. Темно-лиловый S. h. 25 001.щ. Kusnetzowi <i>Reichb</i> . Лиловый S. m. 25 002.щ. — ochotense. Охотскій S. m. 25	скій
999.щ. Cammarum <i>L.</i> Европейскій S. h. 25 000.щ. — decorum. Темно-лиловый S. h. 25 001.щ. Kusnetzowi <i>Reichb</i> . Лиловый S. m. 25 002.щ. — ochotense. Охотскій S. m. 25 003.щ. Lycoctonum <i>L.</i> Желтый S. h. 20	скій
999.щ. Cammarum <i>L.</i> Европейскій. S. h. 25 .000.щ. — decorum. Темно-лиловый. S. h. 25 .001.щ. Kusnetzowi <i>Reichb</i> . Лиловый. S. m. 25 .002.щ. — ochotense. Охотскій. S. m. 20 .003.щ. Lycoctonum <i>L.</i> Желтый. S. h. 20 .004. — album. Бъловатый. S. h. 25	скій
999.щ. Cammarum L. Европейскій. S. h. 25 000.щ. — decorum. Темно-лиловый. S. m. 25 001.щ. Kusnetzowi Reichb. Лиловый. S. m. 25 002.щ. — ochotense. Охотскій. S. m. 25 003.щ. Lycoctonum L. Желтый. S. h. 25 004. — album. Бёловатый. S. h. 25 005.щ. — barbatum. Бородатый. S. h. 25 006. — micranthum. Мелкоцвётн. S. h. 25	скій
999.щ. Cammarum L. Европейскій. S. h. 25 000.щ. — decorum. Темно-лиловый. S. h. 25 001.щ. Kusnetzowi Reichb. Лиловый. S. m. 25 002.щ. — ochotense. Охотскій. S. m. 25 003.щ. Lycoctonum L. Желтый. S. h. 25 004. — album. Бѣловатый. S. h. 25 005.щ. — barbatum. Бородатый. S. h. 25 006. — micranthum. Мелкопвѣтн. S. h. 25 007.щ. — moldavicum. Молдавскій. S. h. 25	скій
999.щ. Cammarum L. Европейскій. S. h. 25 000.щ. — decorum. Темно-лиловый. S. h. 25 001.щ. Kusnetzowi Reichb. Лиловый. S. m. 25 002.щ. — ochotense. Охотскій. S. m. 25 003.щ. Lycoctonum L. Желтый. S. h. 20 004. — album. Бѣловатый. S. h. 20 005.щ. — barbatum. Бородатый. S. h. 25 007.щ. — moldavicum. Мелкопвѣтн. S. h. 25 007.щ. — moldavicum. Молдавскій. S. h. 25 008.щ. — ochranthum. Темножелтый. S. h. 25	скій
999.щ. Самтагит <i>L.</i> Европейскій. S. h. 25.000.щ. — decorum. Темно-лиловый. S. h. 25.001.щ. Kusnetzowi <i>Reichb</i> . Лиловый. S. m. 25.002.щ. — ochotense. Охотскій. S. m. 25.003.щ. Lycoctonum <i>L.</i> Желтый S. h. 26.004. — album. Бѣловатый S. h. 25.005.щ. — barbatum. Бородатый S. h. 25.006. — micranthum. Медкоцвѣтн. S. h. 25.007.щ. — moldavicum. Моддавскій S. h. 25.008.щ. — ochranthum. Темножелтый S. h. 25.009.щ. — pyrenaicum. Пиренейскій S. h. 25.009.щ. — pyrenaicum. Пиренейскій S. h. 25.	скій
999.щ. Cammarum L. Европейскій. S. h. 25 000.щ. — decorum. Темно-лиловый. S. h. 25 001.щ. Kusnetzowi Reichb. Лиловый. S. m. 25 002.щ. — ochotense. Охотскій. S. h. 20 003.щ. Lycoctonum L. Желтый. S. h. 20 004. — album. Бѣловатый. S. h. 25 005.щ. — barbatum. Бородатый. S. h. 25 006. — micranthum. Мелкоцвѣтн. S. h. 25 007.щ. — moldavicum. Молдавскій. S. h. 25 009.щ. — ochranthum. Темножелтый. S. h. 25 009.щ. — pyrenaicum. Пиренейскій. S. h. 25 001.щ. — ranunculifolium. Лютиков. S. h. 25 011.щ. — septentrionale. Сѣверный. S. h. 25	скій
999.щ. Cammarum L. Европейскій. S. h. 25 000.щ. — decorum. Темно-лиловый. S. m. 25 001.щ. Kusnetzowi Reichb. Лиловый. S. m. 25 002.щ. — ochotense. Охотскій. S. m. 26 003.щ. Lycoctonum L. Желтый. S. h. 20 004. — album. Б'еловатый. S. h. 25 005.щ. — barbatum. Бородатый. S. h. 25 006. — micranthum. Медкоцвётн. S. h. 25 007.щ. — moldavicum. Моддавскій. S. h. 25 009.щ. — ochranthum. Темножелтый. S. h. 25 009.щ. — pyrenaicum. Пиренейскій. S. h. 25 010.щ. — ranunculifolium. Лютиков. S. h. 26 011.щ. — septentrionale. С'ёверный. S. h. 25 011.щ. — septentrionale. С'ёверный. S. h. 25 012.щ. — pallidum. Св'ётло-желт. S. h. 25	скій
999.щ. Cammarum L. Европейскій. S. h. 25 000.щ. — decorum. Темно-лиловый. S. m. 25 001.щ. Kusnetzowi Reichb. Лиловый. S. m. 25 002.щ. — ochotense. Охотскій. S. m. 20 003.щ. Lycoctonum L. Желтый. S. h. 25 004. — album. Б'ёловатый. S. h. 25 005.щ. — barbatum. Бородатый. S. h. 25 006. — micranthum. Мелкопвётн. S. h. 25 007.щ. — moldavicum. Молдавскій. S. h. 25 008.щ. — ochranthum. Темножелтый. S. h. 25 009.щ. — pyrenaicum. Пиренейскій. S. h. 20 010.щ. — ranunculifolium. Лютиков. S. h. 25 011.щ. — septentrionale. С'ёверный. S. h. 25 012.щ. — раllidum. Св'ётло-желт. S. h. 25 013. — squarrosum. Растопыренн. S. h. 25	скій
999.щ. Самтагит L. Европейскій. S. h. 25 000.щ. — decorum. Темно-лиловый. S. m. 25 001.щ. Kusnetzowi Reichb. Лиловый. S. m. 25 002.щ. — ochotense. Охотскій. S. m. 25 003.щ. Lycoctonum L. Желтый. S. h. 25 004. — album. Бѣловатый. S. h. 25 006. — micranthum. Вородатый. S. h. 25 007.щ. — barbatum. Бородатый. S. h. 25 007.щ. — moldavicum. Молдавскій. S. h. 25 008.щ. — ochranthum. Темножелтый. S. h. 25 009.щ. — pyrenaicum. Пиренейскій. S. h. 25 010.щ. — ranunculifolium. Лютиков. S. h. 25 011.щ. — septentrionale. Сѣверный. S. h. 25 012.щ. — pallidum. Свѣтло-желт. S. h. 25 013. — squarrosum. Растопыренн. S. h. 25	скій
999.щ. Самтагит L. Европейскій. S. h. 25 000.щ. — decorum. Темно-лиловый. S. h. 25 001.щ. Kusnetzowi Reichb. Лиловый. S. m. 25 002.щ. — ochotense. Охотскій. S. m. 25 003.щ. — ycoctonum L. Желтый. S. h. 26 005.щ. — barbatum. Беловатый. S. h. 25 005.щ. — barbatum. Бородатый. S. h. 25 007.щ. — moldavicum. Молдавскій. S. h. 25 007.щ. — moldavicum. Молдавскій. S. h. 25 009.щ. — pyrenaicum. Пиренейскій. S. h. 26 010.щ. — ranunculifolium. Лютиков. S. h. 25 011.щ. — septentrionale. Сѣверный. S. h. 25 011.щ. — septentrionale. Сѣверный. S. h. 25 013. — squarrosum. Растопыренн. S. h. 25 014.щ. — vulparia. Нѣмецкій. S. h. 25 014.щ. — vulparia. Нѣмецкій. S. h. 25 015.щ. Napellus L. Фіолеговый. S. h. 20 016.щ. — album. Бѣлый. S. h. 25 016.щ. — album. Бѣлый. S. h. 25	скій
999.щ. Cammarum L. Европейскій. S. h. 25 .000.щ. — decorum. Темно-лиловый. S. h. 25 .001.щ. Kusnetzowi Reichb. Лиловый. S. m. 25 .002.щ. — ochotense. Охотскій. S. h. 25 .003.щ. Lycoctonum L. Желтый. S. h. 20 .004. — album. Бѣловатый S. h. 25 .005.щ. — barbatum. Бородатый. S. h. 25 .006. — micranthum. Мелкопвѣтн. S. h. 25 .007.щ. — moldavicum. Молдавскій. S. h. 25 .008.щ. — ochranthum. Темножелтый. S. h. 25 .009.щ. — pyrenaicum. Пиренейскій. S. h. 20 .010.щ. — ranunculifolium. Лютиков. S. h. 25 .011.щ. — septentrionale. Сѣверный. S. h. 25 .012.щ. — pallidum. Свѣтло-желт. S. h. 25 .013. — squarrosum. Растопыренн. S. h. 25 .014.щ. — vulparia. Нѣмецкій. S. h. 25 .015.щ. Napellus L. Фіолетовый. S. h. 25 .016.щ. — album. Бѣлый. S. h. 25 .017.щ. — carneum. Тѣлесный. S. h. 25	скій
999.щ. Самтагит L. Европейскій. S. h. 25 .000.щ. — decorum. Темно-лиловый. S. m. 25 .001.щ. Kusnetzowi Reichb. Лиловый. S. m. 25 .001.щ. — ochotense. Охотскій. S. m. 25 .003.щ. — ochotense. Охотскій. S. h. 20 .004. — album. Бѣловатый S. h. 25 .005.щ. — barbatum. Бородатый S. h. 25 .006. — micranthum. Мелкоцвѣтн. S. h. 25 .007.щ. — moldavicum. Молдавскій. S. h. 25 .008.щ. — ochranthum. Темножелтый S. h. 25 .009.щ. — pyrenaicum. Пиренейскій S. h. 25 .010.щ. — ranunculifolium. Лютиков. S. h. 25 .011.щ. — septentrionale. Сѣверный S. h. 25 .012.щ. — pallidum. Свѣтло-желт. S. h. 25 .013. — squarrosum. Растопыренн. S. h. 25 .014.щ. — vulparia. Нѣмецкій S. h. 20 .015.щ. Napellus L. Фіолетовый S. h. 20 .016.щ. — album. Бѣлый. S. h. 25 .017.щ. — carneum. Тѣлесный S. h. 25 .018.щ. — cernuum. Наклонный S. h. 20	скій
999.щ. Cammarum L. Европейскій. S. h. 25 000.щ. — decorum. Темно-лиловый. S. m. 25 001.щ. Kusnetzowi Reichb. Лиловый. S. m. 25 002.щ. — ochotense. Охотскій. S. h. 20 003.щ. Lycoctonum L. Желтый. S. h. 20 004. — album. Б'яловатый. S. h. 25 005.щ. — barbatum. Бородатый. S. h. 25 006. — micranthum. Мелкопв'ятн. S. h. 25 007.щ. — moldavicum. Молдавскій. S. h. 25 009.щ. — ochranthum. Темножелтый. S. h. 25 009.щ. — pyrenaicum. Ниренейскій. S. h. 25 011.щ. — ranunculifolium. Лютиков. S. h. 25 011.щ. — septentrionale. С'яверный. S. h. 25 012.щ. — pallidum. Св'ятло-желт. S. h. 25 013. — squarrosum. Растопыренн. S. h. 25 014.щ. — vulparia. Н'ямецкій. S. h. 25 015.щ. Napellus L. Фіолетовый. S. h. 20 016.щ. — album. Б'ялый. S. h. 25 017.щ. — carneum. Т'ялесный. S. h. 25 018.щ. — cernuum. Наялонный. S. h. 25	скій
999.щ. Самтагит <i>L.</i> Европейскій. S. h. 25.000.щ. — decorum. Темно-лиловый. S. m. 25.001.щ. Kusnetzowi Reichb. Лиловый. S. m. 25.002.щ. — ochotense. Охотскій. S. m. 25.003.щ. Lycoctonum <i>L.</i> Желтый S. h. 26.004. — album. Бёловатый S. h. 25.005.ц. — barbatum. Бородатый S. h. 25.006. — micranthum. Мелкоцвётн. S. h. 25.007.щ. — moldavicum. Молдавскій S. h. 25.009.щ. — pyrenaicum. Пиренейскій S. h. 25.009.щ. — pyrenaicum. Пиренейскій S. h. 25.010.щ. — ranunculifolium. Лютиков. S. h. 25.011.щ. — septentrionale. Сѣверный S. h. 25.012.щ. — pallidum. Свѣтло-желт. S. h. 25.012.щ. — pallidum. Свѣтло-желт. S. h. 25.015.щ. Napellus <i>L.</i> Фіолетовый S. h. 25.015.щ. Napellus <i>L.</i> Фіолетовый S. h. 26.016.щ. — album. Бѣлый. S. h. 26.016.щ. — carneum. Тѣлесный S. h. 25.017.щ. — carneum. Тѣлесный S. h. 25.019.щ. — pallidum. Бълый. S. h. 25.019.щ. — paniculatum. Метелковиди. S. h. 26.019.щ. — paniculatum. Метелковиди. S. h. 20.019.щ. — paniculatum. Метелковиди. S. h. 20.020.щ. — paniculatum. Ме	скій
999.щ. Cammarum L. Европейскій. S. h. 25 000.щ. — decorum. Темно-лиловый. S. h. 25 001.щ. Kusnetzowi Reichb. Лиловый. S. m. 25 002.щ. — ochotense. Охотскій. S. m. 25 003.щ. — ycoctonum L. Желтый. S. h. 20 004. — album. Бѣловатый. S. h. 25 005.щ. — barbatum. Бородатый. S. h. 25 007.щ. — moldavicum. Молдавскій. S. h. 25 007.щ. — moldavicum. Молдавскій. S. h. 25 008.щ. — ochranthum. Темножелтый. S. h. 25 009.щ. — pyrenaicum. Пиренейскій. S. h. 25 010.щ. — ranunculifolium. Лютиков. S. h. 25 011.щ. — septentrionale. Сѣверный. S. h. 25 012.щ. — pallidum. Свѣтло-желт. S. h. 25 013. — squarrosum. Растопыренн. S. h. 25 014.щ. — vulparia. Нѣмецкій. S. h. 25 015.щ. Napellus L. Фіолетовый. S. h. 25 016.щ. — album. Бѣлый. S. h. 25 017.щ. — carneum. Тѣлесный. S. h. 25 019.щ. — pallidum. Бълый. S. h. 25 019.щ. — pallidum. Бълый. S. h. 25 019.щ. — pallidum. Бълый. S. h. 20 020.щ. — paniculatum. Метелковидн. S. h. 20 020.щ. — pyramidale. Пирамидальный. S. h. 25 022.щ. — strictum. Пряморослый. S. h. 25	скій. 75 1045. рученаїса DC. Пиренейскій. S. n. 40 1046. щ. чегнаї з. L. Весенній золотист. 20 Адожа. Мушкатка. 1048. **Moschatellina L. Весенняя. F. n. 25 Аедородіцт. Снить. Ваштторбе. 1049. d. Родадгагіа L. fol. variegatis. Пестролистный. S. m. 20 Аеthеорарриз. Василекь. 1050. риlсherrimus Cass. Красивый. S. m. 40 Адтовыща. 1051. гиреstris All. Скалистая. S. n. 25 Ајида. Дубровка. Ginsel. 1052. в. денечензіз L. metallica crispa. Блестящая курчавая S. n. 30 1053. в. гертапь L. fol. atгоригригеіз. Пурпуроволистная S. n. 25
999.щ. Cammarum L. Европейскій. S. h. 25 000.щ. — decorum. Темно-лиловый. S. h. 25 001.щ. Kusnetzowi Reichb. Лиловый. S. m. 25 002.щ. — ochotense. Охотскій. S. m. 25 003.щ. Lycoctonum L. Желтый. S. h. 20 004. — album. Бѣловатый. S. h. 25 005.щ. — barbatum. Бородатый. S. h. 25 007.щ. — moldavicum. Моддавскій. S. h. 25 007.щ. — moldavicum. Моддавскій. S. h. 25 008.щ. — ochranthum. Темножелтый. S. h. 25 001.щ. — pyrenaicum. Пиренейскій. S. h. 25 011.щ. — septentrionale. Сѣверный. S. h. 25 011.щ. — septentrionale. Сѣверный. S. h. 25 012.щ. — pallidum. Свѣтло-желт. S. h. 25 013. — squarrosum. Растопыренн. S. h. 25 014.щ. — vulparia. Нѣмецкій. S. h. 25 015.щ. Napellus L. Фіолетовый. S. h. 25 016.щ. — album. Бѣлый. S. h. 25 017.щ. — carneum. Тѣлесный. S. h. 25 019.щ. — pallidum. Съѣтдный. S. h. 20 019.щ. — paniculatum. Метелковидн. S. h. 20 020.щ. — paniculatum. Метелковидн. S. h. 20 021.щ. — pyramidale. Пирамидальный. S. h. 20 021.щ. — strictum. Пряморослый. S. h. 25 023.щ. — strictum. Крымскій. S. h. 25	скій. 75 1045. рученаіса DC. Пиренейскій. S. n. 40 1046. щ. чегнаї з. L. Весенній золотист. F. n. 20 Адожа. Мушкатка. 1048. **Moschatellina L. Весенняя. F. n. 25 Аедородіцт. Снить. Ваштторбе. 1049. d. Родадгагіа L. fol. variegatis. Пестролистный. S. m. 20 Аеthеорарриз. Василекь. 1050. риlснегітшиз Саяз. Красивый. S. m. 40 Адговіна Полевица. 1051. гирезтіз All. Скалистая. S. n. 25 Ајида. Дубровка. Ginsel. 1052. в. денечензіз L. тертапа курчавая S. n. 30 1053. в. гертапа L. fol. аtторигригеіз. Пурпуроволистная S. n. 25 АІсhетіна Манжетка. Frauenmantel.
999.щ. Cammarum L. Европейскій. S. h. 25 000.щ. — decorum. Темно-лиловый. S. m. 25 001.щ. Kusnetzowi Reichb. Лиловый. S. m. 25 002.щ. — ochotense. Охотскій. S. m. 25 003.щ. Lycoctonum L. Желтый. S. h. 20 004. — album. Бѣловатый S. h. 25 005.щ. — barbatum. Бородатый. S. h. 25 006. — micranthum. Мелкопвѣтн. S. h. 25 007.щ. — moldavicum. Молдавскій. S. h. 25 008.щ. — ochranthum. Темножелтый. S. h. 25 009.щ. — pyrenaicum. Пиренейскій. S. h. 20 001.щ. — ranunculifolium. Лютиков. S. h. 25 011.щ. — septentrionale. Сѣверный. S. h. 25 011.щ. — pallidum. Свѣтло-желт. S. h. 25 013. — squarrosum. Растопыренн. S. h. 25 014.щ. — vulparia. Нѣмецкій. S. h. 25 015.щ. Napellus L. Фіолетовый. S. h. 25 016.щ. — album. Бѣлый. S. h. 25 017.щ. — carneum. Тѣлесный. S. h. 25 018.щ. — cernuum. Наклонный S. h. 20 019.щ. — panliculatum. Метелковидн. S. h. 20 020.щ. — paniculatum. Метелковидн. S. h. 25 020.щ. — pyramidale. Пираморольій. S. h. 25 022.щ. — strictum. Пряморосльій. S. h. 25 023.щ. — tauricum. Крымскій. S. h. 25 024.щ. — strictum. Крымскій. S. h. 25	скій. 75 1045. рученаїса DC. Пиренейскій. S. n. 40 1046. щ. чегнаї з. L. Весенній золотист. 20 Адожа. Мушкатка. 1048. **Moschatellina L. Весенняя. F. n. 25 Аедородіцт. Снить. Ваштторбе. 1049. d. Родадгагіа L. fol. variegatis. Пестролистный. S. m. 20 Аеthеорарриз. Василекь. 1050. риlсherrimus Cass. Красивый. S. m. 40 Адтовыща. 1051. гиреstris All. Скалистая. S. n. 25 Ајида. Дубровка. Ginsel. 1052. в. денечензіз L. metallica crispa. Блестящая курчавая S. n. 30 1053. в. гертапь L. fol. atгоригригеіз. Пурпуроволистная S. n. 25
999.щ. Cammarum L. Европейскій. S. h. 25.000.щ. — decorum. Темно-лиловый. S. m. 25.001.щ. Kusnetzowi Reichb. Лиловый. S. m. 25.002.щ. — ochotense. Охотскій. S. m. 25.003.щ. Lycoctonum L. Желтый. S. h. 20.004. — album. Бѣловатый S. h. 25.005.щ. — barbatum. Бородатый S. h. 25.005.щ. — barbatum. Бородатый S. h. 25.006. — micranthum. Мелкоцвѣтн. S. h. 25.007.щ. — moldavicum. Молдавскій. S. h. 25.009.щ. — ochranthum. Темножелтый S. h. 25.009.щ. — pyrenaicum. Ниренейскій S. h. 25.010.щ. — ranunculifolium. Лютиков. S. h. 25.011.щ. — septentrionale. Сѣверный S. h. 25.012.щ. — pallidum. Свѣтло-желт. S. h. 25.012.щ. — pallidum. Свѣтло-желт. S. h. 25.015.щ. Napellus L. Фіолетовый S. h. 20.016.щ. — album. Бѣлый. S. h. 25.016.щ. — carneum. Тѣлесный. S. h. 25.017.щ. — carneum. Тѣлесный. S. h. 25.019.щ. — pallidum. Бълый. S. h. 25.019.щ. — pallidum. Бълый. S. h. 25.019.щ. — paniculatum. Метелковидн. S. h. 20.019.щ. — paniculatum. Метелковидн. S. h. 25.020.щ. — pyramidale. Пирамидальный S. h. 25.022.щ. — strictum. Пряморослый. S. h. 25.023.щ. — tauricum. Крымскій. S. h. 25.023.щ. — tauricum. Крымскій. S. h. 25.023.щ. — tauricum. Крымскій. S. h. 25.025.щ. — pallidum. Германск. блѣдн. S. h. 30.025.щ. — pallidum. Германск. блѣдн. S. h	скій
999.щ. Самтагит L. Европейскій. S. h. 25.000.щ. — decorum. Темно-лиловый. S. m. 25.001.щ. Kusnetzowi Reichb. Лиловый. S. m. 25.002.щ. — ochotense. Охотскій. S. m. 25.003.щ. Lycoctonum L. Желтый S. h. 26.003.щ. Lycoctonum L. Желтый S. h. 26.004. — album. Бёловатый S. h. 25.005.ц. — barbatum. Бородатый S. h. 25.006. — micranthum. Мелюцевтн. S. h. 25.007.щ. — moldavicum. Молдавскій S. h. 25.009.щ. — ochranthum. Темножелтый S. h. 25.009.щ. — pyrenaicum. Пиренейскій S. h. 25.010.щ. — ranunculifolium. Лютиков. S. h. 25.011.щ. — septentrionale. Сёверный S. h. 25.012.щ. — pallidum. Свётло-желт. S. h. 25.012.щ. — pallidum. Свётло-желт. S. h. 25.015.щ. Napellus L. Фіолетовый S. h. 25.015.щ. Napellus L. Фіолетовый S. h. 25.015.щ. — carneum. Тёлесный S. h. 25.018.щ. — cernuum. Тёлесный S. h. 25.019.щ. — pallidum. Бяёдный S. h. 25.019.ц. — pallidum. Бяёдный S. h. 25.020.ц. — pallidum. Крымскій S. h. 25.020.ц. — pariculatum. Метелковидн. S. h. 25.023.ц. — tauricum. Крымскій S. h. 25.023.ц. — pallidum. Германск. блёдн. S. h. 25.025.ц. — pallidum. Германск. блёдн. S. h. 26.025.ц. — pallidum. Германск. блёдн. S. h. 25.026. variegatum L. Пестрый S. h. 25.	скій. 75 1045. рученаіса DC. Пиренейскій. S. n. 40 1046. щ. чегнаї за Д. Весенній залотист. F. n. 20 1047. — pallida. Блёдно-желтый. F. n. 40 Адожа. Мушкатка. 1048. **Moschatellina L. Весенняя. F. n. 25 Аедородіцт. S. m. 20 Аетролистный. S. m. 20 Аеthеораррив. Василекь. 1050. ридснегішив Саяв. Красивый. S. m. 40 Адговтів. Полевица. 1051. гиревтів АЛ. Скалистая. S. n. 25 Ајида. Дубровка. Ginsel. 1052. в. денечензів L. петалістая. S. n. 25 Ајида. Дубровка. Ginsel. 1053. в. гертапв L. fol. аtгоригригеів. Пурнуроволистная S. n. 25 АІсhemilla. Манжетка. Frauenmantel. 1054. щ. а. аlpina L. Серебристая. S. n. 20 АІгодій кратальная правиная п
999.щ. Саттагит L. Европейскій. S. h. 25 .000.щ. — decorum. Темно-лиловый. S. m. 25 .001.щ. Kusnetzowi Reichb. Лиловый. S. m. 25 .002.щ. — ochotense. Охотскій. S. m. 25 .003.щ. Lycoctonum L. Желтый. S. h. 26 .004. — album. Бѣловатый S. h. 25 .005.щ. — barbatum. Бородатый S. h. 25 .006. — micranthum. Мелюцевтн. S. h. 25 .007.щ. — moldavicum. Молдавскій S. h. 25 .007.щ. — moldavicum. Молдавскій S. h. 25 .009.щ. — pyrenaicum. Пиренейскій S. h. 25 .010.щ. — ranunculifolium. Лютиков. S. h. 25 .011.щ. — septentrionale. Сѣверный S. h. 25 .012.щ. — pallidum. Свѣтло-желт. S. h. 25 .013. — squarrosum. Растопыренн. S. h. 25 .014.щ. — vulparia. Нѣмецкій. S. h. 25 .015.щ. Napellus L. Фіолетовый. S. h. 25 .016.щ. — album. Бѣлый. S. h. 25 .017.щ. — cernuum. Тѣлесный. S. h. 25 .019.щ. — pallidum. Свѣтдоный. S. h. 25 .019.щ. — pallidum. Кътдный. S. h. 25 .019.щ. — paniculatum. Метелковидн. S. h. 20 .020.щ. — pyramidale. Пирамидальный S. h. 20 .021.щ. — pyramidale. Пирамидальный S. h. 25 .023.щ. — tauricum. Крымскій. S. h. 25 .024.щ. Störkeanum Reichb. Германск. S. h. 25 .025.щ. — pallidum. Германск. блѣдн. S. h. 25 .027.щ. — album. Пестрый бѣлый. S. h. 25 .027.щ. — album. Пестрый бѣлый. S. h. 25	скій
999.щ. Самтагит L. Европейскій. S. h. 25.000.щ. — decorum. Темно-лиловый. S. m. 25.001.щ. Kusnetzowi Reichb. Лиловый. S. m. 25.002.щ. — ochotense. Охотскій. S. m. 25.003.щ. Lycoctonum L. Желтый S. h. 26.003.щ. Lycoctonum L. Желтый S. h. 26.004. — album. Бёловатый S. h. 25.005.ц. — barbatum. Бородатый S. h. 25.006. — micranthum. Мелюцевтн. S. h. 25.007.щ. — moldavicum. Молдавскій S. h. 25.009.щ. — ochranthum. Темножелтый S. h. 25.009.щ. — pyrenaicum. Пиренейскій S. h. 25.010.щ. — ranunculifolium. Лютиков. S. h. 25.011.щ. — septentrionale. Сёверный S. h. 25.012.щ. — pallidum. Свётло-желт. S. h. 25.012.щ. — pallidum. Свётло-желт. S. h. 25.015.щ. Napellus L. Фіолетовый S. h. 25.015.щ. Napellus L. Фіолетовый S. h. 25.015.щ. — carneum. Тёлесный S. h. 25.018.щ. — cernuum. Тёлесный S. h. 25.019.щ. — pallidum. Бяёдный S. h. 25.019.ц. — pallidum. Бяёдный S. h. 25.020.ц. — pallidum. Крымскій S. h. 25.020.ц. — pariculatum. Метелковидн. S. h. 25.023.ц. — tauricum. Крымскій S. h. 25.023.ц. — pallidum. Германск. блёдн. S. h. 25.025.ц. — pallidum. Германск. блёдн. S. h. 26.025.ц. — pallidum. Германск. блёдн. S. h. 25.026. variegatum L. Пестрый S. h. 25.	скій. 75 1045. ругенаіса DC. Пиренейскій. 40 1046. щ. vernalis L. Весенній золотист. Адожа. Мушкатка. 1048. **Moschatellina L. Весенняя. 25 Аедородіцт. Снить. Ваштторбе. 1049. d. Родадгагіа L. fol. variegatis. Пестролистный. 20 Аеthеораррив. Василекь. 1050. риlсherrimus Саяв. Красивый .S. m. 40 Адговнив. 1051. гирезтів Аll. Скалистая. S. n. 25 Ајида. Дубровка. Ginsel. 1052. b. денеченів L. петаніна курчавая S. n. 30 1053. b. гертапв L. fol. атгоригригеів. Пурпуроволистная S. n. 25 АІсhemilla. Манжетка. Frauenmantel. 1054. щ. а. аlpina L. Серебристая. S. n. 20 АІсhemilla. Альфредія.

Allium. Лукъ. Lauch.	I Lies I amount of the construction as
No Sa IIIT. K	A Pa
1058.щ. I. acuminatum Hook. Заострен-	
ныйS. n. 30	
1059. I. albidum Fisch. БѣловатыйS. n. 25	HOURS BOOK AND COMMENT OF THE PARTY OF THE P
1060.щ. I. amblyophyllum Kar. & Kir. Тур-	
кестанскій S. m. 20	
	TO THE TOTAL PROPERTY OF THE P
1061. I. ammophilum Heuff. Венгерск. S. n. 25 1062. I. angulosum L. Лиловый S. m. 20	
1063. I. — fl. albo. Бълый S. m. 20	
1064. l. atropurpureum Waldst. & Kit.	
Пурпуровый S. m. 40	
1065.щ. l. carinatum L. roseum. Розов. S. n. 25	
1066. I. caspium <i>Bieb</i> . Каспійскій S. m. 40	Object Constitution of the
1067. I. cernuum Roth. Наклонный. S. m. 20	
1068.щ. I. coeruleum Pall. Синій S. m. 20	
1069. щ. I. — atrocoeruleum. Темносин. S. m. 25	OS CALIFORNIA DE LA CONTRACTOR DE CONTRACTOR
1070. I. cupuliferum Rgl. Чашечный S. m. 25	OB S. REBROLOTORIUM II STREET DUM IN DOO
	№ 1138. Althaea rosea fl. pleno. Штокъ-роза.
1071. I. Cusicki S. Wats. Rysuku S. n. 30	on 1200. Michaela 1000a n. piene, mioa p-posa,
1072.щ. І. cyaneum Rgl. Голубой. Краси-	100 m & Strangard Manufacture a 1000
вый видъ изъ Маньчжуріи. S. n. 25	№ Allium (прод.). За шт. к
1073. I. Cydni Schott & Kotschy. Цидни.	4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
S. n. 40	1106.щ. І. polyphyllum Kar. & Kir. Много-
1074.щ. l. decipiens Fisch. (tulipifolium Ledb.).	листный S. m. 20
Тюльпанолистный S. m. 20	1107.щ. I. Rosenbachianum Rgl. Розенбаха
1075.щ. I. flavum L. Свѣтло-желтый. S. m. 25	Изъ Бухары, съ пурп. пвът. S. т. 20
1076. І. — album. Бѣлый низкійS. n. 20	1108. I. rotundum L. Пурпуровый . S. m. 20
1077.щ. I. — glaberrimum. Голый S. m. 20	1109.щ. I. sarawschanicum Rgl. Заравшан-
1078. I. — pulchellum. Пригожій S. m. 20	скійS. h. 40
1079. I. — pumilum roseum. Низкій. S. n. 20	1110.щ. I. Schoenoprasum L. Ръзанецъ S. n. 1
1080. I. galanthum Kar. & Kir. Aayp-	11111 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1
erin	
ckiŭ	1112. Ц. I. senescens L. Мышиный S. m. 20
1081.щ. l. globosum Bieb. albidum. Бъло-	1113. I. — flavescens. Желтоватый. S. m. 20
ватый	1114. I. sphaerocephalum L. Голов-
1082. щ. І. — ochroleucum. Блѣдно - жел-	чатый
тыйS. n. 20	1115. I. — atropurpureum. Темно-пурпу-
1083.щ. I. — roseum. Розовый S. n. 20	ровый
1084. I. — saxatile. Скалистый S. n. 20	1116.щ. I. Štellerianum Willd. Стеллера. S. n. 20
1085. щ. І. hymenorrhizum Ledb. Даурск. S. m. 20	1117. I. stenopetalum Boiss. & Kotsch.
1086. щ. I. — linifolium. Линейнолистн. S. m. 20	Узколепестный
1087.щ. І. kansuense Rgl . Канзуанскій .S. п. 25	1118. щ. І. stipitatum <i>Rgl</i> . Крупноголовча-
1088. I. karataviense Rgl. Широколист-	тыйS. h. 30
ныйS. n. 30	1119. щ. I. Tubergeni Freyn. Тубергена. S. m. 30
1089.щ. I. Kesselringi Rgl . КессельрингаS. m. 25	
1090. щ. I. lineare L. Сътчатый S. m. 20	1121. I. urceolatum Rgl. Синеватый S. m. 20 1122. I. — coeruleum. Блълно-синій S. m. 20
1091. щ. I. — strictum. Прямой S. m. 20	
1092.ш. I. Malyi <i>Kern</i> . Кернера S. m. 30	1123. щ. І. victoriale <i>L.</i> Бълый S. m. 20
1093.щ. І. Moly L. Желтый (12 шт. 50 к.).	1124. I. viviparum Kar. & Kir. Живоро-
S. n. 15	дящій S. m. 20
1094. ц. 1 . montanum Guss. Горный S. m. 25	
1095. I. mutabile Michx. Изм'тнчив S n 30	Alopecurus. XBOCTE. Wiesen-
1096. I. nigrum L. ЧерныйS. n. 40	fuchsschwanz.
1097.щ. I. nutans L. Пониклый S. m. 20	
1098. щ. І. obliquum L. Желтоватый S. m. 30	1125.щ. b. pratensis L. fol. varieg. Пестро-
1099. I. — bucharicum. Бухарскій S. m. 30	листный 20
1100. M. I. odorum L. Haxyvin S. m. 20	Alsine, Мокрица. Sandkraut.
1101.щ. I. oreophilum C. A. Mey. Горный	
черно-пурпуровыйS. n. 25	1126. a. aretioides Mert. & Koch. Альній-
1102.щ. I. Ostrowskianum Rgl. Островскаго.	ская
Цвъты розов.: (12 шт. 2 р.). S. n. 20	1127. a. imbricata С. A. Mey. Кавказ-
1103.щ. I. platyspathum Schrenck angustifo-	ская
lium. Узколистный S. n. 25	1128.щ. a. juniperina Wahlb. Можжевель-
1104. щ. 1. — latifolium. ШироколистнS. n. 25	николистнаяS. n. 25
1105.щ. I. polyrhizum Turcz. Байкальскій	1129.щ. a. laricifolia Crantz.Лиственнич.S.n. 25
S. n. 30	1130. a. liniflora Vis. Aвстрійская. S. n. 20
~. H. 00	- Liber William . D. H. ZU

№ Alsine (прод.). За шт. в	
1131.щ. a. liniflora Vis. Bauhinorum. Илли-	
рійская S. n. 2	
1132. щ. a. pinifolia Fenzl. Хвойнолистн. S. n. 2 1133. щ. a. recurva Wahlenb. Отворочен-	
наяS. n. 2	
1134. a. Rosani Guss. Розана S. n. 2	
1135. a. verna <i>Wahlb</i> . Весенняя F. n. 2 1136. a. Villarsi <i>Fenzl</i> . Вилларса S. n. 2	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O
All Superior Set Profession Control of the Control	
Althaea. Просвирникъ. Malve.	
1137. officinalis L. ЛекарственныйS. h. 2	
1138. rosea Cav. fl. pleno . Штокъ-роза съ махровыми цвѣтамиS. h. 3	and the same of th
12 шт. въ разн. колерахъ 3 р. 50 к.	№ 1160. Androsace Laggeri.
Alyssum. Каменникъ. Steinkraut.	
	Апетопе. Веснуха. За шт. к.
1139. a. argenteum Vitm. Серебрист. S. m. 2 1140. a. idaeum Boiss. & Heldr. Крит-	1164. a. blanda Schott & Kotschy. Восточ-
скій	
1141. щ. а. Moellendorfianum Aschers. Мел- ленлорфа	1165. щ. a. decapetala Arduini. Amepukah-
лендорфаS. n. 2 1142. a. montanum L. ГорныйS. n. 3	Cittori, i
1143.щ. a. podolicum Bess. Подольскій. S. n. 2	1167.щ. а. magellanica Jancz. Магеланская
1144. a. repens Baumg. Ползучій S. n. 2	S. m. 25
1145. a. rostratum Stev. Южный S. m. 2 1146. щ. a . saxatile L. Скалистый S. m. 2	
1147.щ. a. serpyllifolium Bieb. Мелколист-	1169.щ. a. narcissiflora L. Зонтичная F. m. 30
ный	
1148. щ. а. Wulfenianum <i>Willd</i> . Вульфена S. n. 2	ровая
1149. щ. а. — Rocheli. Рохеля 2	махровая
Amsonia. Amconia.	1172. — coerulea Robinsoniana. Синяя Робинсона
1150. angustifolia Michx. Узколистн. S. m. 4	1170 Garage Theory (10 mm 11/m) Em 90
1151. Tabernaemontana Walt. Широко-	1174.щ. pennsilvanica L. Пенсильванск. S. m. 25
листнаяS. m. 2	5 1175. ranunculoides L. Лютиковидн. F. n. 20 1176. a. riparia Fernald. ПобережнаяS. n. 40
Anaphalis. Анафались. Perlkörbehen.	1177. щ. а. rivularis BuchHam. Непаль-
1152. margaritacea Benth. Перламутро-	ская
вый	0 1178. щ. silvestris <i>L</i> . Бѣлый сонъ F. m. 20 1179. — fl. pleno. Бѣл. сонъ махров. S. m. 25
1153. nubigena DC. Высокогорный .S. n. 3	o 1180. a. trifolia L. TрехлистнаяF. n. 25
Anchusa. Воловикъ. Ochsenzunge.	1181.щ. vitifolia Buch Нат. Виноградо-
1154. officinalis L. ЛекарственныйS. m. 2	листнаяS.m. 20
2104. Unicinalis 12. Sterapotheribin D. III. 2	Antennaria. Сушеница. Immortelle.
Androsace. Перелойка. Mannsschild.	1182. b. dioica Gaertn. fl. roseo. Pozob. S. 15
1155. a. carnea L. Тѣлесная 5	
1156. a. Chamaejasme Willd. Huskan. S. n. 5	0 12 шт. 60 к., 100 шт. 3 р. Образуетъ бѣлый и густой дернъ; можно
1157. a. Charpentieri Heer. IIIapпентіера. F. n. 5	
1158.щ. a. lactea L. Бълая 5	0 ній для образованія узорчатых в клумбъ.
1159.щ. a. lactiflora Fisch. Млечная F. n. 3 1160.щ. a. Laggeri Huet. Лаггера F. n. 5	
1161. a. villosa L. MoxharaaS. n. 5	A - 47 TV
1162. a. — arachnoidea, Паутинная .S. n. 5	Tion. Diobolistolimata o. zaroni
1163. a. Wulfeniana Sieber. Вульфена. F. n. 5	mrendanica Poice & Ornh Mayer
Виды перелоекъ принадлежатъ къ числ	Trooping.
самыхъ красивыхъ альпійскихъ растеній. Ді	е 1186.щ. montana L. Горная 25
Arten der Gattung Androsace gehören zu de	n 1187.щ. tinctoria L. Kelwayi Желтоцвът-
schönsten Alpenpflanzen.	ная

Aguilogia (mnor)



1193. щ. croceus A. Gray. Шафранный. S.m.

Apocynum. Кутра. Hundsgift,
1194. androsaemifolium L. Мухоловн. S. m.
Aquilegia. Орликь. Ackeley.
1195. щ. alpina L. Альнійскій S. m.
1196. щ. atropurpurea Willd. Пурпуровый S. m.
1197. щ. aurea Janka. Желтый S. m.
1198. щ. Bertoloni Schott. Итальянскій . S. m.
1199. щ. Bürgeriana Sieb. & Zucc. Японскій.

25

25

and an order (a box.).	o No
1200. щ. canadensis <i>L</i> . Канадскій S. m.	30
1901 W none Verroreis romais C n	
1201.щ. — nana. Канадскій низкійS. n.	30
1202. щ. chrysantha A. Gray. Золотист S.m.	25
1203.щ. — alba. Бѣлый	30
1200.tq. alba. D.b.ibin	
1204.щ. — bicolor. Двуцвѣтный S. m.	30
1205.щ. — папа. Низкій	25
1000 m complex Tower Transco	
1206. щ. coerulea James. Голубой S. m.	30
1207. — hybr. haylodgensis. Садовый.	
S m,	30
D III.	00
1208.щ. Einseleana Fr. Schultz (Bauhini	
Schott). ТирольскійS. m.	25
1000 O. TIT . TT	
1209. щ. flavescens Wats. Желтоватый. S. m.	25
1210. glandulosa Fisch. Железковый. F. m.	30
1211.щ. — bicolor. Двуцвѣтный F. m.	25
1211 — оксогог. двуцвътныйг. т.	
1212. щ. — coerulea. Синій	20
1213.щ. — longicalcarata. Длинно-шпорце-	
1210.m. — longicalcarata. Annho-innopue-	0 4
вый	25
1214. щ. — stenopetala. Узколепестн F. m.	20
1017 Stelle petala. Controllectin. F. III.	
1215. щ . — violacea. Фіолетовый F. m.	20
1216. щ. jucunda <i>Fisch</i> . Прекрасный F. m.	25
	30
1217.щ. Kitaibeli Schott. Китайбеля S. m.	50
1218. щ. lactiflora Kar. & Kir. Джунгарскій.	
S. m.	25
	40
1219.щ. leptoceras <i>Fisch</i> . & <i>Mey</i> . Тонкій.	
S. m.	25
1000 1 77 1 0 77 77	10
1220.щ. oxysepala Trautv. & Mey. Мань-	
чжурскій F. m.	25
1001 w managing TOO Themanagening Com	25
1221. щ . ругепаіса <i>DC</i> . Пиренейскій S. m.	20
1222. Skinneri Hook. parviflora. Мелко-	
	25
цвътный	40
1223. m. thalictrifolia Schott & Kotschy. Ba-	
силистниколистныйS. m.	25
1224. truncata Fisch. & Mey. Суриковый.	
1224. truncata Fisch. & Mey. Суриковый.	40
1224. truncata <i>Fisch</i> . & <i>Mey</i> . Суриковый. S. m.	40
1224. truncata <i>Fisch</i> . & <i>Mey</i> . Суриковый, S. m. 1225. щ . vulgaris <i>L</i> . Обыкновенный F. m,	15
1224. truncata <i>Fisch</i> . & <i>Mey</i> . Суриковый, S. m. 1225. щ . vulgaris <i>L</i> . Обыкновенный F. m,	
1224. truncata Fisch. & Mey. Суриковый. S. m. 1225.щ. vulgaris L. Обыкновенный F. m. 1226.щ. — alba. Обыкновен. бѣлый F. m.	15 20
1224. truncata <i>Fisch</i> . & <i>Mey</i> . Суриковый. S. m. 1225.щ. vulgaris <i>L</i> . Обыкновенный F. m. 1226.щ. — alba. Обыкновен. бѣлый F. m. 1227.ш. — агата. Ченно-синій F. m.	15 20 25
1224. truncata <i>Fisch</i> . & <i>Mey</i> . Суриковый. S. m. 1225.щ. vulgaris <i>L</i> . Обыкновенный F. m. 1226.щ. — alba. Обыкновен. бѣлый F. m. 1227.щ. — atrata. Черно-синій F. m.	15 20
1224. truncata <i>Fisch</i> . & <i>Mey</i> . Суриковый. S. m. 1225.щ. vulgaris <i>L</i> . Обыкновенный F. m. 1226.щ. — alba. Обыкновен. бѣлый F. m. 1227.щ. — atrata. Черно-синій F. m.	15 20 25 20
1224. truncata <i>Fisch</i> . & <i>Mey</i> . Суриковый. S. m. 1225.щ. vulgaris <i>L</i> . Обыкновенный F. m. 1226.щ. — alba. Обыкновен. бѣлый F. m. 1227.щ. — atrata. Черно-синій F. m.	15 20 25
1224. truncata Fisch. & Mey. Суриковый, S. m. 1225. щ. vulgaris L. Обыкновенный F. m. 1226. ц. — alba. Обыкновен. бълый F. m. 1227. ц. — atrata. Черно-синій F. m. 1228. ц. — bicolor. Двуцвътный F. m. 1229. ц. — fl. albo pleno. Махр. бълый . F. m.	15 20 25 20 25
1224. truncata Fisch. & Mey. Суриковый. S. m. 1225.щ, vulgaris L. Обыкновенный F. m. 1226.щ, — alba. Обыкновен. бѣлый F. m. 1227.ш, — atrata. Черно-синій F. m. 1228.щ, — bicolor. Двуцвѣтный F. m. 1229.щ, — fl. albo pleno. Махр. бѣлый. F. m. 1230.щ, — fl. coeruleo pleno. Махровый	15 20 25 20 25
1224. truncata Fisch. & Mey. Суриковый. S. m. 1225.щ, vulgaris L. Обыкновенный F. m. 1226.щ, — alba. Обыкновен. бѣлый F. m. 1227.ш, — atrata. Черно-синій F. m. 1228.щ, — bicolor. Двуцвѣтный F. m. 1229.щ, — fl. albo pleno. Махр. бѣлый. F. m. 1230.щ, — fl. coeruleo pleno. Махровый	15 20 25 20
1224. truncata Fisch. & Mey. Суриковый. S. m. 1225.щ, vulgaris L. Обыкновенный F. m. 1226.щ, — alba. Обыкновен. бѣлый F. m. 1227.ш, — atrata. Черно-синій F. m. 1228.щ, — bicolor. Двуцвѣтный F. m. 1229.щ, — fl. albo pleno. Махр. бѣлый. F. m. 1230.щ, — fl. coeruleo pleno. Махровый	15 20 25 20 25 25 25
1224. truncata Fisch. & Mey. Суриковый. S. m. 1225.щ, vulgaris L. Обыкновенный F. m. 1226.щ, — alba. Обыкновен. бѣлый F. m. 1227.ш, — atrata. Черно-синій F. m. 1228.щ, — bicolor. Двуцвѣтный F. m. 1229.щ, — fl. albo pleno. Махр. бѣлый. F. m. 1230.щ, — fl. coeruleo pleno. Махровый	15 20 25 20 25
1224. truncata Fisch. & Mey. Суриковый. S. m. 1225.щ, vulgaris L. Обыкновенный F. m. 1226.щ, — alba. Обыкновен. бѣлый F. m. 1227.ш, — atrata. Черно-синій F. m. 1228.щ, — bicolor. Двуцвѣтный F. m. 1229.щ, — fl. albo pleno. Махр. бѣлый. F. m. 1230.щ, — fl. coeruleo pleno. Махровый	15 20 25 20 25 25 25
1224. truncata Fisch. & Mey. Суриковый. S. m. 1225.щ. vulgaris L. Обыкновенный F. m. 1226.щ. — alba. Обыкновен. бѣлый F. m. 1227.щ. — atrata. Черно-синій F. m. 1228.щ. — bicolor. Двуцвѣлный F. m. 1229.щ. — fl. albo pleno. Махр. бѣлый. F. m. 1230.щ. — fl. coeruleo pleno. Махровый синій F. m. 1231.щ. — fl. pleno bicolore. Двуцвѣлный махровый F. m. 1232.ш. — fl. purpureo pleno. Махровый	15 20 25 20 25 25 25 25
1224. truncata Fisch. & Mey. Суриковый. S. m. 1225.щ. vulgaris L. Обыкновенный F. m. 1226.щ. — alba. Обыкновен. бѣлый F. m. 1227.щ. — atrata. Черно-синій F. m. 1228.щ. — bicolor. Двуцвѣлный F. m. 1229.щ. — fl. albo pleno. Махр. бѣлый. F. m. 1230.щ. — fl. coeruleo pleno. Махровый синій F. m. 1231.щ. — fl. pleno bicolore. Двуцвѣлный махровый F. m. 1232.ш. — fl. purpureo pleno. Махровый	15 20 25 20 25 25 25
1224. truncata Fisch. & Mey. Суриковый. S. m. 1225.щ. vulgaris L. Обыкновенный F. m. 1226.щ. — alba. Обыкновен. бѣлый F. m. 1227.щ. — atrata. Черно-синій F. m. 1228.щ. — bicolor. Двуцвѣлный F. m. 1229.щ. — fl. albo pleno. Махр. бѣлый. F. m. 1230.щ. — fl. coeruleo pleno. Махровый синій F. m. 1231.щ. — fl. pleno bicolore. Двуцвѣлный махровый F. m. 1232.ш. — fl. purpureo pleno. Махровый	15 20 25 20 25 25 25 25
1224. truncata Fisch. & Mey. Суриковый. S. m. 1225.щ. vulgaris L. Обыкновенный F. m. 1226.щ. — alba. Обыкновен бѣлый F. m. 1227.щ. — atrata. Черно-синій F. m. 1228.щ. — bicolor. Двуцвѣтный F. m. 1229.щ. — fl. albo pleno. Махр. бѣлый. F. m. 1230.щ. — fl. coeruleo pleno. Махровый синій F. m. 1231.щ. — fl. pleno bicolore. Двуцвѣтный махровый F. m. 1232.щ. — fl. purpureo pleno. Махровый пурпуровый F. m. 1233.щ. — fl. гоseo pleno. Розовый махро-	15 20 25 20 25 25 25 25 25
1224. truncata Fisch. & Mey. Суриковый. S. m. 1225.щ. vulgaris L. Обыкновенный . F. m. 1226.щ. — alba. Обыкновен. бѣлый . F. m. 1227.щ. — atrata. Черно-синій F. m. 1228.щ. — bicolor. Двуцвѣтный F. m. 1230.щ. — fl. albo pleno. Махр. бѣлый . F. m. 1230.щ. — fl. coeruleo pleno. Махровый синій F. m. 1231.щ. — fl. pleno bicolore. Двуцвѣтный махровый F. m. 1232.щ. — fl. purpureo pleno. Махровый пурпуровый F. m. 1233.щ. — fl. roseo pleno. Розовый махровый	15 20 25 20 25 25 25 25
1224. truncata Fisch. & Mey. Суриковый. S. m. 1225.щ. vulgaris L. Обыкновенный . F. m. 1226.щ. — alba. Обыкновен. бѣлый . F. m. 1227.щ. — atrata. Черно-синій F. m. 1228.щ. — bicolor. Двуцвѣтный F. m. 1229.щ. — fl. albo pleno. Махр. бѣлый F. m. 1230.щ. — fl. coeruleo pleno. Махровый синій . F. m. 1231.щ. — fl. pleno bicolore. Двуцвѣтный махровый . F. m. 1232.щ. — fl. purpureo pleno. Махровый пурпуровый . F. m. 1233.щ. — fl. roseo pleno. Розовый махровый . F. m. 1234.щ. — fl. roseo pleno. Розовый махровый . F. m.	15 20 25 20 25 25 25 25 25
1224. truncata Fisch. & Mey. Суриковый. S. m. 1225.щ. vulgaris L. Обыкновенный . F. m. 1226.щ. — alba. Обыкновен. бѣлый . F. m. 1227.щ. — atrata. Черно-синій F. m. 1228.щ. — bicolor. Двуцвѣтный F. m. 1229.щ. — fl. albo pleno. Махр. бѣлый F. m. 1230.щ. — fl. coeruleo pleno. Махровый синій . F. m. 1231.щ. — fl. pleno bicolore. Двуцвѣтный махровый . F. m. 1232.щ. — fl. purpureo pleno. Махровый пурпуровый . F. m. 1233.щ. — fl. roseo pleno. Розовый махровый . F. m. 1234.щ. — fl. roseo pleno. Розовый махровый . F. m.	15 20 25 20 25 25 25 25 25
1224. truncata Fisch. & Mey. Суриковый. S. m. 1225.щ. vulgaris L. Обыкновенный . F. m. 1226.щ. — alba. Обыкновен. бѣлый . F. m. 1227.щ. — atrata. Черно-синій F. m. 1228.щ. — bicolor. Двуцвѣтный F. m. 1229.щ. — fl. albo pleno. Махр. бѣлый F. m. 1230.щ. — fl. coeruleo pleno. Махровый синій . F. m. 1231.щ. — fl. pleno bicolore. Двуцвѣтный махровый . F. m. 1232.щ. — fl. purpureo pleno. Махровый пурпуровый . F. m. 1233.щ. — fl. roseo pleno. Розовый махровый . F. m. 1234.щ. — fl. roseo pleno. Розовый махровый . F. m.	15 20 25 20 25 25 25 25 25
1224. truncata Fisch. & Mey. Суриковый. S. m. 1225.щ. vulgaris L. Обыкновенный . F. m. 1226.щ. — alba. Обыкновен. бѣлый . F. m. 1227.щ. — atrata. Черно-синій F. m. 1228.щ. — bicolor. Двуцвѣтный F. m. 1229.щ. — fl. albo pleno. Махр. бѣлый F. m. 1230.щ. — fl. coeruleo pleno. Махровый синій . F. m. 1231.щ. — fl. pleno bicolore. Двуцвѣтный махровый . F. m. 1232.щ. — fl. purpureo pleno. Махровый пурпуровый . F. m. 1233.щ. — fl. roseo pleno. Розовый махровый . F. m. 1234.щ. — fl. roseo pleno. Розовый махровый . F. m.	15 20 25 20 25 25 25 25 25
1224. truncata Fisch. & Mey. Суриковый. S. m. 1225.щ. vulgaris L. Обыкновенный . F. m. 1226.щ. — alba. Обыкновен. бѣлый. F. m. 1227.щ. — аtrata. Черно-синій F. m. 1228.щ. — bicolor. Двуцвѣтный F. m. 1229.щ. — fl. albo pleno. Махр. бѣлый. F. m. 1230.щ. — fl. coeruleo pleno. Махровый синій . F. m. 1231.щ. — fl. pleno bicolore. Двуцвѣтный махровый . F. m. 1232.щ. — fl. purpureo pleno. Махровый пурпуровый . F. m. 1233.щ. — fl. roseo pleno. Розовый махровый . F. m. 1234.щ. — fl. rubro pl. Темно-красный махровый . F. m. 1235.щ. — fl. rubro pl. Темно-красный махровый . F. m.	15 20 25 20 25 25 25 25 25 25
1224. truncata Fisch. & Mey. Суриковый. S. m. 1225.щ. vulgaris L. Обыкновенный F. m. 1226.щ. — alba. Обыкновен. бѣлый F. m. 1227.щ. — atrata. Черно-синій F. m. 1228.щ. — bicolor. Двуцвѣтный F. m. 1229.щ. — fl. albo pleno. Махр. бѣлый. F. m. 1230.щ. — fl. coeruleo pleno. Махровый синій F. m. 1231.щ. — fl. pleno bicolore. Двуцвѣтный махровый пурцуровый F. m. 1232.щ. — fl. purpureo pleno. Махровый пурцуровый F. m. 1233.щ. — fl. roseo pleno. Розовый махровый F. m. 1234.щ. — fl. rubro pl. Темно-красный махровый F. m. 1235.щ. — fl. rubro pl. Темно-красный махровый	15 20 25 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
1224. truncata Fisch. & Mey. Суриковый. S. m. 1225. ц. vulgaris L. Обыкновенный F. m. 1226. ц. — alba. Обыкновен. бёлый . F. m. 1227. ц. — atrata. Черно-синій F. m. 1228. ц. — bicolor. Двуцв'єтный F. m. 1229. ц. — fl. albo pleno. Махр. б'єлый. F. m. 1230. ц. — fl. coeruleo pleno. Махровый синій F. m. 1231. ц. — fl. pleno bicolore. Двуцв'єтный махровый F. m. 1232. ц. — fl. purpureo pleno. Махровый пурнуруровый F. m. 1233. ц. — fl. roseo pleno. Розовый махровый F. m. 1234. ц. — fl. rubro pl. Темно-красный махровый	15 20 25 20 25 25 25 25 25 25
1224. truncata Fisch. & Mey. Суриковый. S. m. 1225. ц. vulgaris L. Обыкновенный F. m. 1226. ц. — alba. Обыкновен. бёлый . F. m. 1227. ц. — atrata. Черно-синій F. m. 1228. ц. — bicolor. Двуцв'єтный F. m. 1229. ц. — fl. albo pleno. Махр. б'єлый. F. m. 1230. ц. — fl. coeruleo pleno. Махровый синій F. m. 1231. ц. — fl. pleno bicolore. Двуцв'єтный махровый F. m. 1232. ц. — fl. purpureo pleno. Махровый пурнуруровый F. m. 1233. ц. — fl. roseo pleno. Розовый махровый F. m. 1234. ц. — fl. rubro pl. Темно-красный махровый	15 20 25 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
1224. truncata Fisch. & Mey. Суриковый. S. m. 1225. ц. vulgaris L. Обыкновенный F. m. 1226. ц. — alba. Обыкновен. бёлый . F. m. 1227. ц. — atrata. Черно-синій F. m. 1228. ц. — bicolor. Двуцв'єтный F. m. 1229. ц. — fl. albo pleno. Махр. б'єлый. F. m. 1230. ц. — fl. coeruleo pleno. Махровый синій F. m. 1231. ц. — fl. pleno bicolore. Двуцв'єтный махровый F. m. 1232. ц. — fl. purpureo pleno. Махровый пурнуруровый F. m. 1233. ц. — fl. roseo pleno. Розовый махровый F. m. 1234. ц. — fl. rubro pl. Темно-красный махровый	15 20 25 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
1224. truncata Fisch. & Mey. Суриковый. S. m. 1225. щ. vulgaris L. Обыкновенный . F. m. 1226. ц. — alba. Обыкновен. бѣлый. F. m. 1228. ц. — bicolor. Двуцвѣтный F. m. 1229. ц. — fl. albo pleno. Махр. бѣлый. F. m. 1230. ц. — fl. coeruleo pleno. Махровый синій . F. m. 1231. ц. — fl. pleno bicolore. Двуцвѣтный махровый . F. m. 1232. ц. — fl. purpureo pleno. Махровый пурпуровый . F. m. 1233. ц. — fl. roseo pleno. Розовый махровый . F. m. 1234. ц. — fl. roseo pleno. Розовый махровый . F. m. 1235. ц. — fl. violaceo pleno. Фіолетовый махровый . F. m. 1236. ц. — fol. variegat. Пестролистн. F. m. 1237. ц. — fl. catea. Бѣлый. F. m. 1238. ц. — річеа grandiflora. Сибжи. F. m.	15 20 25 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
1224. truncata Fisch. & Mey. Суриковый. S. m. 1225. щ. vulgaris L. Обыкновенный . F. m. 1226. ц. — alba. Обыкновен. бѣлый. F. m. 1228. ц. — bicolor. Двуцвѣтный F. m. 1229. ц. — fl. albo pleno. Махр. бѣлый. F. m. 1230. ц. — fl. coeruleo pleno. Махровый синій . F. m. 1231. ц. — fl. pleno bicolore. Двуцвѣтный махровый . F. m. 1232. ц. — fl. purpureo pleno. Махровый пурпуровый . F. m. 1233. ц. — fl. roseo pleno. Розовый махровый . F. m. 1234. ц. — fl. roseo pleno. Розовый махровый . F. m. 1235. ц. — fl. violaceo pleno. Фіолетовый махровый . F. m. 1236. ц. — fol. variegat. Пестролистн. F. m. 1237. ц. — fl. catea. Бѣлый. F. m. 1238. ц. — річеа grandiflora. Сибжи. F. m.	15 20 25 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
1224. truncata Fisch. & Mey. Суриковый. S. m. 1225. щ. vulgaris L. Обыкновенный F. m. 1226. щ. — alba. Обыкновен. бѣлый . F. m. 1228. щ. — bicolor. Двуцвѣтный F. m. 1229. щ. — fl. albo pleno. Махр. бѣлый. F. m. 1230. щ. — fl. coeruleo pleno. Махровый синій F. m. 1231. щ. — fl. pleno bicolore. Двуцвѣтный махровый F. m. 1232. щ. — fl. purpureo pleno. Махровый пурпуровый F. m. 1233. щ. — fl. roseo pleno. Розовый махровый F. m. 1234. щ. — fl. rubro pl. Темно - красный махровый F. m. 1235. щ. — fl. violaceo pleno. Фіолетовый махровый F. m. 1236. щ. — fol. variegat. Пестролистн. F. m. 1237. щ. — lactea. Бѣлый . F. m. 1238. ш. — піура grandiflora. Сибжи. F. m.	15 20 25 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
1224. truncata Fisch. & Mey. Суриковый. S. m. 1225. щ. vulgaris L. Обыкновенный F. m. 1226. щ. — alba. Обыкновен. бѣлый . F. m. 1228. щ. — bicolor. Двуцвѣтный F. m. 1229. щ. — fl. albo pleno. Махр. бѣлый. F. m. 1230. щ. — fl. coeruleo pleno. Махровый синій F. m. 1231. щ. — fl. pleno bicolore. Двуцвѣтный махровый F. m. 1232. щ. — fl. purpureo pleno. Махровый пурпуровый F. m. 1233. щ. — fl. roseo pleno. Розовый махровый F. m. 1234. щ. — fl. rubro pl. Темно - красный махровый F. m. 1235. щ. — fl. violaceo pleno. Фіолетовый махровый F. m. 1236. щ. — fol. variegat. Пестролистн. F. m. 1237. щ. — lactea. Бѣлый . F. m. 1238. ш. — піура grandiflora. Сибжи. F. m.	15 20 25 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
1224. truncata Fisch. & Mey. Суриковый. S. m. 1225. щ. vulgaris L. Обыкновенный F. m. 1226. щ. — alba. Обыкновен. бѣлый . F. m. 1228. щ. — bicolor. Двуцвѣтный F. m. 1229. щ. — fl. albo pleno. Махр. бѣлый. F. m. 1230. щ. — fl. coeruleo pleno. Махровый синій F. m. 1231. щ. — fl. pleno bicolore. Двуцвѣтный махровый F. m. 1232. щ. — fl. purpureo pleno. Махровый пурпуровый F. m. 1233. щ. — fl. roseo pleno. Розовый махровый F. m. 1234. щ. — fl. rubro pl. Темно - красный махровый F. m. 1235. щ. — fl. violaceo pleno. Фіолетовый махровый F. m. 1236. щ. — fol. variegat. Пестролистн. F. m. 1237. щ. — lactea. Бѣлый . F. m. 1238. ш. — піура grandiflora. Сибжи. F. m.	15 20 25 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
1224. truncata Fisch. & Mey. Суриковый. S. m. 1225. щ. vulgaris L. Обыкновенный F. m. 1226. щ. — alba. Обыкновен. бѣлый . F. m. 1228. щ. — bicolor. Двуцвѣтный F. m. 1229. щ. — fl. albo pleno. Махр. бѣлый. F. m. 1230. щ. — fl. coeruleo pleno. Махровый синій F. m. 1231. щ. — fl. pleno bicolore. Двуцвѣтный махровый F. m. 1232. щ. — fl. purpureo pleno. Махровый пурпуровый F. m. 1233. щ. — fl. roseo pleno. Розовый махровый F. m. 1234. щ. — fl. rubro pl. Темно - красный махровый F. m. 1235. щ. — fl. violaceo pleno. Фіолетовый махровый F. m. 1236. щ. — fol. variegat. Пестролистн. F. m. 1237. щ. — lactea. Бѣлый . F. m. 1238. ш. — піура grandiflora. Сибжи. F. m.	15 20 25 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
1224. truncata Fisch. & Mey. Суриковый. S. m. 1225. ц. vulgaris L. Обыкновенный F. m. 1226. ц. — alba. Обыкновен. бёлый . F. m. 1227. ц. — atrata. Черно-синій F. m. 1228. ц. — bicolor. Двуцв'єтный F. m. 1229. ц. — fl. albo pleno. Махр. б'єлый. F. m. 1230. ц. — fl. coeruleo pleno. Махровый синій F. m. 1231. ц. — fl. pleno bicolore. Двуцв'єтный махровый F. m. 1232. ц. — fl. purpureo pleno. Махровый пурнуруровый F. m. 1233. ц. — fl. roseo pleno. Розовый махровый F. m. 1234. ц. — fl. rubro pl. Темно-красный махровый	15 20 25 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
1224. truncata Fisch. & Mey. Суриковый. S. m. 1225. щ. vulgaris L. Обыкновенный F. m. 1226. щ. — alba. Обыкновен. бѣлый . F. m. 1228. щ. — bicolor. Двуцвѣтный F. m. 1229. щ. — fl. albo pleno. Махр. бѣлый. F. m. 1230. щ. — fl. coeruleo pleno. Махровый синій F. m. 1231. щ. — fl. pleno bicolore. Двуцвѣтный махровый F. m. 1232. щ. — fl. purpureo pleno. Махровый пурпуровый F. m. 1233. щ. — fl. roseo pleno. Розовый махровый F. m. 1234. щ. — fl. rubro pl. Темно - красный махровый F. m. 1235. щ. — fl. violaceo pleno. Фіолетовый махровый F. m. 1236. щ. — fol. variegat. Пестролистн. F. m. 1237. щ. — lactea. Бѣлый . F. m. 1238. ш. — піура grandiflora. Сибжи. F. m.	15 20 25 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
1224. truncata Fisch. & Mey. Суриковый. S. m. 1225.щ. vulgaris L. Обыкновенный F. m. 1226.щ. — alba. Обыкновен. бѣлый F. m. 1227.щ. — atrata. Черно-синій F. m. 1228.щ. — bicolor. Двуцвѣтный F. m. 1229.щ. — fl. albo pleno. Махр. бѣлый. F. m. 1230.щ. — fl. coeruleo pleno. Махровый синій . F. m. 1231.щ. — fl. pleno bicolore. Двуцвѣтный . F. m. 1232.щ. — fl. purpureo pleno. Махровый иурпуруровый . F. m. 1233.щ. — fl. roseo pleno. Розовый махровый . F. m. 1234.щ. — fl. roseo pleno. Розовый махровый . F. m. 1235.щ. — fl. violaceo pleno. фіолетовый махровый . F. m. 1236.щ. — fol. variegat. Пестролистн. F. m. 1237.щ. — lactea. Бѣлый F. m. 1238.щ. — nivea grandiflora. Снѣжн. F. m. 1240.щ. — rosea bicolor. Двуцвѣтн F. m. 1241.щ. — stellata rosea pl. Звѣздчатый махровый розовый розовый . F. m.	15 20 25 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
1224. truncata Fisch. & Mey. Суриковый. S. m. 1225. щ. vulgaris L. Обыкновенный F. m. 1226. щ. — alba. Обыкновен. бѣлый . F. m. 1228. щ. — bicolor. Двуцвѣтный F. m. 1229. щ. — fl. albo pleno. Махр. бѣлый. F. m. 1230. щ. — fl. coeruleo pleno. Махровый синій F. m. 1231. щ. — fl. pleno bicolore. Двуцвѣтный махровый F. m. 1232. щ. — fl. purpureo pleno. Махровый пурпуровый F. m. 1233. щ. — fl. roseo pleno. Розовый махровый F. m. 1234. щ. — fl. rubro pl. Темно - красный махровый F. m. 1235. щ. — fl. violaceo pleno. Фіолетовый махровый F. m. 1236. щ. — fol. variegat. Пестролистн. F. m. 1237. щ. — lactea. Бѣлый . F. m. 1238. ш. — піура grandiflora. Сибжи. F. m.	15 20 25 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
1224. truncata Fisch. & Mey. Суриковый. S. m. 1225.щ. vulgaris L. Обыкновенный . F. m. 1226.щ. — alba. Обыкновен. бѣлый. F. m. 1228.щ. — bicolor. Двуцвѣтный F. m. 1229.щ. — fl. albo pleno. Махр. бѣлый. F. m. 1230.щ. — fl. coeruleo pleno. Махровый синій . F. m. 1231.щ. — fl. pleno bicolore. Двуцвѣтный махровый . F. m. 1232.щ. — fl. purpureo pleno. Махровый пурпуруровый . F. m. 1233.щ. — fl. roseo pleno. Розовый махровый . F. m. 1234.щ. — fl. roseo pleno. Розовый махровый . F. m. 1235.щ. — fl. violaceo pleno. Фіолетовый махровый . F. m. 1236.щ. — fol. variegat. Пестролистн. F. m. 1236.щ. — nivea grandiflora. Снѣжн. F. m. 1239. — pubiflora. Пушистый . F. m. 1240.щ. — rosea bicolor. Двуцвѣтн. F. m. 1241.щ. — stellata rosea pl. Звѣздчатый махровый розовый . F. m.	15 20 25 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
1224. truncata Fisch. & Mey. Суриковый. S. m. 1225.щ. vulgaris L. Обыкновенный F. m. 1226.щ. — alba. Обыкновен. бѣлый . F. m. 1227.щ. — atrata. Черно-синій F. m. 1228.щ. — bicolor. Двуцвѣтный F. m. 1229.щ. — fl. albo pleno. Махр. бѣлый. F. m. 1230.щ. — fl. coeruleo pleno. Махровый синій . F. m. 1231.щ. — fl. pleno bicolore. Двуцвѣтный махровый F. m. 1232.щ. — fl. purpureo pleno. Махровый иуриуровый F. m. 1233.щ. — fl. roseo pleno. Розовый махровый F. m. 1234.щ. — fl. riolaceo pleno. Фіолетовый махровый F. m. 1236.щ. — fol. variegat. Пестролистн. F. m. 1237.щ. — lactea. Вѣлый F. m. 1238.щ. — nivea grandiflora. Снѣжн. F. m. 1240.щ. — гоsea bicolor. Двуцвѣтн. F. m. 1241.щ. — stellata rosea pl. Звѣздчатый махровый розовый F. m. Агаріз. Рѣзуха. Gänsekraut.	15 20 25 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
1224. truncata Fisch. & Mey. Суриковый. S. m. 1225.щ. vulgaris L. Обыкновенный F. m. 1226.щ. — alba. Обыкновен. бѣлый . F. m. 1227.щ. — atrata. Черно-синій F. m. 1228.щ. — bicolor. Двуцвѣтный F. m. 1229.щ. — fl. albo pleno. Махр. бѣлый. F. m. 1230.щ. — fl. coeruleo pleno. Махровый синій . F. m. 1231.щ. — fl. pleno bicolore. Двуцвѣтный махровый F. m. 1232.щ. — fl. purpureo pleno. Махровый иуриуровый F. m. 1233.щ. — fl. roseo pleno. Розовый махровый F. m. 1234.щ. — fl. riolaceo pleno. Фіолетовый махровый F. m. 1236.щ. — fol. variegat. Пестролистн. F. m. 1237.щ. — lactea. Вѣлый F. m. 1238.щ. — nivea grandiflora. Снѣжн. F. m. 1240.щ. — гоsea bicolor. Двуцвѣтн. F. m. 1241.щ. — stellata rosea pl. Звѣздчатый махровый розовый F. m. Агаріз. Рѣзуха. Gänsekraut.	15 20 25 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
1224. truncata Fisch. & Mey. Суриковый. S. m. 1225.щ. vulgaris L. Обыкновенный . F. m. 1226.щ. — alba. Обыкновен. бѣлый. F. m. 1228.щ. — bicolor. Двуцвѣтный F. m. 1229.щ. — fl. albo pleno. Махр. бѣлый. F. m. 1230.щ. — fl. coeruleo pleno. Махровый синій . F. m. 1231.щ. — fl. pleno bicolore. Двуцвѣтный махровый . F. m. 1232.щ. — fl. purpureo pleno. Махровый пурпуруровый . F. m. 1233.щ. — fl. roseo pleno. Розовый махровый . F. m. 1234.щ. — fl. roseo pleno. Розовый махровый . F. m. 1235.щ. — fl. violaceo pleno. Фіолетовый махровый . F. m. 1236.щ. — fol. variegat. Пестролистн. F. m. 1236.щ. — nivea grandiflora. Снѣжн. F. m. 1239. — pubiflora. Пушистый . F. m. 1240.щ. — rosea bicolor. Двуцвѣтн. F. m. 1241.щ. — stellata rosea pl. Звѣздчатый махровый розовый . F. m.	15 20 25 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25



	No	1244.	Arabis	albida	fl.	pl.
--	----	-------	--------	--------	-----	-----

No	Arabis (прод.). За шт	r. I
1244.	b. albida Stev. fl. pleno. Maxpos. F. n.	2
1245.щ.	b. — nana. Низкая F. n.	2
1246.	b. — variegata. Пестролистн F. n.	3
1247.щ.	a. blepharophylla Hook. Калифорн-	
	ская	2
1248.	The state of the s	4
1249.	а. Halleri <i>L.</i> Галлера F. n.	2
1250.щ.	a. lucida L. fil. Блестящая F. n.	2
1251.	а. procurrens W. & K. Дернист. F. n.	2
1252.щ.	a. pumila Jacq. Низкая F. n.	2
1253.щ.	a. rhaetica Bruegg. Швейцарская.	
	E. RAUSENTE I. Mood Lingsand IF. n.	2
1254.	a. Sturi Sünd. (hybr.). IIITypa. F. n.	2
1255.	a. vochinensis Spreng. Вохинская.	
	F. n.	2

Aralia. Аралія.

1256.	d.	cordata Thunb.Сердцелистн.S.	h.	
1257.	d.	racemosa L. Кистеобразная. S.	h.	

Are	en	aria. Песчанка. Sandkraut.
1258. a	a.	Arduini Vis. Тирольская S. n.
1259.	a.	caespitosa J. Vahl. Дернистая.S.n.
1260. a	a.	capillaris Poir. Сибирская S. n.
1261.щ.		cephalotes Bieb. Головчатая.S. m.
1262.щ. г	a.	ciliata L. РѣсничатаяS. n.
1263.щ. а	a.	congesta Nutt. ГустаяS. n.
1264.	a.	erythrosepala Boiss. Киликій-
		ская
1265.	a.	fasciculata Gouan. Пучкоцвътная.
		S. n.
		foliosa Royle. Гималайская S. n.
1267. a	a.	frigida Rupr. Ледниковая S. n.

	1 No Amonomia (
	№ Arenaria (прод.). За ш	r. K.
	1268.щ. graminifolia Schrad. Злаколист-	05
	ная	25 25
	1270. щ. а .laricifolia <i>L</i> . Лиственницелист. S. п.	25
	1271. щ . longifolia DC . Длиннолистн, S. m.	25
	1272. a.montana L ГорнаяS. n.	40
	1273.щ. parviflora Benth. МелкаяS. m.	25
	1274. a. purpurascens Ram. Пурпуров. S.n.	40
	1275. a.rigida Bieb. ЖесткаяS. n.	30
	1276. a.rotundifolia Bieb. КруглаяS. n.	25
	1277. a.tetraquetra L. Четырехгран-	
	ная	25
		00
	S. n.	30
	Aretia. Apenia.	
		20
	1279. a. Vitaliana Murr. Желтоцвѣтн. F. n.	30
	Arisaema. Аризема. Zeichenwurz.	
	recent and the same and the same of	
	1280. I. amurense Maxim. Амурская.S. п.	40
	1281. I. triphyllum Schott. Трехлистная.	01
	diamers Water and Francis S. m.	25
	Armeria. Apmepia. Grasnelke.	
	NO LUCE DEBUSE DEEDE LA MUESTONA LE	
	1282. щ. а. alpina Willd. Альпійская S. m.	25
	1283.щ. b. canescens Boiss. Далматская. S. n.	25
	1284. a. labradorica Wallr. Лабрадор-	40
	ская	40
5	1200. b. leddocephala nom. Denoronos-	25
0	чатая	20
0	ная	20
	1287. b. majellensis Boiss. Итальян-	
5	скаяS. n. 1288. щ. b. maritima <i>Willd</i> . МорскаяS. m.	25
0	1288.щ. b. maritima Willd. МорскаяS.m.	20
5	1289.ш. b. — fl. purpureo. Пурпуровая. S. n.	25
0	1290.щ. a. pinifolia Hoffmgg. & Link. Тон-	0.0
5	кая	20
0	1291. щ. b. plantaginea Willd. Подорожнико-	20
5	вая	25
0	1293. щ. а. setacea <i>Delile</i> . Щетинистая, S. п.	25
	1294. щ. b. sibirica <i>Turcz</i> . СибирскаяS. m.	20
5	1295. щ. b. Welwitschi <i>Boiss</i> . Вельвича.S. m.	25
	Maronn	
	Arnebia. Арнебія.	
0	1296. echioides DC. Румянковидная .S. m.	25
0	1230. Comordes 190. 1 ymankobaguan . S. m.	40
	Arnica. Арника.	
		20
0	1297. щ. latifolia <i>Bong</i> . Широколистн. S. m. 1298. щ. montana <i>L</i> . Горная S. m.	25
0	Знаменитое лекарственное растеніе.	40
0	Shamening actuperbounce pacteric.	
5	Aronicum. Ароникумъ.	
5		20
	1299. a. glaciale <i>Reichb</i> . Ледников. F. m.	30
0	A who nothous man III	
	Arrhenatherum. Шишечникъ.	
5	1300. d. bulbosum Presl.fol.var. Клубневый	
0	пестролистный (12 шт. 2 р.) S. m.	20
0	Очень красивый было-пестрый злакъ.	




1326.

		1340. — Ская
ANAMAN T	ALA.	1341. Novi-Belgi L. Новая
Aster. Букетъ изъ разныхъ видов	ВЪ.	1342. — — Веаиту . Красива
		1343. ——floribundus. Mho
Artemisia. Полынь. Wermut	h.	1344. — — niveus. Снѣжно
	а шт. к.	1345. — — Pluton. Плутон
and the partition of the same		1346. — — Purity. Чисто-6
1301. Abrotanum L. Божье дерево Н		1347. — Robert Parker T
1302. Absinthium L. Настоичная Н 1303. Dracunculus L. Эстрагонъ Н		1348. — — Тор Sawyer. Син
		1349. — Т. Smith. Темно
		1350. щ. Pattersoni A. Gray. П 1351. patulus Lam. Обильно
стая		
1305. d. Ledebouriana Bess.Ледебура.Н 1306. щ. a. Mutellina Vill. БѣлаяS		1352. peregrinus Pursh. Kp 1353. prenanthoides Mühl.
1307. d. Stelleriana Bess. Стеллера. Н		
1308. щ. а. vallesiana Lam. Валлійская. S		1354. ptarmicoides Torr. &
1000.m. a. vanesiana Lam. Daninekan.	о. н. 20	
A		миковидная
Arum. Aронникъ.		1356. salicifolius Ait. Mbon
1309. I. maculatum L. Пятнистый S	.m. 25	1357.щ. salsuginosus Rich. Co
		1358. sibiricus L. Cubupck
Asarum. Копытникъ. Haselwi	urz.	1359.щ. subcoeruleus S. le Me
1310. b. europaeum L. Европейскій. F	n. 20	(diplostephioides ho
Un the Barrier and		ская прекрасная.
Asclepias. Ластовень. Schwalber	77777 7077	1360. Townsendi Hook. Tar
		1361. Tradescanti L. Tpage
1311. Cornuti Dene. АмериканскійS		1362. virgineus Nees. Bupru
1312. щ. Douglasi Hook. Калифорнскій	ду-	1363.щ. Whitneyi Kuntze. Ka.
шистый	h. 25	
Aster. Acrpa.		Astilbe. Actu
1313. aestivus A. Gray. ЛѣтняяН	. h. 20	1364. w. chinensis Franch. Kur
1314. щ . alpinus <i>L</i> . Альпійская		1365. Lemoinei Lem. (hybr.)
1315. — albus. Альнійск. бѣлаяS	n. 25	Серебристая
1316. — baldensis. Монтебальдская. S		1366. — nuée rose. Блѣдно-
1317. — fl. roseo. Розовая	n. 30	1367. — рапасне. Перистал
1318. щ. — himalayensis. Гималайская. S		1368. — plumet neigeux. Chr
1319. — speciosus. Крупноцвѣтная .S	n. 25	1369. — pyramidal. Пирами
1320.щ. — subvillosus. МохнатаяS		Всѣ четыре красивы
1321.щ. — superbus. ПрекраснаяS	n. 25	1370.щ. Thunbergi Mig. Тунс
1322. brachytrichus Franch. Пушист. S		1371. — hybrida rosea. Posc
1323. Bigelowi A. Gray. Бигелова S		sepala -flower limite-
1324. Chapmani Torr. & Gray. Henme		Astragalus. Стручечна
	.m. 30	
1325. commutatus A. Gray. Мелколи	CT-	1372. w. alopecuroides L. XBO

May Wall	Aster (прод.). За шт. к.
	1327. Drummondi Lindl. Калифорнская
	Н. h. 20 1328. щ . foliaceus <i>Lindl</i> . Многолистная. S. m. 20
THE STATE OF THE S	1328. Fortunei hort. Popyyra H b 20
	S. n. 30
	1332. щ. holophyllus Hemsl. Цѣльнолист-
	Has
	1333. щ. incisus <i>Fisch</i> . Адтайская S. m. 20
	1334. laevis L. Гладкая
	1335. leucanthemus Rafin. BEJAHH. h. 20
	1337. Maacki Rgl. Maaka
	1338. multiflorus Ait. Вересковая H. h. 20
	1339. Novae-Angliae L. Новая англій-
	ская
	1340. — — W. Bowman. В. Бауманъ. Н. h. 25
A A T	1341. Novi-Belgi L. Новая бельгійск. Н. h. 20
Aster. Букетъ изъ разныхъ видовъ.	1342. — Веанту. Красивая H. h. 30
	1343. — — floribundus, Многоцвътн. Н. h. 20
Artemisia. Полынь. Wermuth.	1344. — — niveus. Снѣжно-бѣлаяН. т. 30
	1345. — — Pluton. Плутона
За шт. к.	1346. — — Purity. Чисто-бълая Н. т. 30
Abrotanum L. Божье дерево Н. т. 30	1347. — Robert Parker Темно-син. H. h. 30
Absinthium L. Настоичная Н. т. 30	1348. — — Тор Sawyer. Синяя Н. h. 30
Dracunculus L. Эстрагонъ H. h. 20	1349. — Т. Smith. Темно-синяя Н. h. 30
d. gnaphalioides Nutt. Серебри-	1350.щ. Pattersoni A. Gray. Патерсона. S.m. 25
стая	1351. patulus Lam. Обильно-цв тущ. S.m. 30
d. Ledebouriana Bess.Ледебура.Н.т. 20	1352. peregrinus Pursh. Красивая S. m. 40
ц. a. Mutellina Vill. БѣлаяS. n. 25	1353. prenanthoides Mühl. Пренантовид-
d. Stelleriana Bess. Стеллера . H. m. 25	наяS. h. 20
ц. a. vallesiana Lam. Валлійская. S. n. 25	1354. ptarmicoides Torr. & Gray. IITap-
	миковиднаяS.m. 20
Arum. Аронникъ.	1355. puniceus L. ГранатнаяН. h. 20
	1356. salicifolius Ait. Иволистная S. m. 30
I. maculatum L. Пятнистый S.m. 25	1357. щ. salsuginosus Rich. Солончаков. S.m. 20
of Mail 2 market attainer a proper	1358. sibiricus L. СибирскаяS. n. 20
sarum. Konытникъ. Haselwurz.	1359.щ. subcoeruleus S. le Marchant Moore
b. europaeum L. Европейскій. F. n. 20	(diplostephioides hort.). Гималай-
ACTUAL NAME OF THE PARTY OF THE	ская прекрасная 30
epias. Ластовень. Schwalbenwurz.	1360. Townsendi Hook. Таунзенда S.m. 40
THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T	1361. Tradescanti L. ТрадескантаН. h. 20
Cornuti Dene. АмериканскійS. h. 25	1362. virgineus Nees. ВиргинскаяН. h. 20
ц. Douglasi Hook. Калифорнскій ду-	1363.щ. Whitneyi Kuntze. Калифорнск. S. n. 25
шистыйS. h. 25	T. DO
Anton Anton	Astilbe. Астильбе.
Aster. Acrpa.	Азинов. АСТИЛЬОВ.
aestivus A. Gray. Лѣтняя H. h. 20	1364. ц. chinensis Franch. КитайскаяS.m. 25
ц . alpinus <i>L</i> . Альпійская S. n. 20	1365. Lemoinei Lem. (hybr.) gerbe d'argent.
— albus. Альпійск. бѣлаяS. n. 25	Серебристая
— baldensis. Монтебальдская. S. n. 25	1366. — nuée rose. Блёдно-розовая S.m. 40
— fl. roseo. РозоваяS. n. 30	1367. — panache. Перистая S.m. 25
ц. — himalayensis. Гималайская. S. n. 20	1368. — plumet neigeux. Снъжная S.m. 25
— speciosus. Крупноцвѣтная .S. n. 25	1369. — pyramidal. Пирамидальная .S.m. 25
4. — subvillosus. MoxhataaS. n. 25	Всъ четыре красивые гибриды.
1. — superbus. ПрекраснаяS. n. 25	1370. щ . Thunbergi <i>Miq</i> . Тунберга S. m. 30
brachytrichus Franch. Пушист. S. m. 40	1371. — hybrida rosea. Розовато-бъл.S. m. 30
Bigelowi A. Gray. Бигелова S.m. 20	
Chapmani Torr. & Gray. Чепмена.	A standard Comments
H.m. 30	Astragalus. Стручечникъ. Traganth.
commutatus A. Gray. Мелколист-	1372. щ. alopecuroides <i>L</i> . ХвостовиднS. h. 40
ная Н.т. 25	1373. hypoglottis L. fl. albo. Бѣлый .S. n. 25
Curtisi Torr. & Gray. Куртиза. Н. h. 25	1374. maximus Willd. ВысокійS. h. 40
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

37



№ 1383. Aubrietia croatica.	
Astrantia. Астранція. Meisterwurz	
№ За шт.	F
1375.щ. Biebersteini Fisch. & Mey. Бибер-	
штейна S. m.	2
1376.ш. carinthiaca Hoppe. Каринтійск. S. m.	2
1377.щ. carniolica Wulf. Крайнская S. m.	2
1378.щ. gracilis Bartl. Нъжная S. m.	2
1379. щ . тајог <i>L</i> . ОбыкновеннаяS. т.	2
1380.щ. minor L. МаленькаяS. m.	3
Athamanta. Медвѣдка. Augenwurz.	
1381. cretensis L. ЮжнаяS. m.	
1382. vestina Kern. Мелкораздѣльн. S. m.	2
Aubrietia. Аубріеція.	
1383. b. croatica Schott. Кроатская . F. S.	2
1384. b. deltoidea <i>DC</i> . Лиловая F. S.	2
1385. щ. b. — cilicia. Киликійская F. S.	2
1386. b. — Eyrei. Эйрея F. S. 1387. b. — Leichtlini. Лейхтлина F. S.	2
1387. b. — Leichtlini. Лейхтлина F. S. 1388. a. — tauricola. Таврическая F. S.	2
1389. b. erubescens Griseb. Бъловат. F. S.	2
1390. b. Pinardi Boiss. Mano-asiatck.F. S.	2
Azalea. Azania.	
**procumbens L. cm. Loiseleuria.	
Bambusa. Бамбукъ.	
1391. spec. Kansu. Бамбукъ изъ Каньзу h.	2
1591. Spec. Ransu. Damoyk b n3 b Itahbay n.	0
Baptisia. Баптизія.	
1392. щ. australis <i>R. Br.</i> Южная S. m.	3
1393. — minor. Низкая	3
1394. leucantha Torr. & Gray. Бѣлова-	
тая	3
Barbarea. Сурѣпица.	
1395. u , b. vulgaris R. Br. DC. variegatis. He-	
стролистнаяF. m.	2
Bellevalia. Беллевалія.	
1396. I. Heldreichi Boiss. Гельдрейха. F.n.	2
1397. I. lycaonica Siehe. Ликаонская. F.n.	2
1200 I sobostonois Ciche Burneiner Fm	6

Be	llis. Маргаритка (махровая).	
No	За шт.	K.
1399.	b. perennis L. fl. pl. albo. БѣлаяF. S.	10
1400.	b. — fl. pl. albo grandiflora. Бѣлая крупноцвѣтная F. S.	10
1401.	b. — fl. pl. roseo. Розовая F. S.	10
1401.	h — fl. pl. ruhro Knachag F S	10
1403.	 b. — fl. pl. rubro. Красная F. S. b. — fl. pl. rubro grandiflora. Крас- 	10
1400.	ная крупноцвѣтная F. S.	10
1404.	b. — fl. pleno въ разныхъ колерахъ	
1101.	12 шт. 50 к.	
Ве	etonica. Буквица. Zehrkraut.	
1405.	Alopecurus L. Хвостовидная .S.m.	25
1406.щ.	grandiflora Steph. Крупноцвътн. S.m.	25
1407.	— superba. Гордая S.m.	40
1408.	nivea Stev. Снъжно-бълаяS.m.	25
	Biotia (Aster). Biotia.	
1409.	corymbosa DC. Щитковидная. S. h.	25
1410.щ.	macrophylla DC . Крупнолистн. S. m.	25
	Biscutella. Двущить.	
1411.щ.	a. laevigata L. ГладкійS. n.	25
	Bocconia. Бокконія.	
1412.	d. cordata Willd. japonica. Япон-	
	ская	30
1413.	d. — Thunbergi. Тунберга Н. h.	30
1414.	d. microcarpa Maxim.Китайск.Н. h.	30
	Boltonia. Болтонія.	
1415.	glastifolia L'Hérit. Cusaa H. h.	20
1110.		
- 14.0	Boykinia. Бойкинія.	00
1416.Щ.	rotundifolia Parry. Круглолист. S.m.	20
	Brunella. Брунелла.	
1417.	alba Pall. Бѣлая	20
1418.щ.	grandiflora Jacq. Крупнопвѣтн.S. n.	20
1419.щ.	—fl. albo. Крупноцвѣтн. бѣлая S. n.	20
1420.щ.	— pyrenaica. ПиренейскаяS. n.	20
1421.щ.	— Webbiana major. Вебба крупнS. n.	20
1422.щ.	incisa Link. РазръзнаяS. п.	25
	codium. Брундышка. Lichtblun	ie.
1423.щ.	I. vernum L . Весенняя F . n .	15
1424.	I. ruthenicum Bunge. Русская. F. n.	50
	Bupleurum. Заячье ушко.	
1425.	а. stellatum L . Звъздчатое S. n.	30
	Cacalia (Senecio). Какалія.	
1426.	deltophylla Maxim. Дельтовидн.S. h.	20
1427.	hastata L. Копьевидная Н. h.	20
Cala	mintha. Каламинта. Bergminze	
1428.	а. alpina Lam. Альпійская S. n.	25
1429.	a. croatica Host. Кроатская S. n.	25
	Лѣтомъ постоянно въ цвѣту.	
	Calandrinia. Каландринія.	
1430.ш.	а.І. рудтава А. Gray. Карликовая.	
1. 125	S. n.	20

	Саmpanula (прод.). За шт. к	. 3.
J. THE RG	1454. b. carpathica Jacq. little gem. Мелко-	
01 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	цвътный 8 п 2	5
- TO THE PARTY OF	1455. щ. collina Bieb. Холмовой S. n. 2	0
	1456. elegans Roem. & Schult. Изящный.	
	S. m. 30	0
	1457. a. excisa Schleich. Швейцарск. S. n. 40	
	1458. a. glomerata L. acaulis. Безстебель-	
	ный	5
	1459. a. — aggregata. Huskin S. n. 40	0
	1460. a. Hendersoni hort. (alliarifolia x tur-	
	binata). Гендерсона S. n. 50	0
	1461. a. imeretina Rupr. Имеретинскій.	
	1460 m talifall T THE S. m. 75	5
	1462. щ. latifolia L. Широколистный. S. m. 20	
	1463. щ. — alba. Широколистн. бѣл S. m. 25	
	1464.щ. — macrantha. Крупноцвѣтн S. m. 20	
	1465. щ. — pallida. Бавдный S. m. 25)
№ 1433. Caltha palustris fl. pl.	1466. persicifolia L. fl. albo. Hepcuko-	
Transferred to the state of the second second 25	листный, бѣлый S. m. 20 1467. щ . — fl. coeruleo. Синій S. m. 20	
№ Calla. Калла. За шт. к.		
	1469. — pieno. Сини махровый S. m. 25 1469. — nitida fl. albo pleno. Блестящій)
The state of the s		1
рія)S. n. 20		
Caltha. Курослёпъ. Butterblume.	1470. a. рипа <i>L.</i> низки темно-син. S. n. 30 1471. punctata <i>Lam</i> . Точечный S. m. 20	
1490 av hilland TOO TIX 9	14/2. a. pusilla Haenke, Majehbrin F S n 20	
	11/3 a fine Manager To C	
1436. рагизття L. н. рі. Махровый . Г. п. 20 1434. — nana fl. рі. Низкій махровый . Г. п. 25	14/4.4. rapunculoides L. Phhyaroburn S m 20	
	1475.щ. rhomboidea Murr. Ромбоидальный	
Calluna. Bepecas. Heidekraut.	S m 20	
1435. **vulgaris Salisb. nana. Карликовый	1476. щ. — Baumgarteni. Баумгартена S m 25	
густой полукустарникъН. п. 25	1477. a. rotundifolia L. alba, Бълый, S. m. 40	
	1478. a. — fl. pleno. Maxporbin S m 25	
Calystegia. Вьюнокъ. Winde.	14/9.щ. а. — Hosti. Госта 8 m 30	
1436. dahurica Chois. Даурск. (12 шт. 50 к.).	1480.4. Scheuchzeri Vill. IIIenxuena S. n. 25	
S h 15	1481. щ. subpyrenaica Timb. Испанск. S. m. 25	
1437. sepium R. Br. Бѣлый. (12 шт. 50 к.).	1482. a. thyrsoides L. Tupcohbeth, S. m. 30	
S h 15	1483. Trachelium L. coerulea pl. Kpa-	
1438. — grandiflora. Крупноцвѣтный бѣ-	пиволистный синій махров. S. m. 20	
лыйS. h. 20	1484. a. tridentata L. Кавказскій S. n. 25	
1439. — rosea. РозовыйS. h. 15	1485.щ. b. turbinata Schott, Nym. & Kotschy.	
Вьюнки — вьющіяся растенія; рекомендуются	Кубаревидный S. n. 20	
для прикрытія оестьдокъ и балконовъ Sind als	1486. b. — fl. albo. Бѣлый кубарев. S. n. 25	
Schlingpflanzen zur Bekleidung von Lauben-	Paria (O. I. Hilbor). ICMHO-	
gängen zu empfehlen.	синій	
Camassia. Kamaccia.		
1440. щ. І. Cusicki <i>Wats</i> . Кузики S. m. 25	1490. — рапиа. Блъдно-лилов. S. m. 30 1490. a. velutina Velen. Пушистый S. n. 40	
1441.щ. I. esculenta Lindl. Синяя. S. m. 12 шт. 50	1491. a. Waldsteiniana Roem. & Schult.	
1442.щ. I. — atrocoerulea. Темно-син. S. m. 20	Вальдштейна	
1443. I. Fraseri <i>Torr</i> . ФразераS. m. 20 1444. I. Leichtlini <i>Wats</i> . Лейхтлина.S. m. 40		
1. Leichtlini Wats. Jeuxtjuha.S. m. 40	Carex. Ocora. Riedgras.	
Campanula. Колокольчикъ.		
445. щ . alliarifolia Willd. Сердцевидн. S. m. 25	The common and the control of the co	
446. a. barbata L. БородатыйS. n. 25	пестролистная S. m. 30	
.447. щ. а. — fl. albo. Бородатый бълый S n 30	Carlina. Волчець. Eberwurz.	
448.щ. bononiensis L. Бононскій S n 25		
449. a. caespitosa Scon. Tenhucrum S n 25	1493. a. acaulis L. БезстебельныйS. n. 25	
450. a. — fl. albo. Дернистый бъл. S. n. 25		
491. a. carnica Schiede, Kaphionick S n 40	Caulophyllum. Каулофиллумъ.	
492. щ. b. carpathica Jaca. Карпатскій S n 20	1494. thalictroides Michx. Василистнико-	
453. щ. b. — fl. albo. Карпатскій бѣл. S. n. 25		
	выи Н. т. 30	

Centaurea. Василекъ. Flockenblume.	
№ за шт. к.	
1495.щ. d. macrocephala Puschk. Крупного-	
ловчатый S. m. 25	
1496. ш. montana L. Горный синій S. m. 20	
1497. — fl. albo. Горный бѣлый S. m. 20	
1498. — fl. rubro. Горный красный S. m. 25	
1499. ш. nervosa Willd. Жилистый S. m. 20	
1500. ruthenica Lam. Сизый S. m. 25	
1501.щ. sordida Willd. Австрійскій S. m. 25	
The state of the s	
Cephalaria. Cradiosa.	
1502. щ. alpina Schrad. Альпійская S. h. 30	
1503. radiata Griseb. & Schenk. Трансиль-	
ванская	
Cerastium. Ясколка. Hornkraut.	
2 00	
1504. a. alpinum L. Альниская 5. 20 1505. argaeum Boiss. & Bal. Аргейск. S. 20	
1506. — latifolium. Широколистн S. 20	№ 1522. Chionodoxa Luciliae.
1507. b. arvense <i>L.</i> Дернистая S. 20	SE 1022. Chiomodoxa Edvinav.
1508. щ. b. Biebersteini <i>DC</i> . Биберштейна S. 20	Chrysanthemum. Хризанть. Wucher-
1509. b. Boissieri Gren. Буассье S. 20	№ blume. За шт. к.
1510. a. illyricum Ard. Иллирійскій S. 25	1527. Leucanthemum L. hybridum. Ги-
1511.щ. b. Lerchenfeldianum Schur. Лерхен-	бридный S. m. 25
фельда S. 25	1528. щ. тахітит <i>Ram</i> . Крупноцвѣтн. S. т. 25
1512. b. pennsilvanicum Hook. Пенсиль-	1529. щ. — praecox. Ранній S. m. 25
ванская	1530. — Prinzessin Heinrich. Принцесса
1513. b. tomentosum L. Войлочная S. 20	Гейнрихъ S. m. 25
1514.щ. a. villosum Baumg. Мохнатая S. 25	Ac I O negacompagnall I stars is dell
№№ 1509 и 1513 — съ серебристыми листьями,	Chrysopsis. Хризопсисъ.
для бордюровъ и цвътниковъ.	1531.щ. a. villosa DC. Мохнатый S. n. 40
Die N.N. 1509, 1513 mit silberfarbenen Blättern,	Chrysosplenium. Селезеночникъ.
zu Teppichbeeten und Bordüren.	
Cercocarpus. Церкокарпусъ. Schweif-	1532. a. oppositifolium L. Супротиволист-
frucht.	ный F. n. 30 1533. a. — rosulare. Розетный F. n. 30
1515. a. intricatus Wats. Кустарный S. m. 100	1999. a. — 10841410. 10801111111 2. 4.
	Cimicifuga. Воронецъ.
Chaerophyllum. Купырь. Kerbel.	1534. americana Michx. Американск.S. h. 50
1516.щ. roseum Bieb. Розовый S. m. 20	1535. cordifolia Pursh. Сердцевидн. Н. т. 75
	1536. dahurica Maxim. ДаурскійS. h. 50
Chelone. Хелоне.	1537. щ. foetida <i>L</i> . КистевойS. h. 25
1517. glabra L. Розовая	1538. japonica Spreng. (Pityrosperma acerinum S & Z.). Японскій Н. т. 30
1518. Lyoni <i>Pursh</i> . НѣжнаяН. m. 25	
Cherleria. Херлерія.	1539. racemosa Nutt (Actaea racemosa L.). Высокій
	1540. — serpentaria. ИзвилистыйS. h. 50
1519. a. sedoides L. Моховидная S. n. 20	1541. simplex Wormsk. ПозднійS. h. 50
Chionodoxa. Хіонодокса. Schneestolz.	DOOLMAR THE THE STATE OF THE ST
1500 1 motion Poins & Holde Knur-	Circaea. Цирцея. Hexenkraut.
ская F. n. 20	1542. a. alpina L. АльпійскаяS. n. 20
1521. I. — fl. albo. Бѣлая F. n. 20	the same of the same of the same of the same
1522.щ. I. Luciliae Boiss. Голубая; (12 шт.	Claytonia. Клайтонія.
40 коп.) F. n. 15	1543. a. asarifolia Bong. Копытниколист-
1523.щ. I. — Alleni. Аллена F. n. 15	ная
1524.щ. I. — grandiflora (gigantea hort.).	1544. a. parvifolia <i>Moc</i> . Мелколистн. S. n. 30
Крупноцвѣтная; (10 шт. 50 к.).	
F. n. 15	1010.14
1525.щ. I. — sardensis. Сардская F. n. 15	Clematis. Лозинка. Waldrebe.
(12 mt. 50 k.).	1547. соссіпеа Engelm. Кроваво-крас-
1526. щ. і. — Tmolusi, Тмолуса F. n. 15 (12 шт. 50 коп.).	ная
(Ought proceeding poetronia movowia na Scilla)	



Nº 1559. Codonopsis clematidea.

№ Clematis (прод.).	Ва шт. к.
1549. cylindrica Sims. Пилинирическ S	S m 10
1550. diversifolia DC. Гибрилная S	m 30
1551. Durandi Dur. (florida x integrifo	olia).
Дюраніа	5 m 50
1552. Fremonti S. Wats. PDEMOHTA. S	S. m. 30
1553. integrifolia L. Синяя	m 20
1554. щ . manshurica <i>Rupr</i> . Маньчжурск	.S.h. 30
1555. щ. recta L. Прямостоячая	S. h. 20
1556. songorica Bunge. Джунгарская.	S.m. 50
1557. tangutica Korsh. (aethusifolia	lati-
secta). Монгольская желтая.	S. h. 40
Cochlearia. Ложечная трав	a.
1558. щ. а. saxatilis L . Скалистая]	F. n. 25
Codonopsis. Кодонопсисъ	
1559.щ. clematidea C. B. Clarke. Лози	нко-
видный	S. m. 25
1561. ovata Benth. ОвальныйS	5. m. 50
1562. щ. a. rotundifolia Royle. Круглол	s. m. 50
ный	m. 40
ный	m.).
Лъсной	50
1564. Tangshen Oliver. Китайскій S	m 50
1565. щ. ussuriensis Hemsl. Уссурійск. Я	S. h. 40
1566.щ. a. viridiflora Maxim. Зеленый. S	S. m. 40
Colchicum. Безвременникъ. Zei	tiose.
1567. щ . I. autumnale <i>L</i> . Обыкновенн	ый;
(12штукъ 50 к.)Н 1568. I. — album Бълый (12 шт 75 к.) I	l. n. 10
	d.n. 15
	I. n. 100
1570. I. — plenum. Махровый	l. n. 15
1572. I. hydrophilum Siehe. Влажный.	F.n. 25 F.n. 20
1573. I. imperatoris Frederici Siehe. Ku	r.u. 20
кійскій	I. n. 40
1574. I. lycaonicum Siehe. Ликаонскій.	F.n. 30
1575. I. montanum L. ГорныйЕ	I. n. 20
1576. I. odoratum Siehe. Пахучій Н	n. 30
	-, 50

№ Соlchicum (прод.). За ш	T. K.
1577. I. Sieheanum Hausskn. Мало-азіат-	A. Ale
CKIЙ	25
скій	40
H. n.	20
1579. I. Tauri Siehe. Таврическій F. n.	30
1580. I. umbrosum Stev. Тъневый H. n.	20
1581. I. variegatum L. Пестроцвътн. Н. п.	20
Colobanthus. Колобантусъ.	
1582. a. acicularis Hook. f. Иглолистный	
Estoldes Camaladoob S. n.	50
Convallaria. Ландышъ. Maiblume.	
1583.щ. majalis L. Обыкновенный F. п.	15
(12 шт. 50 к.).	
1584. — fl. pleno. Махровый F. n.	20
1585.щ. — fl. roseo. Розов.; (12 шт. 75 к.) F. n.	20
Componed Tonos C.	
Coreopsis. Кореопсисъ. Schönauge	
1586. rosea Nutt. РозовыйS. m.	40
1587. verticillata L. Мелколистный.S. m.	40
Cornus. Деренъ. Hartriegel.	
1588. **canadensis L. КанадскійS. п.	20
тосс. сапаченыя д. панадекти	30
Coronilla. Вязель.	
1589.щ. elegans <i>Pan</i> č ИзящныйS. m.	30
The same of the sa	00
Cortusa. Roptysa.	
1590. a. Matthioli L. MarrioлаS.m.	25
1591. а. — grandiflora. Крупноцвѣтн. S. m.	25
1592. a. — pubens. ПушистаяS. n.	40
1592. a. — pubens. Пуппистая	40
Corydalis. Кокорочка. Hohlwurz.	
1594. I. angustifolia X bracteata. Гибрид-	
Has	20
ная	15
1596. I. cava Schweigg. & Kort. Фіолето-	10
вая	40
1597. I. — alba. Бѣлая	20
1598. I. decipiens Schott, Nym. & Kotschy.	
Темноватая	20
1599. I. Kolpakowskiana Rgl. Колпаков-	
CKAFOF. n. 1600. lutea D.C. Weitag S. m.	30
1600. lutea <i>DC</i> . ЖелтаяS. m. 1601. щ . nobilis <i>Pers</i> . КрасиваяF. m.	25
1602. ophiocarpa Hook. f. & Thoms, 3mbe-	20
видноплодная	20
1603. pallida Pers. Бледно-желтая .S. m.	25
1604. i. solida Sw. Плотная F. п. 12 шт.	40
102 m. 1 20	
Cotula. Котула.	
1605. a . dioica <i>Hook.f</i> . Новозеландск. S. n.	25
1606. a. squalida Hook f. Ползучая. S. n.	25
Crocus. Шафранъ.	
	05
скій	25
12 шт.	30
1609. I. biflorus <i>Mill</i> . Двуцвѣтный F. n.	15
1610. I. chrysanthus Herb. Pvмелійск. F. n.	15
1611. I. candidus Clarke. Былый F. n.	15



№№ 1634—1643. Crocus vernus. Букетъ изъ разныхъ сортовъ.

	разныхъ сортовъ.
Nº	Crocus (прод.). За шт. к.
1612. I	. cilicius Kotsch. Киликійскій.Н. п.
02 a :	12 mr. 40
1613.	dalmaticus Vis. Далматскій. F. n.
1614.	12 mr. 40 . etruscus <i>Parl</i> . Лиловый F. n. 15
	graveolens Boiss. & Reut. Boctou-
	ный
1616. I	. Imperati Ten. Императи F. n. 20
1617. I	. iridiflorus Heuff. Темно-лиловый.
1010	Н. п. 12 шт. 40 . luteus Lam. Желтый. F. п. 12 шт. 40
	. luteus Lam. Желтый. F. n. 12 шт. 40 . — sulphureus. Сърный F. n. 15
	. Malyi Vis. Б'ёлый далматек. F. п. 15
	. nudiflorus Sm. Осенній 12 шт. 40
	. obesus hort. Пурцуровый F. n. 15
	. Olivieri J. Gay. Оливіера F. n. 15
1624.	. pulchellus <i>Herb</i> . КрасивыйН. n. 12 шт. 30
1625.	. reticulatus <i>Bieb</i> . Сѣтчатый. F. n.
	12 шт. 40
1626. I	. sativus <i>L</i> . НастоящійН. n. 15
	. Sieberi <i>J. Gay.</i> Зибера F. n. 15
1628.щ, 1	. speciosus <i>Bieb</i> . Взрачный голубой. Н. п. 12 шт. 30
1629	l. susianus Ker-Gawl. Сузскій
	F. n. 12 шт. 40
1630. I	. Tommasinianus Herb. Свѣтло-ли-
1001	ловый
1631.щ. 1	. variegatus <i>Hoppe</i> micranthus. Полосатый
1632	versicolor Ker-Gawl. Hecrp. F. n. 15
1633.щ. І	. zonatus J. Gay. Опоясанный. Н. п.
	12 шт. 40
1634.щ. І	. vernus All. Весенній съ бѣлыми, лило-
	выми и пестрыми цвѣтами, 100 шт. 1½ р.; 12 шт. смѣсью 20 к. 12 шт.
	1 ¹ / ₂ р., 12 mт. см всью 20 к. 12 mт. каждаго изъ нижеслѣдующихъ
	сортовъ отдёльно 30 к.



№ 1645. Cypripedium macranthum.

№ Crocus (прод.). За шт. к.
1635. I. vernus All. Albion. Темно-полосатый.
1636. I. — Lord Fieldling. Пестрый.
1637. І. — Margot. Свѣтло-синій.
1638. I. — Montblanc. Бълый.
1639. I. — Non plus ultra. Пестрый. 1640. I. — purpureus grandiflorus. Темно-
фіолетовый,
1641. I. — Queen Victoria. Бѣлый.
1642. I. — Sir Walter Scott. Пестрый. 1643. I. — Vulcain. Лиловый.
1010. 1. — Tulcam, Mindobbin.
Cypripedium. Сапожки. Frauenschuh.
1644. o. **Calceolus L. Обыкновенн. S. n. 30
1645. о. **macranthum Sw. Красные круп-
ноцвътные. Очень красивый
видъ
видъ
1647. o. **pubescens Willd, Heathe.S. m. 50
1648. о. **spectabile Salisb. Взрачные S.m. 100
Сапожки относятся къ самымъ красивымъ
дремликовымъ, требуютъ полутвнистаго мъста
и торфяной земли, смъщанной съ глинистою
землею и мхомъ. Die Frauenschuhe gehören zu
den schönsten Orchideen, verlangen lehmige lo-
ckere Erde und schattigen Standort.
onoro Brito the someongen Stanton.
Delphinium. Шпорникъ. Rittersporn.
1649. a. albescens Rydb. Бѣловатый. S. m. 50
1650. щ. Brunonianum Royle. Брунона S. m. 30
1651. щ. cashmirianum Royle. Кашмирскій.
S. m. 25
1652. щ . — album. Бѣлый
1653. щ. cheilanthum Fisch. Сибирскій. S. m. 20
1654. щ. corymbosum Rql. Щитковидн. S. m. 20
1654. щ. corymbosum <i>Rgl.</i> Щитковидн.S. m. 20 1655. щ. crassifolium <i>Schrad.</i> Толстолист-
ный
1656.щ. dasyanthum Kar. & Kir. Пушисто-
цвѣтный
цвѣтный
, скій

№ Delphinium (прод.). За шт. к.

1658. Duhmbergi Huth. Думбер	raS.m.	40		
1659. щ . elatum <i>L</i> . Удлиненный		20		
1660.щ. exaltatum Ait. Высокій		20	MAIN DAIN	
		40		
1661.щ. formosum Boiss. & Huet. Тем	~ 7		WEEGE WE WE	
	S. h.	30	Charlate de	
1662.щ. — Madame Legros. Лазуре	вый. S. h.	30		
1663. w. grandiflorum L. (chinense	Fisch.).		The A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
Крупноцвѣтный	Sm	25	Manage of Name And	
1664 w albiniaum Creamaris				
1664.щ. — sibiricum. Сибирскій		25		
1665. laxiflorum <i>DC</i> . Рыхлый	S.m.	25	A JOS NAVINE BE	
1666. щ. Maackianum Rgl. Маньчж	урск.S. h.	20		
1667.щ. a. Nuttallianum Pritz. Нут		40		
1668. occidentale Wats. Западны	# S h	20	AM I THE WAY TO BE	
			A WAS A STATE OF THE STATE OF T	
1669.щ. palmatifidum DC . Дланеви		20	AND THE PARTY OF T	
1670.щ. a. scopulorum A. Gray. Ск	алистый.			
	S.m.	40		
1671. щ. a. — stachydeum. Альпійс		30		
1672.щ. speciosum Bieb. Взрачный	S b			
1072.щ. speciosum Dieo. D3рачный		25	The second secon	
1673. щ . — glabratum. Низкій		25	30 1500 P. L.	
1674.щ. tatsienense Franch. Сре	днеазіат-		№ 1726. Diclytra spectabilis.	
скій	S.m.	30		
1675.щ. triste Fisch. Темно-бурый		30	7°	
			№ Dianthus (прод.). За шт.	I
1676. vestitum Wall. Гималайск	и Э. П.	30	1707. щ. pungens L. КолючаяS. n.	2
Dianthus. Гвоздика. N	ollro			
				2
1677. a. alpinus L . Альпійская.	S. n.	30	1709. щ. Seguieri Vill. Русская S. m.	2
1678. arenarius L . Песчаная		25	1710. щ. serotinus Waldst. & Kit. Поздняя.	
1679. щ. а. asper Willd. Шершавая		25	S n	2
1600 m atnomphone 47 Torres and			1711. щ. a. silvestris Wulf. Скалистая розо-	
1680.щ. atrorubens All. Темно-крас		20	Dog Chainetan post-	0
1681. caesius <i>Sm</i> . Розовая	S. n.	20	вая	2
1682. crinitus Sm. Волосистая.	S. n.	40	1712. a. spiculifolius Schur. Трансильван-	
1683. щ. cruentus Griseb. Кровавая		20	скаяS. n.	2
1684. щ. deltoides L. fl. albo. Бѣлая		25		2
			1714.щ. a. subcaulescens Vill. Короткосте-	
1685. щ. fragrans <i>Bieb</i> . Душистая.		20	formation of the state of the s	0
1686. a. Freyni Vandas. Фрейна	S. n.	40	бельнаяS. n. 2	2
1687.щ. a. frigidus Zucc. Бахромчат	ая S. п.	25	1715. щ. superbus <i>L</i> .Гордая S. m. 2	2
1688. a. glacialis L . Ледниковая		30		2
1600 a galidua Principani	О. ш.			2
1689. а. — gelidus. Высокогорна	ино. п.	40	1718 a tonon Pall Utterway	
1690. щ. а. graniticus Jord. Гранит	ная. S. n.	30		4
1691. a. integer Vis. Цѣльнокрай	ная.S. п.	30	1719. щ. vaginatus Vill. Влагалищная. S. m. 2	2
1692. щ. monspessulanus L. Монпе.			1720. щ. — moesiacus. Красная S. m. 2	2
	S. n.	25	1721. zonatus Fenzl. Греческая S. n. §	
1000 T-'- 7 III 9		20	a H Samuel Jest authorized to	
1693. a. neglectus Loisel. III Bei			The state of the s	
	S. n.	30	Diclytra (Dicentra). Диклитра. Herz-	
1694. a. nitidus Waldst. & Kit. Бл	естящая		blume.	
	S. n.	30		
1695. щ. pallens <i>Sibth</i> . & <i>Sm</i> . Блѣд		25	1722. I. canadensis DC. Канадская. F. n. 3	31
1606 III Danžići Volov Conference	0		1723. І. cucullaria DC . Клобуковидн. F. n. 2	2
1696.щ. Pančići Velen. Сербская		20	1724. eximia DC. Взрачная F. S. n. 2	
1697. pelviformis Heuff. Балканс	кая. S. т.	20		1
1698. щ. petraeus Waldst. & Kit. Cr	калистая		0 1 0 1	
	S.m.	25	все лъто и осень F. S. n. 2	
1699. pinifolius Sibth. & Sm. Tohko		Ta I	1726. spectabilis DC. Прекрасная. F. m.25—5	5(
pinnonus Bioin. & Bm. 10HR	~	00	and the state of t	
	S.m.	30	Dietemnus George	
1700.щ. plumarius L. Садовая д	ушистая	GOT	Dictamnus. Ясенецъ.	
Wohlriechende Federnelk	eS. n.	20	1727. Fraxinella Pers. fl. albo. Фраксинель	
1701. щ. — Сусюре. Красная круг	попрет-	579.1) [
		01	бѣлый S. m. 2	
ная	S. II.	25	1728. — fl. rubro. Красный S. m. 2	T.C.
1702. щ. — glaucus. Сизая	S. n.	20		
1703.щ. — plenus. Махровая. Gefül	Ite.S. n.	25	Diphylleia. Двулистникъ. Doppelblatt.	
.704. — — Derby Day. Дербіевъ	тень S. п.	40	I LOT THE THE THE THE THE THE THE THE PROPERTY OF THE THE PARTY OF THE	
1705. — — Mrs. Sinkins. Бълая	Mazno		1729.щ. сутова Michx. Виргинскій S. т. 5	1
DEJAN	maxpo-	10	Since a property with the party	
Baa		40	Diplopappus (Aster). Диплопаппусъ.	
1706. Pontederae A. Kern. Итал	ьянская.	103		
	S. n.	25	1730. umbellatus Hook. Зонтичный Н. h. 2	10
		1		i



№ 1727. Dictamnus Fraxinella fl. albo.

Dodecatheon. Паникадильникъ. Gött № За ин 1731. ellipticum Nutt. Эллиптическ. F. m. 1732.ш. integrifolium Michx. Пурпуров. F. n. 1733. — splendens. Красивый F. n. 1734.ш. Jeffreyanum hort. Джефрен S. m. 1735.ш. Meadia L. Лиловый F. m. F. m. 1737.ш. — giganteum. Бельий F. m. 1738.ш. раисіflorum Greene. Карминн. F. n. 1739. tetrandrum Suksdorf. Западно-американскій F. m.		1765. — bicolor. ДвуцвѣтнаяF. n. 1766. щ . austriacum <i>L</i> . АвстрійскаяS. n.	25 30 25
Doronicum. Сайганъ. Gemswurz.		1767. щ. nutans <i>L.</i> alpinum. АльпійскаяS. n. 1768. peregrinum <i>L.</i> Узколистная S. n. 1769. щ. — album. Бълая	20 20 25
1740. щ. austriacum <i>Jacq</i> . Австрійскій. S. m. 1741. caucasicum <i>Bieb</i> . Кавказскій. F. m. 1742. Clusii <i>Tausch</i> . Пиренейскій F. m. 1743. macrophyllum <i>Fisch</i> . Крупнолист-	20 20 20	1770. щ. Ruprechti <i>Rgl.</i> РупрехтаS. n. 1771. Ruyschiana <i>L.</i> СиняяS. n.	20 20 40
ный	20	Dryas. Дріада. Silberwurz.	
S. m.	20		40 30
Draba. Драба. Hungerblümchen.	8663	Echinops Ежевникъ.	
1745. щ. а. aizoides <i>L.</i> Желтая	20 20 20 20 20	1775. Ritro L. ГолубойS. h. 1776. щ. sphaerocephalus L. Шаровидн. S. h.	30 20
1749. щ. а . — lasiocarpa. Пушистая. F. п. 1750. a . androsacea <i>Willd</i> . Перелойковид-	20	Edraianthus (Hedraeanthus). Эдраянт 1777. a. dalmaticus DC. caudatus. Узко-	съ.
ная	20	листный	30 40
1753.щ. a. brunifolia Stev. Кавказская. F. n. 1754. a. ciliata Scop. Ръсничатая S. n.	25 20 20	S. n. 1780. a. Pumilio DC, pumilionum. Карли-	30
1755. щ. а. corsica <i>Jord</i> . Корсиканская.F. п. 1756. щ. а . cuspidata <i>Bieb</i> . Остроконечн.F. п. 1757. а . Dedeana <i>Boiss</i> . & <i>Reut</i> . Крупно-	25 20	1781. a. tenuifolius DC. Тонколистн.S. n.	30
цвътная	25	Elymus. Песчаный камыть. Haargras	
1758. a. glacialis Adams. Ледниковая. F. n.	30	1782. d. arenarius L. glaucus. Сизый S. m.	20



Ne 1764. Dracocephalum altaiense.

№ Draba (прод.). За шт.	K.
1759. щ. a. hispanica Boiss. Испанск F. n.	25
17700 - 1 1 1 0 1 77 77	
дернистая F. n.	75
дернистая	25
1762. ш. а. rupestris <i>Ait</i> . Скалистая F. n.	20
	20
Dracocephalum. Турецкая мелисса. Drachenkopf.	
1764. altaiense Laxm. Алтайская F. n. 2	25
	30
	5
	20
1768. peregrinum L. Узколистная S. n. 2	20
	25
1770.щ. Ruprechti Rgl. РупрехтаS. n. 2	0.5
1771. Ruyschiana L. Синяя 2	0.
	0
08 m. hybridus Agetaroseus (enrantiages X reg	
Dryas. Дріада. Silberwurz.	
1773.щ. а. Drummondi Rich.Друммонда S. n. 4	0
	0
Service and a service and a service are a service and the serv	
Echinops Ежевникъ.	
1775. Ritro L. Голубой	0
1776. щ. sphaerocephalus L. Шаровидн. S. h. 2	0
13.m. philadelphicus 1. Annagana mest	
Edraianthus (Hedraeanthus). Эдраянт	6.
1777. a. dalmaticus DC. caudatus. Узко-	
листный	0
листный	0
1779. a. graminifolius DC. Злаколистный	
S. n. 3	0
1780. a. Pumilio DC. pumilionum. Карли-	
ковый	0
1781. a. tenuifolius DC . Тонколистн.S. n. 3	0

Epi	lobium. Кипрей. Weidenrösche	n.	Allillo.	
No	За ш	г. к.	A MARINE I	
1783.u	4. Dodonaei Vill. Розовый S. m.	25		
1784.	a. microphyllum A. Rich. Медколи-			
	стный	30		
Tim im	odium Surraniyas Cookanhla	90		
	edium. Эпимедіумъ. Sockenblu	me.		/
1785.	а. alpinum <i>L</i> . Альнійскій	25		
1786.	a. macranthum Morr. & Decne.		TOT ZITALEN ARRENTE	
7 = 0 =	Крупноцв'єтный F. n.	25		
1787.	а. — album. Бѣлый	25		-
1788.	a. — lilacinum. Лиловый F. n.	20		Oliver.
1789.	а. — — elatum. Блѣдный F. n.	25		
1790.	a. — niveum, СнѣжныйF. n.	25		
1791.	a. — sulphureum. Сърный F. n.	25		1
1792.	a. Musschianum Morr. & Decne.		1999	
1700	Японскій	25		
1793.	a. pinnatum Fisch. colchicum. Kab-		1 11/4/08	
1501	казскій	25		
1794.	a. rubrum E. Morr. Красный F. n.	20	Eryngium.	
	The same of the sa		AT B ATT AND A STATE OF THE PARTY OF	
	Epipactis. Гроздегрушникъ.		Eriophyllum. Пухолистникъ. Wollbla	att
1795.	o. latifolia All. Широколистный. S.m.	30	№ За шт	. K
1796.	o. palustris Schult. Болотный.S. m.	30	1822. caespitosum Dougl. Дернистый. S.m.	2
	Sporting To constant simples.		1823. — lanatum. Серебристый S. m.	2
E	ranthis. Ранникъ. Winterling.		the Nation of the Committee of the Commi	
	I. cilicia Schott & Kotsch. Кили-		Eryngium. Синеголовникъ. Mannstre	eu.
1,01.	кійскій F. п.	20	1824. щ. alpinum L. Альнійскій S. m.	3
	имони	40	1825. amethystinum Lam. Аметистовый.	
	Erigeron. Мелколепестникъ.		S. m.	5
			1826.щ. Bourgati Gouan. Испанскій S. m.	30
1798.	alpinus L. АльпійскійS. m.	20	1827.щ. dichotomum Desf. РазвилистS. m.	2
1799.щ	. aurantiacus Rgl. Оранжевый .S. n.	20	1828.щ. planum L. ПлосколистныйS. m.	2
1800.	— hybridus. ГибридныйS. n.	25		-
1801.щ	. caucasicus Stev. Кавказскій S. m.	20	Erysimum. Сурвинца. Hederich.	
1802.щ	. a. compositus Pursh. Сложный.S. n.	25	1829. a. pulchellum J. Gay. КрасиваяS.n.	20
1803.щ	. Coulteri Port. & Coult. Бълый.S. m.	25	1830.щ. а. ригригеит Аисл. Пурпуров. S. п.	30
1804.щ	. glabellus Nu [†] t. ЛиловыйS. m.	20		
1805.	— mollis A. Gray. Пушистый . S. m.	25	Erythronium. Кандыкъ. Hundszahn	
1806.Щ	. glaucus Ker-Garol. Сизый S. m.	20	1831. I. albidum Nutt. Бѣлый. F. n. 12 шт.	4(
1807.	grandiflorus Hook. ЗападныйS. m.	30	1832. I. americanum Ker-Gawl. Американ-	
1808.щ	. hybridus hort. roseus (aurantiacus X		скій. Цвѣты ярко-желтые . F. n.	20
1000	Villarsi). Розовый S. m.	25	1833.щ. l. Dens canis L. Собачій зубъ.	
1809.	hyssopifolius Michx. Иссополист-	0.0	Цвѣты пурпуров. Г.п. 12 шт.	40
1010	ный	30	1834.щ. l. — — album. Бѣлый. F. n. 12 шт.	40
1010.щ	. a. leiomerus A. Gray. Низкій.S. n.	25	1835.щ. І. — — sibiricum. Крупноцвѣтный.	
1011.щ	. macranthus Nutt. Крупноцвѣтный.		(12 шт. 2 р. 50 к.) Г. п.	25
1010	S. m.	25	1836. I. grandiflorum Pursh. Крупноцвът-	
1812.		0.0	ный американскій F. т.	30
1019	Юньнаньскій S. n.	30	The Residence William A to and The Secretary 201	
1013.Щ	philadelphicus L. Филадельфійскій.		Eupatorium. Конопедьникъ.	
1011	S. m.	25	1837. Kirilowi Turcz. КириловаН.т.	25
1014.Щ	. speciosus DC. ВзрачныйS. m.	20	1838. purpureum L. ПурнуровыйН. h.	20
1010.	— grandiflorus. Взрачный крупно-		1839. — maculatum. Пятнистый Н. h.	25
1816.	цвѣтный	30		
	a. trifidus Hook. Трехраздѣльн.S. n.	25	Facchinia. Факхинія.	
тот/.щ.	а uniflorus L. Одноцвътковый.	0	1840. a. lanceolata Reichb. Дернист. S. n.	20
1010	S. n.	30		
1818.	a. — cilicius. Киликійскій S. n.	30	Festuca. Овсяница. Schwingel.	
ютэ.щ.	Villarsi Vill. ВилларсаS. m.	20	1841. a. varia <i>Haenke</i> . Темнозелен S. n.	20
	Eriogonum. Пухокольникъ.	1	Grand of Commission Distriction of the Commission of the Commissio	S P
			Fragaria. Земляника.	
1820.	а. racemosum Nutt. Кистевой. S. n.	40	1842. vesca L. monophylla. Однолистная	
1821.	а. umbellatum Torr. ЗонтичнS. n.	40	(мелкоплодная)	20



№ 1835. Erythronium Dens canis sibiricum.

Frit	111	aria. Рябчикъ. Schachblume	
No		За шт	
1843.	1	acmopetala Boiss. Крупнолепест-	
1045.	E.	ный	30
1844.щ.		aurea Schott. Золотистый F. n.	20
1845.	1	— rubescens. Краснъющій .F. n.	30
1846.	1	citrina Bak. Сърно-желтый. F. n.	20
1847.	1	elegans Siehe. ИзящныйF. n.	100
1848.	1	imperialis L . Царскіе кудри. F . m.	25
1849.	1	— fl. rubro. Красные F. m.	25
	1.	latifolia Willd. Широколистн. F. m.	20
1851.ш.	1.	— glauca. Сизый	20
1852.	1.	— I. I. Стетаг. Кремаръ F. m.	20
1853.	1.	— Koning van Zweden. Желто-	
		зеленый	20
1854.щ.	1.	— viridis. Зеленый F. m.	20
1855.щ.	1.	Meleagris L. III ахматн. F.m. 12 шт.	50
1856.щ.	1.	—fl. albo. Бѣлый F.m. 12 »	50
1857.щ.	1.	—violacea angustifolia. Узколист-	
		ный фіолетовый	15
1858.щ.	1.	minor Ledeb. Малый F. m.	20
1859.	1.	Moggridgei hort.Трубчатый. F. m.	20
1860.щ.	1.	montana Hoppe. Горный F. m.	25
1861.	1.	ophioglossifolia Freyn.& Sint.	90
1000	10	СтоножколистныйF. n.	30
1862.щ.	1.	pallidiflora Schrenck. Бледно-	10
		желтый	40



№ 1850 — 1857. Fritillaria latifolia и Meleagris (букетъ).

Fritillaria (прод.). За шт. к.

624	Elimination (upon.).	re,
erli	1863. I. pudica Spreng. Американскій. F.n.	30
	1864. щ. І. ругепаіса <i>L</i> . Пиренейскій F. m.	30
	1865. щ. І. racemosa <i>Sm</i> . Кистевой F. m.	25
	1866. I. recurva Benth. Отвороченн. F. n.	10
58	1867.щ. І. ruthenica Wickst. Русскій F. m.	30
	1868. I. Sieheana Hausskn. Киликійск. F. n.	10
		25
	1000 im. is contained account in a contained in the conta	25
	1871. I. Whittalli Bak. Manoasiatek. F. n.	30
	10/1 Whiteam Dan. Hadoastaten. 1. H.	
	Funkia. Функія. Funkie.	
	1872. b. lancifolia Spreng. Ланцетолистн.S.	20
er H	(10 mr. 1 p.)	
		25
к.	1874. b. — angustifolia. УзколистнаяS.	25
		25
30	1876. b. — albo-marginata. Бѣло - окайм-	
20		30
30	TOTAL CONTRACTOR OF THE CONTRA	25
20	1878. щ. b. Siebol di <i>Lindl</i> . ЗибольдаS.	25
100		30
25	1880.ш. b. — subcordata. СердцевиднаяS.	30
25	1881. b. undulata Otto & Dietr. variegata.	
20	Пестрая волнистая	25
20		
20	Всв функіи имвють красивые цввты и д	te-
	коративные листья. Die Funkien haben schö	ne
20	Blumen und dekorative Blätter.	
20	G '11 1' T- '	
50	Gaillardia. Гайлярдія.	
50	1882.щ. grandiflora hort. Крупноцвѣтная.	
	S. m.	25
15		
20	Galanthus. Подснѣжникъ. Schnee-	
20	glöckchen.	
25	1883. I. Elwesi Hook. fil. Эльвеса. (12 шт.	
		10
30	1884. I. — robustus praecox. Ранній. F. n.	20
00	1885. І. Fosteri <i>Bak</i> . Фостера F. n.	25
40	1886. I. Gottwaldi Siehe. Готвальда .F. n.	25
10	1 2000: Se didutina service a servic	



№ 1878. Funkia Sieboldi.

No 10	Galanthus (прод.). За шт	ъ. К.
1887.	I. latifolius Salisb. Широколистный.	
1000	(12 шт. 40 к.)	10
1000.	1. nivalis L. Зимній F. n. 12 шт.	30
1009.щ.	1. — caucasicus. Кавказскій. F. n.	
GET THE T	12 шт.	30
1890.	I. — fl. pl. Махровый F. n. 12 шт.	40
1891.	I. plicatus Bieb. Таврическій .F. n.	25
	Galatella (Aster). Галателла.	
1892.	dahurica DC. Даурская Н. m.	20
1893.	dracunculoides Nees. Многоцвът-	-10
	ная	20
1894.	Haupti Lindl. ГауптаН. т.	20
1895.	hyssopifolia Nees. Иссополистн. Н.п.	20
1896.	punctata Nees. Точечная S. m.	20
1897.	— grandiflora. Крупноцвътн S. m.	25
1898.	rigida DC. ЖесткаяS. n.	20



№ 1928. Gentiana verna.

1	No	Galax. Галаксъ. За п	IT. I
-	1899.	a. aphylla L. Американскій. S. n	. 4
1		- apajita 2. zimepinanenin b. ii	. 4
-		Galega. Галега. Gaisraute.	
-	1900.	orientalis Lam. Восточная S. m	0
	2000.	officialis Lam. Doctodhanb. III	. 2
-		Galium. Подмаренникъ.	
	1901.	a. baldense Spreng. Монтебальдскій.	
	2002.		
	1902.	a. Leyboldi <i>H. Braun</i> . Лейбольда.	30
	1002.		
		S. n.	4
		Gentiana. Горечавка. Enzian.	
	1903.	a. acaulis L. (excisa). Альпійская F. n.	30
	1904.	а. — Clusii. Клюзи	30
	1905.Щ	. a. asclepiadea /. l'olyfag H m	30
	1906.щ	. a. Burseri Lapeur, Evncena S m	4(
	1907.щ	а. — X lutea. Гибрилн желт S m	4(
	1908.щ	а. — X lutea. Гибридн. желт. S. m. а. — X purpurea. Гибридная пур-	7.0
		пуровая	40
-	1909.щ.	. cruciata L. КрестоваяS. m.	20
	1910.	a. dahurica Fisch. (Przewalski Rgl.).	20
		Пржевальскаго	40
1	1911.	a. Fetisowi Regel. Фетисова S. n.	50
-	1912.ш.	a. Freyniana Bornm. Фрейна.S. n.	50
1	1913.m.	a. Kesselringi Rgl. КессельрингаS.n.	30
]	1914.	а. — X straminea. Гибридная па-	00
		левая	40
1	915.щ.	d. lutea L. Желтая высокая S. h.	25
1	916.	a. Olivieri <i>Griseb</i> . Оливіера S. n.	40
1	917.	a. — glomerata. Скученная S. n. a. Parryi <i>Engelm</i> . Парри S. n.	40
1	918.	a. Parryi Engelm. Happy S n	50
1	919.щ.	а. phlogifolia Schott&Kotschy. Тран-	00
		сильванская с п	25
1	920.щ.	Pneumonanthe L. Осенняя. H. m.	30
1	921.	а. punctata L. Toчечная F. m.	40
1	922.щ.	а. ригригеа L. Пурпуровая S. m.	40
1	923.щ.	a. — X pannonica. Паннонск.S. m.	50
			00
		1924.щ. a. septemfida Pall. Ал-	-
		тайская S. m. 1925. щ . a . — latifolia. Широ-	20
		1929.4. a. — latifolia. Hippo-	0-
		колистная. S. m.	25
		1926.щ. a. straminea Maxim.	10
		Палевая S. n.	40
		1927. w. a. tibetica King (bre-	
		videns Rgl .). Tuber-	-
		скаяS. m. 1928. щ. а. verna <i>L</i> . Весенняя	30
		1920. щ. а. уегна Г. Весенняя	0-
		лазуревая. F. п.	25
		1929. a. — atrocoerulea.	0.0
	191	Темносин. F. п.	30
1	1	1930.щ. a. Walujewi Rgl. &	
1		Schmalh.Валуева	000
		S. m.	30
O'S		1931. a. — coerulescens.Cu-	00
W.		неватаяS. m.	30

Горечавки принадлежатъ къ числу самыхъ красивыхъ многолётнихъ растеній, любящихъ полутвнистое мѣсто и неудобренную землю. Die Gentianen gehören zu den schönsten Perennien, lieben einen halbschattigen Standort und nicht gedüngte Erde.

Geranium. Epans. Storchschnabel.	
№ За шт. к.	
1932. grandiflorum Edgew. Гималай-	
ская крупноцвътная S. n. 30 1933. щ . Grevilleanum <i>Wall</i> . Гревиля S. m. 30	CARRY CARRY
1934. ibericum Cav. Крупноцвътная. S. m. 25	
1935. щ. — platypetalum. Кавказская . S. m. 25	文艺术系统型的相互的
1936. щ. macrorrhizon <i>L.</i> Красивая S. m. 20 1937. — balkanum. Балканская S. m. 30	
1938. щ. pratense L. albiflorum. Бѣлая. S. m. 20	
1939. — fl. albo pl. Бълая махровая. S. m. 40	
1940. — fl. coeruleo pl. Син. махров.S. m. 30 1941. sanguineum <i>L.</i> КроваваяS. n. 20	
1942. silvaticum L. fl. pl. Лѣсная махро-	
вая	
Gerbera. Tepfepa.	
1943. щ. Kunzeana A. Br. & Asch. Гималай-	PP
ская	№ 1979. Helenium autumnale.
Geum. Гравилать. Nelkenwurz.	No. 30 2 8 30
1944. щ. coccineum Sibth. & Sm. Карма-	Gypsophila. Перекатиполе. Gipskraut.
зинный	Соцвытія всыхъ видовъ хоронии для легкихъ букетовъ. Die Blütenstände aller Arten sind
1945. — hybr. atrosanguineum. Крова- вокрасный	schön zu lockeren Bouqueten.
1946. щ. Heldreichi <i>hort</i> . Гельдрейха. S. m. 25	За шт. к.
1947. щ. а. montanum <i>L</i> . Горный S. n. 25 1948. a. reptans <i>L</i> . Ползучій S. n. 40	1962.щ. acutifolia Fisch. elatior. Высок.S. h. 20
1949. щ. а. rhaeticum <i>Bruegg</i> . Швейцарскій.	1963. fastigiata <i>L.</i> Пучкообразное S. m. 25 1964. щ. paniculata <i>L.</i> Метелковидное S. m. 25
(montanum X reptans)S. n. 25	1965. — compacta. ПлотноеS. m. 25
1950. щ. а. pyrenaicum <i>Mill</i> . Пиренейск. S. m. 30 1951. a. Rossi <i>Ser</i> . Pocca S. n. 40	1966. a. petraea Reichb. СкалистоеS. n. 20
1952. a, triflorum Pursh. Съверный. S. m. 40	1967. repens L. ПолзучееS. n. 20 1968. — fl. roseo. РозовоеS. n. 25
	1969. trichotoma Wender. Трихотомиче-
Gillenia. Гилленія.	ское
1953. stipulacea Nutt. Американск S. m. 30	Hablitzia. Габлиція.
Gladiolus. Шпажникъ.	1970. щ. tamnoides <i>Bieb</i> . ВьющаясяS. h. 30
1954. щ. І. imbricatus <i>L.</i> Пурпуровый (12 шт.	Hastingsia. Гестингсія.
60 к.)	1971. I. alba S. Wats. БълаяS. m, 40
	Hedysarum. Гедизарумъ. Hahnenkopf.
Globularia. Шародвътъ. Rugelblume.	1972. щ. boreale <i>Nutt</i> . СѣверныйS. m. 25 1973. щ. esculentum <i>Ledeb</i> . Желтоват. S. m. 25
1955. a. cordifolia <i>L.</i> Сердцевидный. S. n. 30 1956. щ. a. nudicaulis <i>L.</i> ГладкійS. n. 30	1973. щ. esculentum <i>Ledeb</i> . Желтоват S. m. 25 1974. щ. microcalyx <i>Baker</i> . Гималайск. S. m. 25
1957. a. trichosantha Fisch. & Mey. Мало-	1975. multijugum Maxim. Пурпуров.S. m. 50
азіатскій	1976. щ . neglectum <i>Ledeb</i> . Красивый S. m. 25 1977. obscurum <i>L</i> . Темный
Glyceria. Глицерія.	1978. щ. sibiricum <i>L</i> . СибирскійS. m. 25
1958. d. aquatica Wahlenb. fol.var. Пестрая.	Helenium. Еденіумъ. Sonnenbraut.
S. m. 30	1979. autumnale L. ОсеннійН. h. 20
Secondon andioner	1980, — grandiflorum. Крупноцвѣтный. Н. h. 25
Gnaphalium. Сушеница. Ruhrkraut.	Н. h. 25 1981. щ. — pumilum.НизкійН. m. 25
1959. a. Hoppeanum <i>Koch</i> . Альпійск.S. m. 30	1982. щ. Bigelowi <i>A. Gray</i> . Калифорнск. S. h. 20 1983. щ. Hoopesi <i>A. Gray</i> . Крупнодвѣтный.
Gymnadenia. Пътушки (дремликъ).	S. m. 30
1960. І. о. сопорѕеа <i>R. Вт.</i> Душист F. n. 20	Helianthella. Геліантелла.
1961. l. o.odoratissima A. Rich. Благовонные F. n. 20	1984. uniflora Torr. & Gray. Одноцвът-
F. II. 20	ковая

За шт. к.

Helonias. Гелоніасъ.

Hemerocallis. Лилейникъ. Taglilie. 2011. aurantiaca Bak. hybr. Apricot. Абри-

No



	косовый
	2012. Dumortieri Morr. Дюмортье S. m. 25
	2013. — Sieboldi (graminea crocea) Зи-
	больдаS. m. 25
	2014. flava L. ЖелтыйS. m. 20
	2015. — hybr. Flamid. Гибридный. S. m. 25
	2016. — — Gold dust. Золотисто - жел-
	тый
	2017. — major (graminifolia hort.). Kpyn-
	ный
	2018. fulva L. РыжеватыйS. m. 20
	2019. — fl pl. МахровыйS. m. 25
111112 3 3 3 3 1 1	2020. — fol. striatis. ПолосатыйS. m. 40
10 core was aminoted and a	2021.щ. graminea Andr. (minor Mill.). Злако-
№ 2019. Hemerocallis, fulva fl. pl.	листный
	2022. Middendorffi Trautv. & Mey. Мид-
Helianthemum. Солндецвътъ. Sonnen-	дендорфаS. m. 25
№ röschen. За шт. к.	2023. Thunbergi Baker. (graminea sero-
1985.щ. а. alpestre Dun. АльпійскійS. n. 30	tina). Тунберга
1986.щ. а. apenninum Lam. & DC. Апеннин-	Hepatica. Вѣтрушка. Leberblümchen
скійS. n. 30	2024. angulosa DC. Трансильванск. F. n. 25
1987. a. canum <i>Boiss</i> . Серебристый. S. n. 40	2025. — alba. Трансильв. былая F. n. 40
1988. a. polifolium <i>DC</i> . roseum. Розовый.	2026. — albida. Трансильв. бѣловат. F. n. 40
S. n. 30	2027. — rosea. Трансильв. розовая. F. n. 40
1989. щ. vulgare Gaertn. Обыкновенн. S. n. 20	2028. triloba Chaix alba. БълаяF. n. 20
	2029. — coerulea. Голубая F. n. 20
Helianthus. Подсолнечникъ. Sonnen-	2030. — — plena. Голубая махровая F. n. 50
blume.	2031. — rubra. Красная 20
1990. doronicoides Lam. Американск. H. h. 20	2032. — — plena. Красн. махровая. F. n. 25
1991. rigidus Desf. diffusus. Расходя-	Heracleum. Борщевикъ. Herkules-
1991. rigidus <i>Desf.</i> diffusus. Расходя- шійся	Heracleum. Борщевикъ. Herkules- pflanze.
1991. rigidus <i>Desf.</i> diffusus, Расходя- щійся	Heracleum. Борщевикъ. Herkules- pflanze. Высокія декоративныя растенія. Ноһе Deco-
1991. rigidus <i>Desf.</i> diffusus. Расходя- щійся	Heracleum. Борщевикъ. Herkules- pflanze. Высокія декоративныя растенія. Hohe Deco- rationspflanzen.
1991. rigidus Desf. diffusus. Расходя- щійся	Heracleum. Борщевикъ. Herkules- pflanze. Высокія декоративныя растенія. Hohe Deco- rationspflanzen. 2033.щ. d. pubescens Bieb. Кавказскій, S. h. 20
1991. rigidus Desf. diffusus. Расходя- щійся	Heracleum. Борщевикъ. Herkules- pflanze. Высокія декоративныя растенія. Hohe Deco- rationspflanzen. 2033.щ. d. pubescens Bieb. Кавказскій. S. h. 20 2034.щ. d. sibiricum L. angustifolium. Узко-
1991. rigidus Desf. diffusus. Расходя- щійся	Heracleum. Борщевикъ. Herkules- pflanze. Высокія декоративныя растенія. Hohe Deco- rationspflanzen. 2033.щ. d. pubescens Bieb. Кавказскій, S. h. 20
1991. rigidus Desf. diffusus. Расходя- щійся	Heracleum. Борщевикъ. Herkules- pflanze. Высокія декоративныя растенія. Hohe Deco- rationspflanzen. 2033.щ. d. pubescens Bieb. Кавказскій. S. h. 20 2034.щ. d. sibiricum L. angustifolium. Узко- листныйS. h. 25
1991. rigidus Desf. diffusus. Расходя- щійся	Heracleum. Борщевикъ. Herkules- pflanze. Высокія декоративныя растенія. Hohe Deco- rationspflanzen. 2033.щ. d. pubescens Bieb. Кавказскій. S. h. 20 2034.щ. d. sibiricum L. angustifolium. Узко- листный
1991. rigidus Desf. diffusus. Расходя- щійся	Heracleum. Борщевикъ. Herkules- pflanze. Высокія декоративныя растенія. Hohe Deco- rationspflanzen. 2033.щ. d. pubescens Bieb. Кавказскій. S. h. 20 2034.щ. d. sibiricum L. angustifolium. Узко- листный
1991. rigidus Desf. diffusus. Расходящійся	Heracleum. Борщевикъ. Herkules- pflanze. Высокія декоративныя растенія. Hohe Deco- rationspflanzen. 2033.щ. d. pubescens Bieb. Кавказскій. S. h. 20 2034.щ. d. sibiricum L. angustifolium. Узко- листный S. h. 25 Herniaria. Грыжникъ. Tausendkorn. 2035. argaea Boiss. Аргейскій S. n. 40 2036. glabra L. Дернистый S. n. 25
1991. rigidus Desf. diffusus. Расходящійся	Heracleum. Борщевикъ. Herkules- pflanze. Высокія декоративныя растенія. Hohe Deco- rationspflanzen. 2033.щ. d. pubescens Bieb. Кавказскій. S. h. 20 2034.щ. d. sibiricum L. angustifolium. Узко- листный
1991. rigidus Desf. diffusus. Расходя- щійся	Heracleum. Борщевикъ. Herkulespflanze. Высокія декоративныя растенія. Hohe Decorationspflanzen. 2033.щ. d. pubescens Bieb. Кавказскій. S. h. 20 2034.щ. d. sibiricum L. angustifolium. Узколистный S. h. 25 Herniaria. Грыжникъ. Tausendkorn. 2035. argaea Boiss. Аргейскій S. n. 40 2036. glabra L. Дернистый S. n. 25 Hesperis. Ночная фіадка. Nachtviole. 2037.щ. matronalis L. Дикій девкой. S. m. 20
1991. rigidus Desf. diffusus. Расходя- щійся	Негасleum. Борщевикъ. Herkules-pflanze. Высокія декоративныя растенія. Ноһе Decorationspflanzen. 2033.щ. d. pubescens Bieb. Кавказскій. S. h. 20 2034.щ. d. sibiricum L. angustifolium. Узколистный S. h. 25 Негпіагіа. Грыжникъ. Таusendkorn. 2035. argaea Boiss. Аргейскій S. n. 40 2036. glabra L. Дернистый S. n. 25 Неврегіз. Ночная фіалка. Nachtviole. 2037.щ. matronalis L. Дикій левкой. S. m. 20 2038. — fl. albo. Бѣлая S. m. 25
1991. rigidus Desf. diffusus. Расходя- щійся	Негасleum. Борщевикъ. Herkules-pflanze. Высокія декоративныя растенія. Ноһе Decorationspflanzen. 2033.щ. d. pubescens Bieb. Кавказскій. S. h. 20 2034.щ. d. sibiricum L. angustifolium. Узколистный S. h. 25 Herniaria. Грыжникъ. Таиsendkorn. 2035. argaea Boiss. Аргейскій S. n. 40 2036. glabra L. Дернистый S. n. 25 Неврегіз. Ночная фіалка. Nachtviole. 2037.щ. matronalis L. Дикій левкой S. m. 20 2038. — fl. albo. Бѣлая S. m. 25 2039. — nana candidissima. Бѣлая низ-
1991. rigidus Desf. diffusus. Расходящійся	Негасleum. Борщевикъ. Herkules-pflanze. Высокія декоративныя растенія. Hohe Decorationspflanzen. 2033.щ. d. pubescens Bieb. Кавказскій. S. h. 20 2034.щ. d. sibiricum L. angustifolium. Узколистный S. h. 25 Негпіагіа. Грыжникъ. Tausendkorn. 2035. argaea Boiss. Apreйскій S. n. 40 2036. glabra L. Дернистый S. n. 25 Неврегіз. Ночная фіадка. Nachtviole. 2037.щ. matronalis L. Дикій левкой . S. m. 20 2038. — fl. albo. Бёлая S. m. 25 2039. — nana candidissima. Бёлая низкая S. m. 25
1991. rigidus Desf. diffusus. Расходящійся	Негасleum. Борщевикъ. Herkules-pflanze. Высокія декоративныя растенія. Ноһе Decorationspflanzen. 2033.щ. d. pubescens Bieb. Кавказскій. S. h. 20 2034.щ. d. sibiricum L. angustifolium. Узколистный S. h. 25 Herniaria. Грыжникъ. Таиsendkorn. 2035. argaea Boiss. Аргейскій S. n. 40 2036. glabra L. Дернистый S. n. 25 Неврегіз. Ночная фіалка. Nachtviole. 2037.щ. matronalis L. Дикій левкой S. m. 20 2038. — fl. albo. Бѣлая S. m. 25 2039. — nana candidissima. Бѣлая низ-
1991. rigidus Desf. diffusus. Расходящійся	Негасleum. Борщевикъ. Herkules-pflanze. Высокія декоративныя растенія. Hohe Decorationspflanzen. 2033.щ. d. pubescens Bieb. Кавказскій. S. h. 20 2034.щ. d. sibiricum L. angustifolium. Узколистный S. h. 25 Негпіагіа. Грыжникъ. Tausendkorn. 2035. argaea Boiss. Apreйскій S. n. 40 2036. glabra L. Дернистый S. n. 25 Неврегіз. Ночная фіадка. Nachtviole. 2037.щ. matronalis L. Дикій левкой . S. m. 20 2038. — fl. albo. Бёлая S. m. 25 2039. — nana candidissima. Бёлая низкая S. m. 25
1991. rigidus Desf. diffusus. Расходящійся	Негасleum. Борщевикъ. Herkules-pflanze. Высокія декоративныя растенія. Ноһе Decorationspflanzen. 2033.щ. d. pubescens Bieb. Кавказскій. S. h. 20 2034.щ. d. sibiricum L. angustifolium. Узколистный
1991. rigidus Desf. diffusus. Расходящійся	Негасleum. Борщевикъ. Herkules-pflanze. Высокія декоративныя растенія. Hohe Decorationspflanzen. 2033.щ. d. pubescens Bieb. Кавказскій. S. h. 20 2034.щ. d. sibiricum L. angustifolium. Узколистный S. h. 25 Herniaria. Грыжникъ. Tausendkorn. 2035. argaea Boiss. Apreйскій S. n. 40 2036. glabra L. Дернистый S. n. 25 Hesperis. Ночная фіалка. Nachtviole. 2037.щ. matronalis L. Дикій левкой S. m. 20 2038. — fl. albo. Бълая S. m. 25 2039. — nana candidissima. Бълая низкая S. m. 25 2040.щ. tristis L. Печальная S. m. 30 Неисhera. Хейхера. 2041.щ. americana L. Американская. S. m. 25
1991. rigidus Desf. diffusus. Расходящійся	Негасleum. Борщевикъ. Herkules-pflanze. Высокія декоративныя растенія. Hohe Decorationspflanzen. 2033.щ. d. pubescens Bieb. Кавказскій. S. h. 20 2034.щ. d. sibiricum L. angustifolium. Узколистный S. h. 25 Негліагіа. Грыжникъ. Tausendkorn. 2035. argaea Boiss. Apreйскій S. n. 40 2036. glabra L. Дернистый S. n. 25 Неврегіз. Ночная фіалка. Nachtviole. 2037.щ. matronalis L. Дикій левкой . S. m. 25 2038. — fl. albo. Бѣлая S. m. 25 2039. — папа candidissima. Бѣлая низкая S. m. 25 2040.щ. tristis L. Печальная S. m. 30 Неисhera. Хейхера. 2041.щ. амегісапа L. Американская. S. m. 25 2042.щ. bracteata Ser. Прицвѣтников. S. n. 25
1991. rigidus Desf. diffusus. Расходящійся	Негасleum. Борщевикъ. Herkules-pflanze. Высокія декоративныя растенія. Hohe Decorationspflanzen. 2033.щ. d. риbescens Bieb. Кавказскій. S. h. 20 2034.щ. d. sibiricum L. angustifolium. Узколистный S. h. 25 Негліагіа. Грыжникъ. Tausendkorn. 2035. argaea Boiss. Apreйскій S. n. 40 2036. glabra L. Дернистый S. n. 25 Неврегіз. Ночная фіалка. Nachtviole. 2037.щ. matronalis L. Дикій левкой . S. m. 20 2038. — fl. albo. Бѣлая S. m. 25 2039. — папа candidissima. Бѣлая низкая S. m. 25 2040.щ. tristis L. Печальная S. m. 30 Неисhera. Хейхера. 2041.щ. амегісапа L. Американская. S. m. 25 2042.щ. bracteata Ser. Прицвѣтников. S. n. 25 2043.щ. brizoides Lem. (hybr.). Дрожалко-
1991. rigidus Desf. diffusus. Расходящійся	Негасleum. Борщевикъ. Herkulespflanze. Высокія декоративныя растенія. Hohe Decorationspflanzen. 2033.щ. d. рибевсеня Bieb. Кавказскій. S. h. 20 2034.щ. d. sibiricum L. angustifolium. Узколистный S. h. 25 Herniaria. Грыжникъ. Tausendkorn. 2035. argaea Boiss. Apreйскій S. n. 40 2036. glabra L. Дернистый S. n. 25 Hesperis. Ночная фіалка. Nachtviole. 2037.щ. matronalis L. Дикій левкой . S. m. 20 2038. — fl. albo. Бѣлая S. m. 25 2039. — nana candidissima. Бѣлая низкая S. m. 25 2040.щ. tristis L. Печальная S. m. 30 Неисhera. Хейхера. 2041.щ. аmericana L. Американская. S. m. 25 2042.щ. bracteata Ser. Прицвѣтников. S. n. 25 2043.щ. brizoides Lem. (hybr.). Дрожалковидная розовая S. m. 30
1991. rigidus Desf. diffusus. Расходящійся	Негасleum. Борщевикъ. Herkules-pflanze. Высокія декоративныя растенія. Hohe Decorationspflanzen. 2033.щ. d. риbescens Bieb. Кавказскій. S. h. 20 2034.щ. d. sibiricum L. angustifolium. Узколистный S. h. 25 Негліагіа. Грыжникъ. Tausendkorn. 2035. argaea Boiss. Apreйскій S. n. 40 2036. glabra L. Дернистый S. n. 25 Неврегіз. Ночная фіалка. Nachtviole. 2037.щ. matronalis L. Дикій левкой . S. m. 20 2038. — fl. albo. Бѣлая S. m. 25 2039. — папа candidissima. Бѣлая низкая S. m. 25 2040.щ. tristis L. Печальная S. m. 30 Неисhera. Хейхера. 2041.щ. амегісапа L. Американская. S. m. 25 2042.щ. bracteata Ser. Прицвѣтников. S. n. 25 2043.щ. brizoides Lem. (hybr.). Дрожалко-
1991. rigidus Desf. diffusus. Расходящійся	Негасleum. Борщевикъ. Herkules-pflanze. Высокія декоративныя растенія. Ноһе Decorationspflanzen. 2033.щ. d. рифевсепв Bieb. Кавказскій. S. h. 20 2034.щ. d. sibiricum L. angustifolium. Узколистный
1991. rigidus Desf. diffusus. Расходя- щійся	Негасleum. Борщевикъ. Herkules-pflanze. Высокія декоративныя растенія. Ноһе Decorationspflanzen. 2033.щ. d. рифевсепв Bieb. Кавказскій. S. h. 20 2034.щ. d. sibiricum L. angustifolium. Узколистный
1991. rigidus Desf. diffusus. Расходящійся	Негасleum. Борщевикъ. Негкиles-pflanze. Высокія декоративныя растенія. Ноһе Decorationspflanzen. 2033.щ. d. рифевсеня Bieb. Кавказскій. S. h. 20 2034.щ. d. sibiricum L. angustifolium. Узколистный S. h. 25 Негпіагіа. Грыжникъ. Таизенdkorn. 2035. argaea Boiss. Apreйскій S. n. 40 2036. glabra L. Дернистый S. n. 25 Неврегіз. Ночная фіалка. Nachtviole. 2037.щ. matronalis L. Дикій левкой S. m. 20 2038. — fl. albo. Бѣлая S. m. 25 2039. — nana candidissima. Бѣлая низкая S. m. 25 2040.щ. tristis L. Печальная S. m. 30 Неисhera. Хейхера. 2041.щ. americana L. Американская. S. m. 25 2043.щ. brizoides Lem. (hybr.). Дрожалковидная розовая S. m. 30 2044. — fantaisie. Бронзово-зеленая. S. m. 25 2045. — rubescens. Красноватая S. m. 25



№ 2066. Houstonia coerulea.

	прод.).	110
2048.щ.	hispida Pursh Richardsoni. Ричард-	100
	сона S. m.	25
2049.щ.	— vitifolia. Виноградолистн S. m.	25
2050	micrantha Dougl Merkourkth S. m.	30
2051.	parvifolia Nutt. МелколистнаяS. m.	25
2052.ш.	sanguinea Engelm. Кроваво-крас-	HE
	ная S. m.	25
2053.ш.	— fl. albo. Бѣлая S. m.	25
2054.ш.	— fl. roseo. Розовая S. m.	30
	— pallida. Блѣдно-розовая S. m.	30
2056.ш.	villosa Michx. Косматая S. m.	25
DE VILL	cium. Ястребица. Habichtskrau	+
2057.щ.	aurantiacum L. Оранжевая S. n.	20
2058.щ.	lanatum Waldst. & Kit. Cepeбpuc-	30
0050	таяS. n. villosum Jacq. МохнатаяS. n.	25
2009.щ.	. villosum Jacq. Moxharan b. n.	40
	Нотодупе. Гомогине.	a Fe
2060.	a. discolor Cass. Двуцвътная .S. n.	40
2061.	a. silvestris Cass. ЛѣснаяS. n.	40
	Hoteia. Fores.	216
0000		are
2062.	јаропіса С. Могг. & Дспе. Японская	05
0000	(12 IIIT. 2 ¹ / ₂ p.)	25
2063.	— fol. purpureis. Пурпуровато-лист-	25
0004	ная S. m.	30
2064.	— fol. variegatis. Пестролистн. S. m.	30
2065.	— grandiflora compacta. Крупно-	30
	цвѣтная S. m.	00
	Houstonia. Густонія.	
2066.ш	. b. coerulea L. Свътло - голубая.	115
	(12 шт. 1 руб.)	20
2067.	b. — fl. albo. Бълая (12 шт. 1 р.) S. п.	20
Отл	ичный постояннопрвытущій бордюрь.	719
2068.	а. purpurea L. Бледно-розовая. S. n.	40
2069.	a. serpyllifolia Michx. Голубая. S. n.	30



M 2088. Incarvillea Delavayi.

Hyacinthus. Гіацинть. Hyazinthe.
№ За шт. к.
2070. I. leucophaeus Ledeb. Бѣловат. F. n. 25
2071. I. orientalis L. Обыкновенный, для
грунта (12 шт. 1 ¹ / ₂ р.) F. n. 20
2072. I. — fl.pleno. Махровый, для грунта. F. n. 20
Hyoscyamus. Бѣлена. Bilsenkraut.
2073. щ. orientalis Bieb. Восточная F.m. 20
Нурегісит. Звѣробой. Johanniskraut.
2074. щ. Ascyron L. Крупноцвѣтный S. m. 20
2075 ш. — montanum. Горный S. m. 25
2076. delphicum Boiss. & Heldr. Дельфій-
скій
2077. щ. а. hyssopifolium <i>Vil</i> l. elongatum. УдлиненныйS. n. 20
2078. pyramidatum Ait. Пирамидальн. S. m. 25
LANGUE STORY OF THE PROPERTY O
Hypochoeris. Пазникъ.
2079. щ. uniflora Vill. Одноцвѣтковый . S.m. 30
Hyssopus. Иссопъ. Isop.
2080. officinalis L. Лекарственный. S.m. 20
2081. — fl. albo. Лекарств. бѣлый. S.m. 20
Iberis. Ствиникъ. Schleifenblume.
2082. a. Jordani Boiss. ІорданаS. n. 40
2083. a. Pruiti Tineo. СицилійскійS. n. 25
2084. щ. а. saxatilis <i>L</i> . Скалистый S. n. 25
2085. a. stylosa <i>Ten</i> . Низкій
2086. a. taurica DC. Таврическій S. n. 30
Imperata. Императа.
2087. d. sacchariffora Maxim. Amypek.S. h. 20
Incarvillea. Инкарвиллея.
2088.щ. Delavayi Bur. & Franch. Делавая.
S. m. отъ 30 до 50
2089. grandiflora Bur. & Franch. Крупно-
цвѣтная
2090. Olgae Rgl. Ольги
(Требують защиты).

	Inula. Девесилъ. Alant.	
No	За шт	. к.
2091.	barbata Wall. ГималайскійS. m.	30
2092.	ensifolia L. Мечелистный S. n.	25
2093.щ.	glandulosa Puschk. Железист. S. m.	25
2094.	— grandiflora. Железистый круп-	
	ноцватный 8. т.	30
2095.щ.	d. Helenium L. Обыкновенный S. h.	25
2096.	hirta L. ВолосатыйS. n.	30
2097.щ.	Hookeri C. B. Clarke. Гукера. S. m.	25
2098.щ.	macrocephala Boiss. & Kotschy. To-	
0000	ловчатый	30
2099.	montana L. ГорныйS. n.	25
2100.	orientalis Willd. Восточный S. n.	30
2101.щ.	racemosa <i>Hook</i> . Кистевой S. h.	25
T	ris Rocement Schwartlilia	

Iris. Rocaтикъ. Schwertlilie.

Косатики принадлежать къ числу самыхъ красивыхъ многолътнихъ растеній съ крупными синими, желтыми, бурыми и пестрыми цвътами. Die Iris gehören zu den schönsten Perennien mit grossen blauen, gelben, braunen und bunten Blumen.

2102. aphylla L. bohemica. Богемскій, S. m. 25

		40
2103.	— Clusiana. Клюзи S. m.	30
2104.1	I. — furcata. Вилообразный S. m.	25
2105.ш	. — hungarica. Венгерскій S. m.	25
2106.ш	4. — nudicaulis. Гладкостебельн. S. m.	30
2107.	arenaria Waldet & Kit Hoerran S n	40
2108.	— flavissima. Желтый S n	40
2109.	biglumis Vahl. Двустворчатый S m	20
2110.	- oxypetala. Mahbukynckih S m	25
2111.	— pallida. Блёдный S. m.	20
2112.щ	. Bloudowi Ledeb. BAVAOBA S. n.	30
2113.4	. I. caucasica Hoffm. KabkasckinF. n.	25
2114.	Chamaeiris Bertol. balkana. Huskin	2076
	синій, балканскій	25
2115.	cristata Art. Гребенчатый S. п.	30
2116.	cuprea Pursh. МѣдныйS. m.	40
2117.щ	. Douglasiana Herb. pygmaea. Ilyr-	2078
	ласа низкій	20
2118.	germanica L. Alberti, Alboerta, S. m.	30
2119.	- asiatica (Kharput), Asiater, S. m.	30
2120.	- atroviolacea (Purple King), Tem-	
	но-фіолетовый S. m.	30
2121.	- nochi (atropurpurea), Roxa, S. m.	30
2122.	— macrantha. Крупноцвътн. S. m.	30
2123.	— spectabilis. Взрачн. темн S. m.	30
	Гибридные copma Iris germanica	
	см. на стр. 70—71.	
2124.	graminea L. Злаколистный F. n.	200
	Güldenstaedtiana Lepech. Гильден-	20
08 1	штедта S. m.	20
2126.ш.	— albida. Бѣловатый S. m.	
2127.W.	— coerulescens. Синеватый. S. m.	20 20
2128.W.	— lutea. Желтый S. m.	20
2129.	— pulchella. Пригожій S. m.	20
2130.	I. Heldreichi Siehe. Гельдрейха. F. n.	
2131.	I. hispanica hort. Испанскій S. m.	25
06 OE	10 штукъ	25
2132.	I. Kolpakowskiana Rgl. Колпаков-	25
10 E .a.	ckaro F. n.	50
2133 m	longinetala Heath Havenager	50

2133. щ. longipetala Herb. Длиннолепестный

S. m. 30




№ 2179. Iris xiphioides (anglica).

d	No	Iris (прод.). За ш	T V
	2134.	lurida Ait. Одуряющій S. m.	25
5	2135.	Monnieri DC. Moniepa S. m.	25
0	2136.	pallida Lam. Блъдный S. m.	40
5	2137.	— Cengialti. ЦенгіальтаS. m.	25
5	2138.	plicata Lam. Складчатый S. m.	25
0	2139.	Pseudacorus L. ЗолотистыйS. m.	20
0	2140.	— fol. var. ПестролистныйS. m.	40
0	2141.	pumila L. Низкій	20
)	2142.	— atrocoerulea. Темно-синій .S. n.	20
)	2143.	— atrocoerulea. Темно-синій. S. n. — atroviolacea. Темно-фіолет. S. n.	25
)	2144.	— hybr. cyanea. Голубой S m	30
,	2145.	— — excelsa. Высокій S. m. — — florida.Богатоцвѣтущій S. m.	30
).	2146.	— — florida, Богатонвътуний S. m.	30
	2147.	— illyrica. ИллирійскійS. n.	25
,	2148.	— lutea. Желтый	20
1	2149.	— sulphurea. Сѣрно-желтый. S. n.	20
	2150.	— violacea, Фіолетовый S. n.	25
	2151.	I. reticulata Bieb. Сътчатый (12 mт.	
	08	75 к.)	20
	2152.	1. — histrioides. Узколистный. F. n.	30
	2153.	ruthenica Ait. Галицкій F. n.	20
	2154.	— atrocoerulea. Темно-синій F. n.	20
	2155.	sambucina Pall. Fosteri. Фостера. S.m.	25
	2156.	— straminea. ПалевыйS. m.	25
	2157.	serbica Pane. Cepockin	40
	2158.Щ.	setosa L. ЩетинистыйS. m.	20
	2159.щ.	— atrocoerulea. Темно-синійS. m.	20
	2160.4.	sibirica L. СибирскійS. m.	20
	2101.4.	— fl. albo. Бѣлый S. m.	20
	2102.	— fl. semipleno. Полумахров. S. m.	20
	2105. 2164 m	— haematophylla. Темно-син. S. m. — koreana. Корейскій S. m.	20
1	2165 m	— tenuifolia. ТонколистныйS. m.	20
1	2166 +	Sprengeri Siehe. Шпренгера. S. m.	20
	2167	spuria L. СомнительныйS. m.	40
1	2168.	squalens L. coerulea. CuniüS. m.	25
1		tridentata Pursh. Tpexsy64ar. S. m.	25
-	2170.	variegata L. ПестрыйS. m.	25
-	2171.	— alba. Бѣлый	30
1	2172.	- amoena Unigratia S m	25
	2173.	— grandiflora. Крупноцвътн. S. m.	25
1	2174.	— speciosa. КрасивыйS. m.	25

S. m. 40 S. m. 40

№ Iris (прод.). За шт. к.	
T T D Y S C OF	
2175. versicolor <i>L.</i> Разноцвътный S. m. 25 2176. virginica <i>L.</i> Виргинскій S. m. 20	
2177.щ. — pulchella. Красивый S. m. 20	
2178. — speciosa. Вэрачный S. m. 20	
2179. I. xiphioides Ehrb. (anglica hort.).	
Англійскій S. m. 10 шт. 50	
Isopyrum. Лещица.	
2180. a. thalictroides L. Василистнико-	
виднаяS. n. 40	
Ixiolirion. Степная лилія.	
, T M 000	
2181. I. tataricum L. Tarapekas S. m. 20	
2182. I. — brachyantherum. Темносиняя. S. m. 20	C COMMINISTRATION OF THE PARTY
The last of the la	The state of the s
Jasione. Букашникъ.	The state of the s
2183. a. perennis Lam. МногольтнійS. n. 30	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
Tuning TONYERS	
Jurinea. Юринея.	Nº 0100 Lathrang latifolius
2184. a. depressa C. A. Mey. Карликовая.	№ 2186. Lathyrus latifolius.
S. n. 40	
Rnautia. Кнауція.	Lilium. Лилія. Lilie.
2185.щ. magnifica Boiss. & Orph. Прекрасн.	Эти прекрасныя луковичныя растенія, зимую-
S. m. 25	щія въ петерб. климать въ грунту, кромъ
Lathyrus. Fopomers. Platterbse.	№№ 2208, 2212, 2219, 2220, 2232 — 2236, co-
	ставляють спеціальную культуру нашего сада.
2186. latifolius L. Широколистный. S. h. 25	
2187. — albus. Бълый	19910 9990 9939 9936 in Petershurg im Freien
2188. silvestris L. ЛѣснойS. h. 20	angdanormden Lilian hilden eine Specialkultur
2189. I. tuberosus L. Клубненосный. S. m. 25	№ unseres Gartens. За шт. к.
Lavatera. Poma.	
Lavatera. Poma.	2208. I. auratum Lindl. Золотистая. S. m.
Lavatera. Рожа. 2190.щ. thuringiaca <i>L</i> . Обыкновенная. S. m. 30	2208. I. auratum Lindl. Золотистая. S. m.
	2208. I. auratum <i>Lindl</i> . Золотистая, S. m. отъ 75 до 100
2190.щ. thuringiaca L. Обыкновенная.S. m. 30 Leontice. Леонтице.	2208. I. auratum <i>Lindl</i> . Золотистая. S. m. отъ 75 до 100 2209. I. Browni <i>Poit</i> . БраунаS. m. 75 2210. I. bulbiferum <i>L</i> . Луковиценосн. S. m. 15
2190.щ. thuringiaca L. Обыкновенная. S. m. 30 Leontice. Леонтице.	2208. I. auratum <i>Lindl</i> . Золотистая. S. m. отъ 75 до 100 2209. I. Browni <i>Poit</i> . БраунаS. m. 75 2210. I. bulbiferum <i>L</i> . Луковиценосн. S. m. 15 2211. I. canadense <i>L</i> . КанадскаяS. m. 50
2190.щ. thuringiaca <i>L</i> . Обыкновенная. S. m. 30 Leontice . Леонтице . 2191. I. Alberti <i>Rgl</i> . Альберта F. n. 60 2192. I. altaica <i>Pall</i> . Алтайская F. n. 60	2208. I. auratum <i>Lindl</i> . Золотистая. S. m. отъ 75 до 100 2209. I. Browni <i>Poit</i> . БраунаS. m. 75 2210. I. bulbiferum <i>L</i> . Луковиценосн. S. m. 15 2211. I. canadense <i>L</i> . КанадскаяS. m. 50 2212. I. candidum <i>L</i> . БълаяS. m. 20 2213. I. carniolicum <i>Bernh</i> . Австрійская.
2190.щ. thuringiaca L. Обыкновенная. S. m. 30 Leontice. Леонтице. 2191. I. Alberti Rgl. Альберта F. n. 60 2192. I. altaica Pall. Алтайская F. n. 60 Leontopodium. Сушеница. Edelweiss.	2208. I. auratum Lindl. Золотистая. S. m. отъ 75 до 100 2209. I. Browni Poit. Брауна S. m. 75 2210. I. bulbiferum L. Луковиценосн. S. m. 15 2211. I. canadense L. Канадская S. m. 50 2212. I. candidum L. Бълая S. m. 20 2213. I. carniolicum Bernh. Австрійская. S. m. 40
2190.щ. thuringiaca L. Обыкновенная. S. m. 30 Leontice. Леонтице. 2191. I. Alberti Rgl. Альберта F. n. 60 2192. I. altaica Pall. Алтайская F. n. 60 Leontopodium. Сушеница. Edelweiss. 2193.щ. a. alpinum Cass. Альпійская S. n. 23	2208. I. auratum Lindl. Золотистая. S. m. отъ 75 до 100 2209. I. Browni Poit. БраунаS. m. 75 2210. I. bulbiferum L. Луковиценосн. S. m. 15 2211. I. canadense L. КанадскаяS. m. 50 2212. I. candidum L. БълаяS. m. 20 2213. I. carniolicum Bernh. Австрійская. S. m. 40 2214. I. chalcedonicum L. Скарлетов. S. m. 75
2190.щ. thuringiaca L. Обыкновенная. S. m. 30 Leontice. Леонтице. 2191. I. Alberti Rgl. Альберта F. n. 60 2192. I. altaica Pall. Алтайская F. n. 60 Leontopodium. Сушеница. Edelweiss. 2193.щ. a. alpinum Cass. Альпійская S. n. 23 2194.щ. a. himalayense DC. Гималайск. S. n. 30	2208. I. auratum Lindl. Золотистая. S. m. отъ 75 до 100 2209. I. Browni Poit. Брауна S. m. 75 2210. I. bulbiferum L. Луковиценосн. S. m. 15 2211. I. canadense L. Канадская S. m. 50 2212. I. candidum L. Бълая S. m. 20 2213. I. carniolicum Bernh. Австрійская. S. m. 40 2214. I. chalcedonicum L. Скарлетов. S. m. 75 2215. I. croceum Chaix. Оранжевая. S. m. 25
2190.щ. thuringiaca L. Обыкновенная. S. m. 30 Leontice. Леонтице. 2191. I. Alberti Rgl. Альберта	2208. I. auratum Lindl. Золотистая. S. m. отъ 75 до 100 2209. I. Browni Poit. Брауна S. m. 75 2210. I. bulbiferum L. Луковиценосн. S. m. 15 2211. I. canadense L. Канадская S. m. 50 2212. I. candidum L. Бълая S. m. 20 2213. I. carniolicum Bernh. Австрійская. S. m. 40 2214. I. chalcedonicum L. Скарлетов. S. m. 75 2215. I. croceum Chaix. Оранжевая. S. m. 25 2216. I. dauricum Ker-Gawl. (spectabile).
2190.щ. thuringiaca L. Обыкновенная. S. m. 30 Leontice. Леонтице. 2191. I. Alberti Rgl. Альберта	2208. I. auratum Lindl. Золотистая. S. m. отъ 75 до 100 2209. I. Browni Poit. Брауна S. m. 75 2210. I. bulbiferum L. Луковиценосн. S. m. 15 2211. I. canadense L. Канадская S. m. 50 2212. I. candidum L. Бълая S. m. 20 2213. I. carniolicum Bernh. Австрійская. S. m. 40 2214. I. chalcedonicum L. Скарлетов. S. m. 40 2215. I. croceum Chaix. Оранжевая. S. m. 25 2216. I. dauricum Ker-Gawl. (spectabile). Даурская (12 шт. 1 р. 50 к.) S. m. 20
2190.щ. thuringiaca L. Обыкновенная. S. m. 30 Leontice. Леонтице. 2191. I. Alberti Rgl. Альберта F. n. 60 2192. I. altaica Pall. Алтайская 60 Leontopodium. Сушеница. Edelweiss. 2193.щ. a. alpinum Cass. Альпійская S. n. 22 2194.щ. a. himalayense DC. Гималайск. S. n. 30 2195. a. — sikkimense. Сиккимская. S. n. 70 2196.щ. a. japonicum Miq. Японская . S. n. 30 2197.щ. a. sibiricum Cass. Сибирская . S. n. 30	2208. I. auratum Lindl. Золотистая. S. m. отъ 75 до 100 2209. I. Browni Poit. Брауна S. m. 75 2210. I. bulbiferum L. Луковиценосн. S. m. 15 2211. I. canadense L. Канадская S. m. 20 2212. I. candidum L. Бълая S. m. 20 2213. I. carniolicum Bernh. Австрійская. S. m. 40 2214. I. chalcedonicum L. Скарлетов. S. m. 75 2215. I. croceum Chaix. Оранжевая. S. m. 25 2216. I. dauricum Ker-Gawl. (spectabile). Даурская (12 шт. 1 р. 50 к.) S. m. 20 2217. I. Grayi S. Wats. Грея S. m. 75
2190.щ. thuringiaca L. Обыкновенная. S. m. 30 Leontice. Леонтице. 2191. I. Alberti Rgl. Альберта	2208. I. auratum Lindl. Золотистая. S. m. отъ 75 до 100 2209. I. Browni Poit. Брауна S. m. 75 2210. I. bulbiferum L. Луковиценосн. S. m. 15 2211. I. canadense L. Канадская S. m. 50 2212. I. candidum L. Бълая S. m. 20 2213. I. carniolicum Bernh. Австрійская. S. m. 40 2214. I. chalcedonicum L. Скарлетов. S. m. 75 2215. I. croceum Chaix. Оранжевая. S. m. 25 2216. I. dauricum Ker-Gavl. (spectabile). Даурская (12 шт. 1 р. 50 к.) S. m. 20 2217. I. Grayi S. Wats. Грея S. m. 75 2218. I. Hansoni Leichtlin. Гансона. S. m. 100
2190.щ. thuringiaca L. Обыкновенная. S. m. 30 Leontice. Леонтице. 2191. I. Alberti Rgl. Альберта	2208. I. auratum Lindl. Золотистая. S. m. отъ 75 до 100 2209. I. Browni Poit. Брауна S. m. 75 2210. I. bulbiferum L. Луковиценосн. S. m. 15 2211. I. canadense L. Канадская S. m. 50 2212. I. candidum L. Бълая S. m. 20 2213. I. carniolicum Bernh. Австрійская. S. m. 40 2214. I. chalcedonicum L. Скарлетов. S. m. 75 2215. I. croceum Chaix. Оранжевая. S. m. 25 2216. I. dauricum Ker-Gavl. (spectabile). Даурская (12 шт. 1 р. 50 к.) S. m. 20 2217. I. Grayi S. Wats. Грея S. m. 75 2218. I. Hansoni Leichtlin. Гансона. S. m. 100 2219. I. Harrisi Carr. Гарриса S. m. 50
Leontice. Леонтице. 2191. I. Alberti Rgl. Альберта	2208. I. auratum Lindl. Золотистая. S. m. отъ 75 до 100 2209. I. Browni Poit. Брауна S. m. 75 2210. I. bulbiferum L. Луковиценосн. S. m. 15 2211. I. canadense L. Канадская S. m. 50 2212. I. candidum L. Бълая S. m. 20 2213. I. carniolicum Bernh. Австрійская. S. m. 40 2214. I. chalcedonicum L. Скарлетов. S. m. 40 2215. I. croceum Chaix. Оранжевая. S. m. 25 2216. I. dauricum Ker-Gawl. (spectabile). Даурская (12 шт. 1 р. 50 к.) S. m. 20 2217. I. Grayi S. Wats. Грея S. m. 75 2218. I. Hansoni Leichtlin. Гансона. S. m. 100 2219. I. Harrisi Carr. Гарриса S. m. 50 2220. I. longiflorum Thunb. Душистая
Leontice. Леонтице. 2191. I. Alberti Rgl. Альберта	2208. I. auratum Lindl. Золотистая. S. m. отъ 75 до 100 2209. I. Browni Poit. Брауна S. m. 75 2210. I. bulbiferum L. Луковиценосн. S. m. 15 2211. I. canadense L. Канадская S. m. 50 2212. I. candidum L. Бълая S. m. 20 2213. I. carniolicum Bernh. Австрійская. S. m. 40 2214. I. chalcedonicum L. Скарлетов. S. m. 40 2215. I. croceum Chaix. Оранжевая. S. m. 25 2216. I. dauricum Ker-Gawl. (spectabile). Даурская (12 шт. 1 р. 50 к.) S. m. 20 2217. I. Grayi S. Wats. Грея S. m. 75 2218. I. Hansoni Leichtlin. Гансона. S. m. 100 2219. I. Harrisi Carr. Гарриса S. m. 50 2220. I. longiflorum Thunb. Душистая бълая
2190.щ. thuringiaca L. Обыкновенная. S. m. 30 Leontice. Леонтице. 2191. I. Alberti Rgl. Альберта	2208.
2190.щ. thuringiaca <i>L</i> . Обыкновенная. S. m. 30 Leontice. Леонтице. 2191. І. Alberti <i>Rgl</i> . Альберта	2208. I. auratum Lindl. Золотистая. S. m. отъ 75 до 100 2209. I. Browni Poit. Брауна S. m. 75 2210. I. bulbiferum L. Луковиценосн. S. m. 15 2211. I. canadense L. Канадская S. m. 20 2212. I. candidum L. Бълая S. m. 20 2213. I. carniolicum Bernh. Австрійская. S. m. 40 2214. I. chalcedonicum L. Скарлетов. S. m. 75 2215. I. croceum Chaix. Оранжевая. S. m. 25 2216. I. dauricum Ker-Gawl. (spectabile). Даурская (12 шт. 1 р. 50 к.) S. m. 20 2217. I. Grayi S. Wats. Грея S. m. 75 2218. I. Hansoni Leichtlin. Гансона. S. m. 100 2219. I. Harrisi Carr. Гарриса S. m. 50 2220. I. longiflorum Thunb. Душистая 6 ълая S. m. 25 2221. I. Martagon L. Европейская. S. h. 25 2222. Ц. I. — dalmaticum. Далматская чер-
2190.щ. thuringiaca L. Обыкновенная. S. m. 30 Leontice. Леонтице. 2191. I. Alberti Rgl. Альберта	2208. І. auratum Lindl. Золотистая. S. m. отъ 75 до 100 2209. І. Browni Poit. Брауна S. m. 75 2210. І. bulbiferum L. Луковиценосн. S. m. 15 2211. І. canadense L. Канадская S. m. 50 2212. І. candidum L. Бълая S. m. 20 2213. І. carniolicum Bernh. Австрійская. S. m. 40 2214. І. chalcedonicum L. Скарлетов. S. m. 75 2215. І. croceum Chaix. Оранжевая. S. m. 25 2216. І. dauricum Ker-Gawl. (spectabile). Даурская (12 шт. 1 р. 50 к.) S. m. 20 2217. І. Grayi S. Wats. Грея S. m. 75 2218. І. Hansoni Leichtlin. Гансона. S. m. 100 2219. І. Harrisi Carr. Гарриса S. m. 50 2220. І. longiflorum Thunb. Дупистая бълая S. m. 25 2221. І. Martagon L. Европейская. S. h. 25 2222. ш. І. — dalmaticum. Далматская черно-пурпуровая S. h. 75
2190.щ. thuringiaca L. Обыкновенная. S. m. 30 Leontice. Леонтице. 2191. І. Alberti Rgl. Альберта	2208. I. auratum Lindl. Золотистая. S. m. отъ 75 до 100 2209. I. Browni Poit. Брауна S. m. 75 2210. I. bulbiferum L. Луковиценосн. S. m. 15 2211. I. canadense L. Канадская S. m. 50 2212. I. candidum L. Бълая S. m. 20 2213. I. carniolicum Bernh. Австрійская. S. m. 40 2214. I. chalcedonicum L. Скарлетов. S. m. 75 2215. I. croceum Chaix. Оранжевая. S. m. 25 2216. I. dauricum Ker-Gavl. (spectabile). Даурская (12 шт. 1 р. 50 к.) S. m. 20 2217. I. Grayi S. Wats. Грея S. m. 75 2218. I. Hansoni Leichtlin. Гансона. S. m. 100 2219. I. Harrisi Carr. Гарриса S. m. 50 2220. I. longiflorum Thunb. Душистая бълая S. m. 25 2221. I. Martagon L. Европейская. S. h. 25 2222. II. Martagon L. Европейская. S. h. 75 2223. I. Maximowiczi Rgl. Максимовича.
2190.щ. thuringiaca L. Обыкновенная. S. m. 30 Leontice. Леонтице. 2191. I. Alberti Rgl. Альберта	2208. I. auratum Lindl. Золотистая. S. m. отъ 75 до 100 2209. I. Browni Poit. Брауна S. m. 75 2210. I. bulbiferum L. Луковиценосн. S. m. 15 2211. I. canadense L. Канадская S. m. 50 2212. I. candidum L. Бълая S. m. 20 2213. I. carniolicum Bernh. Австрійская. S. m. 40 2214. I. chalcedonicum L. Скарлетов. S. m. 75 2215. I. croceum Chaix. Оранжевая. S. m. 25 2216. I. dauricum Ker-Gawl. (spectabile). Даурская (12 шт. 1 р. 50 к.) S. m. 20 2217. I. Grayi S. Wats. Грея S. m. 75 2218. I. Hansoni Leichtlin. Ганеона. S. m. 100 2219. I. Harrisi Carr. Гарриса S. m. 50 2220. I. longiflorum Thunb. Душистая 6 ълая S. m. 25 2221. I. Martagon L. Европейская. S. h. 25 2222. II. Martagon L. Европейская. S. h. 25 2223. I. Maximowiczi Rgl. Максимовича. S. m. 50
2190.щ. thuringiaca L. Обыкновенная. S. m. 30 Leontice. Леонтице. 2191. І. Alberti Rgl. Альберта	2208. I. auratum Lindl. Золотистая. S. m. отъ 75 до 100 2209. I. Browni Poit. Брауна S. m. 75 2210. I. bulbiferum L. Луковиценосн. S. m. 15 2211. I. canadense L. Канадская S. m. 50 2212. I. candidum L. Бълая S. m. 20 2213. I. carniolicum Bernh. Австрійская. S. m. 40 2214. I. chalcedonicum L. Скарлетов. S. m. 75 2215. I. croceum Chaix. Oранжевая. S. m. 25 2216. I. dauricum Ker-Gavl. (spectabile). Даурская (12 шт. 1 р. 50 к.) S. m. 20 2217. I. Grayi S. Wats. Грея S. m. 75 2218. I. Hansoni Leichtlin. Гансона. S. m. 50 2219. I. Harrisi Carr. Гарриса S. m. 50 2210. I. longiflorum Thunb. Душистая бълая S. m. 25 2221. I. Martagon L. Европейская. S. h. 25 2222. u. I. — dalmaticum. Далматская черно-пурпуровая S. h. 75 2223. I. Maximowiczi Rgl. Максимовича. S. m. 50 2224. I. pardalinum Kellogg. Калифорн-
2190.щ. thuringiaca L. Обыкновенная. S. m. 30 Leontice. Леонтице. 2191. I. Alberti Rgl. Альберта	2208. I. auratum Lindl. Золотистая. S. m. отъ 75 до 100 2209. I. Browni Poit. Брауна S. m. 75 2210. I. bulbiferum L. Луковиценосн. S. m. 15 2211. I. canadense L. Канадская S. m. 20 2212. I. candidum L. Бълая S. m. 20 2213. I. carniolicum Bernh. Австрійская
2190.щ. thuringiaca L. Обыкновенная. S. m. 30 Leontice. Леонтице. 2191. I. Alberti Rgl. Альберта	2208. I. auratum Lindl. Золотистая. S. m. отъ 75 до 100 2209. I. Browni Poit. Брауна S. m. 75 2210. I. bulbiferum L. Луковиценосн. S. m. 15 2211. I. canadense L. Канадская S. m. 50 2212. I. candidum L. Бълая S. m. 20 2213. I. carniolicum Bernh. Австрійская. S. m. 40 2214. I. chalcedonicum L. Скарлетов. S. m. 40 2215. I. croceum Chaix. Оранжевая. S. m. 25 2216. I. dauricum Ker-Gavl. (spectabile). Даурская (12 шт. 1 р. 50 к.) S. m. 20 2217. I. Grayi S. Wats. Грея S. m. 75 2218. I. Hansoni Leichtlin. Гансона. S. m. 50 2219. I. Harrisi Carr. Гарриса S. m. 50 2220. I. longiflorum Thunb. Душистая бълая S. m. 25 2222. u. I. — dalmaticum. Далматская черно-пурпуровая S. h. 75 2223. I. Maximowiczi Rgl. Максимовича. S. m. 50 2224. I. pardalinum Kellogg. Калифорнская
2190.щ. thuringiaca L. Обыкновенная. S. m. 30 Leontice. Леонтице. 2191. I. Alberti Rgl. Альберта	2208. I. auratum Lindl. Золотистая. S. m. отъ 75 до 100 2209. I. Browni Poit. Брауна S. m. 75 2210. I. bulbiferum L. Луковиценосн. S. m. 15 2211. I. canadense L. Канадская S. m. 50 2212. I. candidum L. Бълая S. m. 20 2213. I. carniolicum Bernh. Австрійская. S. m. 40 2214. I. chalcedonicum L. Скарлетов. S. m. 75 2215. I. croceum Chaix. Оранжевая. S. m. 25 2216. I. dauricum Ker-Gawl. (spectabile). Даурская (12 шт. 1 р. 50 к.) S. m. 20 2217. I. Grayi S. Wats. Грея S. m. 75 2218. I. Hansoni Leichtlin. Гансона. S. m. 100 2219. I. Harrisi Carr. Гарриса S. m. 50 2220. I. longiflorum Thunb. Душистая 6 л S. m. 25 2221. I. Martagon L. Европейская. S. h. 25 2222. I. Martagon L. Европейская. S. h. 75 2223. I. Maximowiczi Rgl. Максимовича. S. m. 50 2224. I. pardalinum Kellogg. Калифорнская S. m. 50 2225. I. — minus. Низкая S. m. 50 2226. I. — puberulum. Пушистая . S. m. 50
2190.щ. thuringiaca L. Обыкновенная. S. m. 30 Leontice. Леонтице. 2191. I. Alberti Rgl. Альберта	2208. I. auratum Lindl. Золотистая. S. m. отъ 75 до 100 2209. I. Browni Poit. Брауна S. m. 75 2210. I. bulbiferum L. Луковиценосн. S. m. 15 2211. I. canadense L. Канадская S. m. 50 2212. I. candidum L. Бълая S. m. 20 2213. I. carniolicum Bernh. Австрійская. S. m. 40 2214. I. chalcedonicum L. Скарлетов. S. m. 40 2215. I. croceum Chaix. Оранжевая. S. m. 25 2216. I. dauricum Ker-Gavl. (spectabile). Даурская (12 шт. 1 р. 50 к.) S. m. 20 2217. I. Grayi S. Wats. Грея S. m. 75 2218. I. Hansoni Leichtlin. Гансона. S. m. 50 2219. I. Harrisi Carr. Гарриса S. m. 50 2220. I. longiflorum Thunb. Душистая бълая S. m. 25 2222. u. I. — dalmaticum. Далматская черно-пурпуровая S. h. 75 2223. I. Maximowiczi Rgl. Максимовича. S. m. 50 2224. I. pardalinum Kellogg. Калифорнская
Leontice. Леонтице. Leontice. Леонтице. 191. I. Alberti Rgl. Альберта	2208. I. auratum Lindl. Золотистая. S. m. отъ 75 до 100 2209. I. Browni Poit. Брауна S. m. 75 2210. I. bulbiferum L. Луковиценосн. S. m. 15 2211. I. canadense L. Канадская S. m. 50 2212. I. candidum L. Бълая S. m. 20 2213. I. carniolicum Bernh. Австрійская. S. m. 40 2214. I. chalcedonicum L. Скарлетов. S. m. 75 2215. I. croceum Chaix. Оранжевая. S. m. 25 2216. I. dauricum Ker-Gawl. (spectabile). Даурская (12 шт. 1 р. 50 к.) S. m. 20 2217. I. Grayi S. Wats. Грея S. m. 76 2218. I. Hansoni Leichtlin. Ганеона. S. m. 100 2219. I. Harrisi Carr. Гарриса S. m. 50 2220. I. longiflorum Thunb. Душистая бълая S. m. 25 2221. I. Martagon L. Европейская. S. h. 25 2222. II. Martagon L. Европейская. S. h. 25 2223. I. Maximowiczi Rgl. Максимовича. S. m. 50 2224. I. pardalinum Kellogg. Калифорнская
2190.щ. thuringiaca L. Обыкновенная. S. m. 30 Leontice. Леонтице. 2191. I. Alberti Rgl. Альберта	2208.
2190.щ. thuringiaca L. Обыкновенная. S. m. 30 Leontice. Леонтице. 2191. I. Alberti Rgl. Альберта	2208.
2190.щ. thuringiaca L. Обыкновенная. S. m. 30 Leontice. Леонтице. 2191. I. Alberti Rgl. Альберта	2208. Lauratum Lindl. Золотистая. S. m. отъ 75 до 100 2209. Lauratum Lindl. Золотистая. S. m. 75 2210. Lauratum L. Луковиценосн. S. m. 15 2211. Lanadense L. Канадская S. m. 50 2212. Laandidum L. Бълая S. m. 20 2213. Larniolicum Bernh. Abстрійская.



№ 2252. Lilium tigrinum fl. pl.

No		Lilium (прод.). За шт	. K.
2232.	1.	speciosum Thunb. (lancifolium	
		hort.) album. БѣлаяН. т.	50
2233.	1.	— macranthum. Крупноцвѣтная.	
	16	H.m.	50
2234.		— punctatum. Бѣлая точечн. Н. т.	40
2235.	1.	— roseum. РозоваяН. m.	40
2236.	1.	— rubrum. КраснаяН. m.	40
2237.		superbum L. ГордаяS. h.	40
2238.	1.	— carolinianum (Michauxianum	10
9990 m	1	Schult. f.). Каролинская. S. m. Szovitsianum Fisch. & Lall. То-	40
2259.щ.	1.	чечная желтая душистая S.m.	
		отъ 50 до	75
2240 m	1	tenuifolium Fisch. Сибирская уз-	
MM TO . and .	-	колистная шарлаховая . S. m.	25
		(12 mr. 2 p.).	000
2241.	I,	testaceum Lindl. Кожецвътн.S. h.	75
2242.	1.	Thunbergianum Schult. (umbella-	
		tum). Пурпуровая японская	
		(12 шт. 2 р.)S. m.	20
2243.	1.	— atropurpureum. Темно-пурпу-	
00 .m.		ровая	25
2244.		— aurantiacum. Оранжевая. S. m.	25
2245.		— fulgens. БлестящаяS. m.	25
2246.	1.	— grandiflorum. Крупноцвътная S. m.	25
2247.	1	— Prince of Orange. Принцъ	20
2241.		Operavis	25
2248.	1	OранскійS. m. — Van Houttei. Ванъ Гута. S. m.	25
2249.	1	— venustum. КрасиваяS. m.	40
2250.	10	— W. Barr. В. БарръS. m.	25
2251.	1.	tigrinum Ker-Gawl. TurpobH. m.	15
		(12 шт. 1 р. 50 к.).	

	Lilium (прод.). За шт	Tr.
	2252. I. tigrinum fl. pleno. Махровая . H. m.	
	(19 mm 9 n)	40
	(12 шт. 2 р.). 2253. І. — Fortunei. Форчуна Н. m.	25
	2254. I. — splendens. Прекрасная Н. m.	20
	(12 шт. 1 р. 50 к.).	
	DA my At make 2 1 90 at a second to the last	
	Linaria. Льнянка. Leinkraut.	
	2255. a. alpina Mill. Альпійская . F. S. n.	30
	2256. a. — fl. roseo. Розовая F. S. n.	30
	2257. a. cilicia Sünd. Киликійская S. n.	30
	2258. a. hepaticifolia Steud. Корсикан-	~~
	ская	25
	2260. a. pallida <i>Ten</i> . БлѣднаяS. n .	25 25
	2261. a. repens Mill. ПолзучаяS. m.	25
	2261a. a. — fl. albo. БѣлаяS. m.	25
		818
	Lindelofia. Линделофія.	
	2262.щ. spectabilis Lehm. Взрачная S. m.	25
	2263. — afghanica. Афганистанкая. S. m.	40
	2264. щ . — praecox. Ранняя	40
	Linum. Jens. Flachs.	
	2265.щ. a. alpinum L. Альпійскій S. m.	25
	2266. a. capitatum Kit. Головчатый. S. m.	30
	2267. flavum L. ЖелтыйS. m.	30
	2268. perenne L. Многолътній S. m.	20
	Lobelia. Лобелія.	
100	Edit Start Printer and and the Start	810
	2269. sessilifolia Lamb. Маньчжурск. S. m.	40
)	Loiseleuria (Azalea). Луазелерія.	
	2270. a. ** procumbens <i>Desv.</i> Лежачая альнійскаяотъ 50 до	75
)		10
)	Lupinus. Лупинусъ. Lupine.	
)	2271. nootkaënsis Don. Нуткинскій.S. m.	25
)	2272.щ. polyphyllus Lindl. СинійS. m.	20
	2273. щ . — albus . Бѣльй	20
)	22/4.щ. — tristis. 1емно-оурыи S. m.	25
	Lychnis. Горицвѣтъ. Lichtnelke.	
;	2275. щ. а . alpina L. Альпійскій F. n.	20
	2276. щ. а. — lapponica. Лапландскій . F. n.	25
)	2277.щ. chalcedonica L. Барская спесь. S. m.	20
	2278.щ. — alba. Барск. спесь бълая .S. m.	20
)	2279. щ. — mutabilis. Б. спесь тѣлесн. S. m. 2280. щ . fulgens <i>Fisch</i> . КиноварныйS. m.	20
	2281. щ . Preslei <i>Sekera</i> . ПреслеяS. m.	25 20
)	2282. щ. Sartorii <i>Boiss</i> . ВосточныйS. n.	25
	2283.щ. Sieboldi Van Houtte. Зибольда S. m.	25
	2284. Viscaria L. splendens. Смолист. S. n.	30
)	$2285.a.$ yunnanensis $\hat{B}ak.f.$ Юньнаньск. S. n.	40
)	Lysimachia. Вербейникъ. Gilbweideri	ch.
	2286. ciliata L. РѣсничатыйS. m.	20
	2287.b. Nummularia L. ПолзучійS. n.	15
	2288. quadrifolia L. АмериканскійS. m.	25
	Lythrum. Дербенникъ. Weiderich.	
	2289.щ. Salicaria L. speciosum. Красн.S. h.	20
	2290.щ. — roseum superbum. Розовый.S. h.	25
	2291. virgatum L. ЛиловыйS. m.	20



No. 2312. Montbretia crocosmiflora.	
ACL w. 20 care as a manent of left wing in 88	
№ Malva. Мальва. За шт. 2292. щ. moschata <i>L.</i> Мускусная S. m.	2
THE DESIGNATION OF THE PARTY OF	4
Meconopsis. Меконопсисъ.	6
2293. a. racemosa <i>Maxim</i> . Кистевой. S. n.	5
Menyanthes. Лихорадочникъ.	
2294. trifoliata L. Трехлистн. водян. S. m.	2
Mentha. Mara. Minze.	
2295. viridis <i>L</i> . Зеленая	2
Merendera. Мерендера.	
2296. I. caucasica Bieb. Кавказская F. n.	20
2297. I. sobolifera <i>Fisch</i> . & <i>Mey</i> . Отпрысконосная	2
Mertensia. Мертензія.	
2298. a. lanceolata DC. Ланцетная. S. m.	4
2299. щ. paniculata G. Don. Метельчат.S. m.	2
2300. щ . sibirica <i>G. Don.</i> fl. albo. Сибир- ская бѣловатаяS. m.	2
2301. virginica Link. Виргинская S. m.	4
2302. — pulmonarioides. Медуницевид-	4
	4
Meum. Медвѣдка. Mutterwurzel. 2803. ш. athamanticum Jaca. Медкораз-	
2303. щ. athamanticum <i>Jacq</i> . Мелкораз- дѣльная	20
Micromeria. Микромерія.	
2304. a. bulgarica Panč. БулгарскS. п.	30
Mimulus. Губастикъ. Maskenblume.	
2305. a. primuloides Benth. Первоцвѣто-	
видныйS. n.	3
Mitella. Мителла.	
2306. щ. а. pentandra <i>Hook</i> . Американск. S. n. 2307. a. prostrata <i>Michx</i> . Бѣлоцвѣтн. S. m.	3
Monarda. Монарда. Monarde.	
2308. didyma L. Пурпурово-краснS. m.	2
2309 — fl albo Etrag S m	3
2310. — rosea . Розовая S. m. 2311. fistulosa <i>L</i> . Дудчатая S. m.	2

дъльная	20
Micromeria. Микромерія. 2304. a. bulgarica <i>Pan</i> č, БулгарскS. n.	30
Mimulus. Губастикъ. Maskenblume	PC.
2305. a. primuloides <i>Benth</i> . Первоцвѣтовидный	30
Mitella. Мителла.	
2306. щ. а. pentandra <i>Hook</i> . Американск. S. n. 2307. а. prostrata <i>Michx</i> . Бѣлоцвѣтн. S. m.	25 30
Monarda. Монарда. Monarde.	
2308. didyma L. Пурпурово-красн S. m. 2309. — fl. albo. Бълая S. m. 2310. — гозеа. Розовая	25 30 25 20

Montbretia (Tritonia; Crocosmia). Mon-	
№ бреція. За шт.	К.
2312. I. crocosmiflora Lemoine (hybr.). Оран-	
	FO
жево-красн S. H. m. 10 шт.	50
2313. I. — bouquet parfait. Кроваво-оран-	
жевая S. Н. т. 10 шт.	50
2314. I. — Eldorado. Золотисто-желтая	
S. H. m. 10 mt.	50
2315. I. — elegans. Желтовато-красная.	00
	50
S. H. m. 10 mr.	50
2316. I. — étoile de feu. Кроваво-красная	
S. H. m. 10 mt.	50
2317. I. — fl. pleno. МахроваяS. H. m.	30
2318. I. — transcendant. Красновато -	
оранжевая S. Н. т. 10 шт.	50
	00
2319. I. Pottsi Baker. Оранжево-красная.	40
S. H. m. 10 шт.	40
Требуютъ зимою хорошей защиты.	
Muscari. Мускари. Traubenhyazinth	0.
2320.щ. I. Argaei hort. Греческій. F. n. 12 шт.	40
2321. щ . I. armeniacum <i>Leichtl</i> . Армянскій.	-
Zozi armenacum Decem. Apmaterin.	10
F. n. 12 mt.	40
2322.щ. I. atlanticum Boiss. & Reut. Атлан-	
тическій	40
2323. I. azureum Fenzl. ГолубойF. n.	20
2324. I. botryoides Mill. album. Бълый 12 шт.	30
(100 mr. 2 p.).	
2325. 1. — carneum. ТѣлесныйF. n.	20
2326. ц. і. — сыпецін. Тычесный 12 шт.	
2526.4. I. — coerureum Cuhin12 mt.	30
(100 шт. 2 р.).	
2327.	40
2328. I. Bourgaei Bak. BypresF. n.	15
2329. l. comosum Mill. Космат. синій. F. n.	20
2330. I. commutatum Guss. Смѣшанный.	100
	20
F. n.	20
2331. I. conicum Bak. ТемныйF. n.	15
2332. 1. Heldreichi Boiss.Гельдрейха F. n.	20
2333.щ. I. latifolium J. Kirk. Широколист-	
ный	20
	100
2335. u. I. Maweanum hort. Maba. F.n. 12 mr.	40
2336. I. micranthum Bak. Kabkasck. F. n.	20
2337. l. neglectum Guss. ЮжныйF. n.	15
2338. I. pallens <i>Fisch</i> . Блѣдно-синій. F. n.	20
2339. щ. 1. paradoxum <i>C. Koch</i> . Странный.	
F. n. 12 IIIT.	40
2340. I. polyanthum Boiss. Многоцв'ьт- ный	
ный Еп	40
9241 I process Siche Danning E	25
2041. I. praecox brene. rahhinf. n.	40
2342.щ. і. racemosum Mill. Обыкновенный	200
синій. (100 шт. 2 р.) Г. п. 12 шт.	30
2343.щ. I. — atrocoeruleum. Темно - синій.	
F. n. 12 mr.	30
2344. щ. I. Szovitsianum Bak. Кавказск. F. n.	15
Всѣ съ отличнымъ запахомъ.	
DOB OB OLIMANDIM B SAMAZUMB.	
Myosotis. Незабудка. Vergissmeinnich	ht
OOAT as always To TIT OA 'A	100
2345. щ. alpestris F. W. Schmidt. Альпій-	YE
ская	20
2346. щ. — alba. Бѣлая	20
2347. ш. — exscapa (rupicola). Безстебель-	
2347. щ . — exscapa (rupicola). Безстебельная	25
Самая низкая, темно-лазуревая.	
	20
2348.щ. — fol. aureis. Желтолистная . F. n.	20



№№ 2365—2368. Narcissus poeticus & fl. pleno.

Myosotis (прод.). За шт. к.

No

01-	прод.). ба ш	lo Ito
2349.	alpestris Indigo. Темно-синяя. F. n.	25
2350.щ	. — robusta grandiflora. Крупно-	
	цвътная голубая	20
2351.	— Sylphe. Курчавая	25
2352.щ	. — Victoria. Низкая	25
2353.щ.	b. palustris L. semperflorens. Hocto-	090
	янноцвѣтущая (12 шт. 1 р.). S. n.	15
2354.ш.	— fl. albo, Бѣлая S. n.	25
2355.ш.	— Nixenauge. Крупноцвѣтная .S. n.	20
00 n	(12 mr. 1 p.).	686
2356.	рудтава Bertol. Карликовая S. n.	25
2357.щ.	silvatica L. lithospermifolia. Блестя-	
an m	щая	25
2358.	щая	nec.
		30
	The second of the second of the second	
N	arcissus. Нарцисъ. Narcisse.	
2359.	1. Barri hort. (incomparabilis X poeti-	288
	cus) conspicuus. BappaF. n.	20
2360.	I. biflorus Curt. Двуцвѣтный F. n.	15
2361. a.	1. Bulbocodium L. citrinus (Corbu-	CAPA)
	laria). Лимонно-желтыйF. n.	40
2362.	I. incomparabilis Mill. Orange Phoe-	A.R.E.
	nix. Оранжевый F. n. 12 шт.	80
2363.	I. — plenus. Безпримѣрный F. n.	LEG
	12 шт.	80
2364.	I. — Sir Watkin. Сэръ Ваткинъ. F. n.	
	12 шт.	80
2365.	I. poëticus L . Бѣлый душист F. n.	10
	(12 шт. 40 к.).	Sect 1
2366.	I. — fl. pl. Махров. (12 шт. 40 к.) F. n.	15
2367.	I. — modensis. Моденскій	15
2368.	I. — nanus. Низкій	15
2369.	I. Pseudo-Narcissus L . Emperor. I M-	180
09 n	ператоръ	80
2370.	I. — Empress. Императрица F. n.	1888
	12 шт.	80
2371.	I. — grandis. Крупноцвѣтный. F. n.	15
2372.	I. — König Humbert. Король Гум-	
	бертъ	15

№ Narcissus (прод.). За ш	т. к
2373. a. I. Pseudo - Narcissus L. minimus.	
Наименьшій	20
2374. I. — nanus. Низкій F. n.	15
2375. I. — pallidus. Блълный	15
2376. I. — plenus Van Sion. Ванъ-Сіонъ	10
F. n. 12 mr.	80
2377. a. l. triandrus L. Пиренейскій F. n.	25
Nepeta. Котовикъ. Katzenkraut.	
2378.щ. kokamirica Rgl. Кокамирскій S. n.	25
2379. щ. macrantha Fisch. Крупноцвътн. S.m.	25
Oenothera. Энотера. Nachtkerze.	
2380.щ. fruticosa L.floribunda Желтая.S. m.	20
2381. щ. — Fraseri. Фразера	25
2382. щ . — glabra Изящная	25
2383. — serotina. ПоздняяS. m.	25
2384. щ . — spectabilis. Взрачная S. m.	25
2385. missouriensis Sims. Muccypinck.S. n.	30
2386. щ. pumila <i>L</i> . Низкая	20
Omphalodes. Омфалодесь.	
2387. verna Moench. Весенній F. n.	25
2388. — fl. albo. Бѣлый	30
Ononia Physica Haubachal	
Ononis. Бѣлица. Hauhechel.	
2389. a. fruticosa L. ДревеснаяS.m.	40
2390. щ. hircina <i>Jacq</i> . Козлиная S. m.	25
2391.щ. rotundifolia L. Круглолистная. S.m.	30
(Имѣетъ пурпуровые цвѣты).	100
2392. spinosa L. Колючая	25
Ophrys. Пчелка (дремликъ).	
2393. o. l. muscifera Huds. (myodes Jacq.).	
Мышиная	20
Orchis. Дремликъ.	
2394. о. I. fusca <i>Jacq</i> . БурыйS. n.	30
2395. о. I. incarnata L. Красноватый S.m.	25
2396. о. I. latifolia L. III ироколистн. S.m.	25
2397. о. і. maculata <i>L.</i> Пятнистый S. m.	20
2398. о. I. mascula <i>L.</i> МужскойS. m.	20
2399. о. l. militaris <i>L</i> . КрасивыйS.m.	25
2400. o. l. Morio <i>L.</i> Настоящій S. n. 2401. o. l. pallens <i>L.</i> Желтоватый S. n.	25
	25
	25
2403. 9. 1. — incarnata. КрасноватS.m.	25
Ornithogalum. Орнитогалумъ.	
2404. I. arcuatum Stev. Дугообразн. S.m.	20
2405. I. armeniacum <i>Bak</i> . Армянскій.S. n.	20
2406. I. exscapum Ten. БезстебельнS.m.	20
12 шт.	50
2407. I. Kotschyanum Fenzl. Котши. F. n.	00
12 шт.	50
2408. I. narbonense L. НарбонскійS.m.	20
2409. щ. І. nutans L. Пониклый 12 шт.	50
2410. щ. І. — grandiflorum. Крупноцвѣтный	154
эртаном виданом врта F. m.	15
2411.щ. l. sulphureum Schult. fil. Желтый.	
S. m. 12 mr.	50
2412. I. umbellatum L. Зонтичный S. n.	



№ 2442. Paeonia tenuifolia fl. pl.

Nº 2442. Pacoma tenunona n. pr.	
Orobus. Сочевичникъ. Walderbse.	
№ За шт. н	
2413.щ. formosus Stev. (galegiformis). Галего-	
видныйS.m. 2	
2414. lathyroides L. ГороховидныйS.m. 2	
2415. щ . tuberosus <i>L</i> . Клубненосный F. n. 2 2416. щ . vernus <i>L</i> . flaccidus. Крупноцевт-	0
ный	5
ный	0
Oxytropis. Острокильникъ.	
2418.щ. a. baicalensis Pall. БайкальскS. n. 3	0
2419. щ. а . campestris <i>DC</i> . ПолевойS. n. 3	
2420.щ. a. lapponica <i>Gaud.</i> Лапландск.S. n. 3 2421. a. montana <i>DC</i> . ГорныйS. n. 3	
2421. a. montana <i>DC</i> . ГорныйS. n. 3 2422.щ. a. ochroleuca <i>Bunge</i> Блъдный.S. n. 3	
2423. щ. а. sulphurea <i>Fisch</i> . Сърно-желт.S n. 3	
The Land of the Committee of the Committ	
Pachysandra. Пахизандра.	
2424. terminalis Sieb. & Zucc. Вѣчнозеле-	_
ная (полукустарникъ)S. п. 3 2425. — fol. variegatis. ПестраяS. п. 3	
2425. — Ioi. variegatis. Heorpan	0
Paederota. Педерота. Alpenrodel.	
	5
2427. a. Bonarota L. СиняяS. n. 3	0
Descrip Wiser Description	
Paeonia. Піонъ. Pfingstrose.	
2428. albiflora Pall. fl. albo. Бѣлый .S. m. 10	
man of the control of	0
	0
	0
2432. humilis Retz. Низкій	0
The state of the s	0
2434. officinalis L Обыкновенный .S. m. 5 2435. — fl. mutabili pleno. Т'клесный ма-	0
	5

I №	Раеопіа (прод.). За ш	г. к.
2436.	officinalis L. fl. roseo pleno. Розовый	
0497	махровый	75
2437.	— п. гиого рієпо. прасный махро- вый	75
2438.	— fulgida. Темный S. m.	50
2439.	— lobata. ЛопастныйS. m.	40
2440.	— rosea. Розовый	40
2441.щ.	tenuifolia L. МелколистныйS. m.	40
2442.	— fl. pleno. Мелколистный махровый темно-пурпуровыйS. m.	75
2443.	triternata Pall. Таврическій. S. m.	50
2444.	Wittmanniana Hartwiss. Блѣдно-	
aran	желтыйS. m.	100
TO SECTION	Papaver. Maks. Mohn.	
2445.щ.	alpinum L. АльпійскійS. n.	20
2446 III	— nudicaule, Сибирск, желтый, S. n.	20
2447.щ.	—— album. БѣлыйS. n.	20
2448.щ.	— — aurantiacum. ОранжевыйS. n.	20
2449.щ.	— album. БЪлый S. n. — aurantiacum. ОранжевыйS. n. — соссіпеит. Шарлаховый S. n. — ругепаісит. Пиренейскій F.S.n.	20 20
2400.w,.	— ругенают. Пиренейский. Г.Б.н. Цвътуть съ весны до осени.	20
2451.	bracteatum Lindl. Прицвътниковый.	
	S. m.	25
	libanoticum Boiss. Либанскій .S. т.	40
2453.щ.	lateritium C. Koch. КирпичнS. m.	25
2454.щ.	orientale L. ВосточныйS. m.	25
2455.Щ.	pilosum Sibth. & Sm. Bojocat.S. m.	25
2450.	radicatum Rottb. ШведскійS. n. rupifragum Boiss. & Reut. atlanti-	40
2401.	сит. Утесовый	25
2458.щ.	tauricolum Boiss. Киликійскій. S. m.	30
	Paronychia. Серебрянка.	
2459.	a. Kapela A. Kern. Европейск.S. n.	30
2460.	а. polygonifolia DC. ЮжнаяS. п.	30
	Parrya. Happia.	
2461.	a. Menziesi Greene. Менціеза .S. п.	40
08 (4)	Patrinia. Рябика.	
2462.щ.	scabiosifolia Link. Скабіозолистная	00
	S. m.	20
	stemon. Пентстемонъ. Bartfade	n.
Ci	вверо-американскіе красивые виды.	10015
2463.	a. alpinus Torr. Альнійскій S. n.	30
2464.Щ.	coeruleus Nutt. ГолубойS. m. confertus Dougl. coeruleo - purpu-	25
2400.	reus. ГустоцвѣтныйS. m.	20
2466.	— procerus. ВысокійS. m.	20
2467.ш	diffusus Dougl. Расходящійся. S. m.	30
2468.	glandulosus Dougl. Железист. S. m.	30
2469.ш.	glaucus R. Grah. СизыйS. m.	30
2470.щ	.— stenosepalus. Узколепестн. S. m.	30
	a. gracilis Nutt. Тонкій S. n.	30
2472. 2473.	a. Halli A. Gray. Карликовый S. n. a. linarioides A. Gray. Льнянковид-	00
	ный	30
2474.ш.	а. Menziesi Hook.Менціеза S. n.	40
2475.щ.	ovatus Dougl. СинійS. m.	25
2476.ш.	nubescens Soland. Пушистый. S. m.	20
2477.	secundiflorus Benth. Односторонній.	20
HAZ SER	(alamathanegraen asma S. m.	30

Pentstemon (прод.). За шт. к	
2478. tubiflorus Nutt ТрубчатыйS. m. 40	
2479. щ. a. virgatus A. Gray. Нъжный. S. n. 30	
2480.щ. Watsoni A. Gray. ВатсонаS. m. 30	
Petasites. Бѣлокопытникъ. Pestwurz.	
2481. d. japonicus F. Schmidt. giganteus.	
Гигантскій	
2482. d. niveus Baumg. Снѣжно-бѣл. F. m. 30	
2483. d. officinalis Moench. Лекарствен-	
ный	
-out to be a second to the sec	
Petrocallis (Draba). Петрокаллисъ.	
2484. a. pyrenaica L. Пиренейскій .F. n. 30	
The same of the sa	
Peucedanum (Tommasinia). Козельчикъ	
2485.щ. verticillare Spreng. Мутовчат. S. h. 30	THE PRIMARY AND SAME
Phaca. Para.	I MULLING DELLE
	30 0000 0000
2486. щ. а . alpina <i>L</i> . Альпійская S. m. 30	
2487. a. australis L . ЮжнаяS. m. 30	
Phalaris. Степной камышъ. Glanzgras.	№ Phlox (прод.). За шт. к.
	2514. b subulata L. rosea major. Блъдно-
2488. d. arundinacea L. colorata. He- стрыйS. h. 20	розовый F. 25
стрыи	2515. b. — Sprite. Свътяще-розовый F 95
2100. и. — полог. греацьятый ш. 20	12010. b. — the bilde. DBJ. CB TBJechimb
Phlomis. Жельзнякъ. Filzkraut.	центромъ (12 шт. 1 р.) 25
2490. щ. pratensis Kar. & Kir. Луговой. S. h. 25	Phlox subulata и его разновидности отличны
2491. Samia L. Желтый 30	для бордюровъ.
2492. щ. tuberosa L. РозовыйS. h. 20	Phyllodoce. Филодока.
2493. umbrosa <i>Turcz</i> . ТѣневыйS. m. 25	
Dhlow Annua	(Карликовый кустарникъ).
Phlox. Флоксъ.	
2494. b. carolina L. Каролинскій S. n. 25	Physalis. Жидовская вишня.
2495. b. divaricata <i>L</i> . Американскій. F. n. 25	2518. Francheti Mast. Франшета S. m. 30
2496. b. — alba. Бѣлый	OS IN DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPE
1	Physostegia. Физостегія.
ный	2519.щ. speciosa Sweet. ВзрачнаяS. m. 25
2499. b. procumbens A. Gray. Лежачій. F. 20	2520. — alba. Бълая
2500. b. reptans Michx. Ползучій F. n. 15	Phyteuma. Фитейма. Rapwurzel.
(12 шт. 1 р.).	2521. щ. а. betonicifolium Vill. Буковице-
2501. b. Stellaria A. Gray. Звъздчатый.	листная
(12 шт. 1 р.)	2522 m a composibile Dist It
	2022. M. a. Campanuloides Bieo. Rabkasckas
	2522. щ. а. campanuloides <i>Bieb</i> . Кавказская S. m. 30
2503. b. subulata L. Шиловатый (12 шт.	S. m. 30 2523. a. canescens Waldst. & Kit. IIv-
2503. b. subulata L. Шиловатый (12 шт. 1 руб.)	S. m. 30 2523. a. canescens Waldst. & Kit. Hy- HUCTAH
2503. b. subulata L. Шиловатый (12 шт. 1 руб.)	S. m. 30 2523. a. canescens Waldst. & Kit. Hy-
2503. b. subulata L. Шиловатый (12 шт. 1 руб.)	S. m. 30 2523. a. canescens Waldst. & Kit. Hy- mucranS. m. 25 2524. a. Carestiae Biroli. Kapecrin. S. n. 40 2525. a. hemisphaericum L. Honymano-
2503. b. subulata <i>L</i> . Шиловатый (12 шт. 1 руб.) F. 20 2504. b. — alba. Бѣлый F. 20 2505. b. — aldboroughensis. Розовый съ бѣлымъ отливомъ F. 20	S. m. 30 2523. a. canescens Waldst. & Kit. Пу- шистая
2503. b. subulata L. Шиловатый (12 шт. 1 руб.)	S. m. 30 2523. a. canescens Waldst. & Kit. Пу- шистая
2503. b. subulata L. Шиловатый (12 шт. 1 руб.)	S. m. 30 2523. a. canescens Waldst. & Kit. Пу- шистая
2503. b. subulata L. Шиловатый (12 шт. 1 руб.)	S. m. 30 2523. a. canescens Waldst. & Kit. Пу- пистая
2503. b. subulata L. Шиловатый (12 шт. 1 руб.)	S. m. 30 2523. a. canescens Waldst. & Kit. Пу- шистая
2503. b. subulata <i>L</i> . Шиловатый (12 шт. 1 руб.)	S. m. 30 2523. a. canescens Waldst. & Kit. Пу- шистаяS. m. 25 2524. a. Carestiae Biroli. Карестіи. S. n. 40 2525. a. hemisphaericum L. Полушаро- виднаяS. n. 40 2526. a. lanceolatum Willd.ЛанцетнаяS. n. 40 2527.щ. nigrum S. Schmidt. Черная. S. m. 25 2528.ш. orbiculare L. Шаровидная. S. n. 25 2529.ш. a. Scheuchzeri All. АльшійскаяS. n. 25 2530.ш. a. — Charmeli. ХармеляS. n. 25
2503. b. subulata <i>L</i> . Шиловатый (12 шт. 1 руб.)	S. m. 30 2523. a. canescens Waldst. & Kit. Пу- шистая
2503. b. subulata L. Шиловатый (12 шт. 1 руб.)	S. m. 30 2523. a. canescens Waldst. & Kit. Пу- шистая
2503. b. subulata L. Шиловатый (12 шт. 1 руб.)	S. m. 30 2523. a. canescens Waldst. & Kit. Пу- шистая
2503. b. subulata L. Шиловатый (12 шт. 1 руб.)	S. m. 30 2523. a. canescens Waldst. & Kit. Пу- шистая
2503. b. subulata L. Шиловатый (12 шт. 1 руб.)	S. m. 30 2523. a. canescens Waldst. & Kit. Пу- шистая
2503. b. subulata <i>L</i> . Шиловатый (12 шт. 1 руб.)	S. m. 30 2523. a. canescens Waldst. & Kit. Пу- шистая
2503. b. subulata L. Шиловатый (12 шт. 1 руб.)	S. m. 30 2523. a. canescens Waldst. & Kit. Пу- шистая

Plantago. Подорожникъ. Wegerich.	Potentilla. Лапчатка. Fingerkraut.
№ За шт. к.	№ За шт. к.
2536. a. argentea Chaix. Серебрист. S. n. 30	2577. alba <i>L</i> . Бѣлая
Platanthera. Любка (дремликъ).	ская
2537. I. o. bifolia <i>Rich</i> . Ночная фіалка S.m. 20 2538. I. o. chlorantha <i>Cust</i> . Желтоват. S.m. 20	2579.щ. argyrophylla Wall. Серебристая.S. m. 25 2580.щ. — atrosanguinea. Темно-кровавая.
	S. m. 25
Platycodon. Платикодонъ. Breitglocke.	2581. — insignis. Взрачная 25
2539.щ. grandiflorum A. DC. Крупноцв. S. m. 25	2582.щ. a. calabra Ten. Калабрійская. S. m. 25
2540. — album. Бѣлый	2583. a. Clusiana Jacq. Клюзія
2541. — glaucum. Сизый	2584. a. Fenzli Lehm. ФенцляS. n. 25
2542. — Mariesi. Mapieca	2585. fragiformis Willd. Земляничн. S. n. 20
2543. — — fl. albo. Маріеса бѣлый. S. m. 40	
Роа. Мятликъ.	2587. щ. grandiflora L. КрупноцвѣтнаяS. n. 20
2544. trivialis L. fol. variegatis. Пестро-	2588. щ Hippiana <i>Lehm</i> . Гиппіана, S. m. 20 2589. щ . multifida <i>L</i> . Многораздѣльная.S. n. 20
листный	2589. щ . multifida <i>L</i> . Многораздѣльная.S. n. 20 2590. a . nivalis <i>Lapeyr</i> . Снѣжная S. n. 40
To be believe Horovery Engablett	2591. щ. а. nivea L. Снъжно-бълаяS. n. 25
Podophyllum. Ноголистникъ. Fussblatt.	2592 w. a pyrenaica Willd Huneweiter S n 20
2545.щ. а. Emodi Wall. Гималайскій S. m. 50	2593. reptans L. fl. pl. Махровая S. n. 20
2546.щ. а. peltatum L . ЩитовидныйS. m. 25	2594. щ . rupestris L. СкалистаяS. n. 25
Polemonium. Синюха.	2595. щ. salisburgensis Haenke. Тирольск. F. n. 25
2547. щ . coeruleum L. СиняяS. m. 20	2596. a. speciosa Willd. Малоазіатск. S. n. 30
2548. щ. — fl. albo. БѣлаяS. m. 20	2597. a. splendens Ram. ЛоснящаясяS. n. 30
2549.ш. — grandiflorum.Крупноцвътн.S. m. 20	2598. tridentata Soland. Трехзубчат.S. n. 20
2550. щ. — parviflorum. Мелкоцвътная S. m. 20	2599.щ. villosa <i>Pall</i> . Мохнатая 25
2551.ш. — Richardsoni. Ричардсона S. m. 25	OLOUS BURNING THE NAME OF STREET
2552. щ . flavum <i>Greene</i> . ЖелтаяS. m. 30	Prenanthes. Пренантесъ.
2553. foliosissimum A. Gray. Американ-	2600. щ . purpurea L. Пурнуровый S. m. 20
ская	
2554. w. humile Willd. Huskas S. n. 25	70 1 1 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2555. pauciflorum <i>Wats</i> . Длинноцвът. S. m. 25 2556. m. reptaus <i>L.</i> Ползучая S. m. 25	
TO SOLIT TO THE RESIDENCE OF THE PARTY OF TH	2001. щ. а. асация засу. Безстеоельный. г. 20
Polygonatum. Kynena. Weisswurz.	2602. a. — alba. Бѣлый
2557. ambiguum Link. Сомнительная F. m. 20	OCO1 - I albe plane There
2558. bracteatum G.Don. Прицвѣтн. F. m. 20	The second secon
2559. giganteum A. Dietr. Великанск. F. m. 20	2605. a. — fl. luteo pleno. Желтый ма-
2560. japonicum Morr. & Decne. Япон-	The state of the s
ская	2000 a fi numuno nione II
2561. latifolium <i>Desf</i> . Широколистн. F. m. 20 2562. multiflorum <i>All</i> . Многоцвѣтн. F. m. 20	To Of
2563. — fol. var. ПестролистнаяF. m. 30	OCOT - mondificus Unament I OF
2564. officinale All. Обыкновенная . F. m. 20	2608. a. — fl. albo. Крупн. бѣлый . F. 25
2565. — fl. pleno. Махровая F. m. 20	2609. a. Auricula L. (vera). Hacrosmin.F. 30
2566. verticillatum All. КольчатаяS. m. 20	
Polygonum. Гречиха. Knöterich.	2611.щ. a. — hortensis (Auricula∞ pubescens). Аврикулъ, въ разныхъ
2567. d. alpinum All. АльпійскаяS. h. 30	
Цвътетъ лътомъ постоянно.	2612. u. a. — hybr.(Auricula X hirsuta) albida.
2568. щ. Bistorta L. РозоваяS. m. 20	
2569.щ. — angustifolium Тълесная S. m. 25	
2570. compactum Hook. f. Плотная .S. m. 20	my " T oo
2571. d. cuspidatum Sieb. & Zucc. (Sieboldi	2615. щ . а. — grandiflora. Крупноцв F. 20
hort.). Японская Н. h. 20	2616. a . — intermedia. Промежуточ-
2572. polystachyum Wall. Многоколосная	ный
H. m. 40	
2573. d. sachalinense F. Schmidt. Сахалин-	тый
ская гигантская Н. h. 30 2574. sibiricum <i>Lam</i> . Сибирская S. m. 30	
2574. sibiricum <i>Lam</i> . Сибирская S. m. 30 2575. щ. a . viviparum <i>L</i> . Живородящая.S.n. 20	
2576. d. Weyrichi F. Schmidt. BenpuxaS.h. 25	
№№ 2571 и 2573 очень красивыя декорат. ра-	
стенія; № 2573 вырастаеть до 11/2 саж. выш	



№ 2641. Primula elatior hybrida.

No		Primula (прод.). За ш	Г. К.
2624.	a.	auriculata Lam. Кавказскій F.	30
2625.		Balbisi Lehm. Темно-желтый. F.	30
2626.щ		— bellunensis. БелунскійF.	30
2627.	a.	biflora Hut. (minima X glutinosa).	
		Двуцвътный	30
2628.	a.	calycina Duby. Чашечный F.	40
2629.	a.	carniolica Jacq. Краинскій F.	40
2630.		Clusiana Tausch. Клюзія F.	40
2631.	a.	coronata Porta (minima X specta-	
		bilis). Увѣнчанный	30
2632.	a.	cortusoides L. Кортузовидный.S.	30
2633.	a.	davosiana Sünd. (hirsutaxinte-	
		grifolia). ДавозскійF.	40
2634.	a.	denticulata Sm. ЗубчатыйS.	30
2635.	a.	— cashmiriana. Кашмирскій S.	30
2636.	a.	— fl. albo. Бѣлый	40
2637.	a.	deorum Velen. БулгарскійS.	75
2638.	a.	digenea Kern. (acaulis X elatior).	ORRE
		Садовый	25
2639.щ.	a.	discolor Leyb. (Auricula Xoenen-	
		sis). Двуцвѣтный	25
2640.щ.	a.	elatior Jacq. carpathica. Карпат-	
		скій	25
2641.	a.	— hybrida (elatior X acaulis). Ско-	
		роспълка, въ разныхъ ко-	
		лерахъ (12 шт 1 р) Е	15
2642.	a.	— — gigantea. Крупноцвътн. F.	30
2643.щ.	a.	Escheri Brugg. (Auricula X inte-	
		grifolia). ЭшераF.	40
2644.	2.	farinosa L.longiscapa. Длинный. F.	30
2645.	a.	— scotica. Шотландскій F.	25
2646.щ.	a.	— Warei. Bepa F.	25
2647.	a.	Floerkeana Schrad. (minima X	188
2010		glutinosa). Флерке	30
2648.	a.	frondosa Janka. Многолистный. F.	40
2649.	a.	glutinosa Wulf. СлизистыйF.	40
2650.	a.	Goebli Kern. (Auricula X villosa).	
0051		Гебля	30
2651.	a.	grandis Trautv. Высок. кавказ. S.	30
2652.	a.	Heeri Brügg. (hirsuta X integri-	2081
0050		folia). ГераF.	40
2653.	a.	hirsuta All. ciliata. Рѣсничатый F.	30
2004.Щ.	a.	— confinis. Родственный F.	30



№ 2662. Primula luteola.

No m		Primula (прод.). За шт	. к.
2655.	a	. hirsuta All. decipiens. Обольща-	
		ющій	40
2656.	a	. integrifolia L. ЦѣльнолистнF.	30
2657.	a.	intermedia Portenschl. (minima X	I GS
		Clusiana). Темно-фіолетовый F	30
2658.	a.	involucrata Wall. Нѣжный S.	40
2659.щ.	. a.	Kerneri Goebl & Stein (Auri-	388
		cula X villosa). Кернера F.	30
2660.	a.	Kitaibeliana Schott. Китайбеля. F.	40
2661.щ	. a.	longiflora All. Длинноцвѣтный. F.	30
2662.щ	. a.	luteola Rupr. Желтоватый кав-	
		казскій	40
2663.щ.	a.	marginata Curt. Окаймленный, F.	25
2664.	a.	media Peterm. (officinalis X elatior).	
		Лекарственный	25
2665.	a.	minima L. ciliata. Наименьшій F.	25
2666.	a.	Muretiana Moritzi (integrifolia X	
		viscosa). Мюрета	30
2667.	a.	Obristi Stein (Balbisi X Auricula).	
		Обриста	40
2668.щ.	a.	oenensis Thom. Красивый F.	25
2669.щ.	b.	officinalis Jacq.(veris).Барашки,въ	
m 2		разн. колерахъ (12 шт. 1 р.). F.	15
2670.щ.	b.	— pannonica. ПаннонскійF.	20
2671.	b.	— Tommasinii. Томмазини F.	25
2672.щ.	a.	Parryl A. Gray. HappuF.	40
2673.	a.	pedemontana Thom. Піемонтск. F.	30
2674.	a.	Portae Huter (Auricula Xoenensis).	
000		Фіолетовый	30
2675.	-	pseudo-Forsteri Sünderm. (mini-	088
070	.8.	ma X hirsuta). Форстера F.	30
ю16.Щ.	a.	pubescens Jacq. (Auricula×hir-	1987
CTT	ds	suta). Пушистый	30
2677. 2678.	a.	purpurea Royle. Пурпуровый S.	75
1018.	a.	salisburgensis Willd. (glutinosa X	
2679.	-	minima). Тирольскій	40
1079.	d.	serratifolia Gusm. (minima X Wul-	00
680.	9	feniana). Пиловидно-зубчатый. F.	30
	a.	Sieboldi Morr. ЗибольдаS.	30
682 11	a.	sikkimensis Hook. Cukkumckin.F.	30
	a.	similis <i>Stein</i> (Auricula X Balbisi). Схожій	20
683.	2	Схожій	30
1000.	a.	spectabilis I Tatt. OTMUHBIN F.	40

7. D	1	
№ Primula (прод.). За шт.	n.	France Victoria Trest
2684. a. Sturi Schott (minima X villosa).		
Штура	30	
2685. a. truncata Lehm. (minima X villosa).		
	40	WHI
J C B T C A A A A A A A A A A A A A A A A A A	TO	
2686.щ. a. venusta Host. (Auricula X carnio-	10	
	40	
	25	
2688. a. — hybr. alba (villosa∞pubescens).		
Бълый	40	42 100
2689. a. — —atroviolacea. Темно-фіоле-	200	the state of
ZOOS. a. — anovioradom Idamio	25	
	25	
2690.щ. а. — — рена. прасивыиг.		
2691.щ. a. — сиргео-ригригеа. Мъдныиг.	25	宣言基础 (13)[[1]
2002.00.	25	
2693. ш. а. — — Petraschi. Петраша F.	25	W. W.
2694.щ. а. — — purpurea. Пурпуровый F.	25	
2695.щ. а. — roseo-lilacina. Розлилов. F.	25	
	7	№ 2729—27
2696. a. — —saturate - roseo - purpurea. Розово-пурпуровыйF.	25	The Act Fine Co. Act F to
гозово-пурпуровыйг.		30
	25	No Pyrethr
	30	2723. a. leucophyllun
2699. a. vochinensis Gusm. (minima X	18	dentatum. Ce
Wulfeniana). Вохинскій	40	2724. a. myriophyllur
2700. a. Wulfeniana Schott. Вульфена. F.	40	
	86	челистная.
Przewalskia. Пржевальскія.		2725.щ. а. transiliense I
2701. tangutica Maxim. Тангутская. S. m.	50	канчог
		2726. b. Tschichatsch
Pulmonaria. Медуница. Lungenkrau	t.	
A STATE OF THE STA	25	2727. uliginosum Wa
2702. angustifolia L. Узколистная F. m.		ская
2703. mollis Wolff. MarkaaF. m.	20	CRan
2704.щ. officinalis L . Лекарственная .F. n.	20	Pyrola. Tpymz
2705. — fl. albo. Лекарств. бѣлая F. n.	25	710 11 T
2706.щ. rubra Schott. КраснаяF. m.	25	2728. rotundifolia L.
2707. b. saccharata Mill. Бѣло-пятни-		Ramondia
стая (12 шт. 2 р.)	25	and the second of the second
Листья съ крупными бѣлыми точками.		
INCIBA CB RPJIIIBIAN OBJIANI TO IROMA.		reichi Boo
Pulsatilla. Прострёль. Küchenschell	.0.	2730.щ. ** a. Nathaliae
	40	таліи
2708. a. alpina Schrank. Альпійскій F. n.		2731. ** a. pyrenaica
2709. щ. а. — sulphurea. Сърно-желт. F. п.	40	(1) AND COLUMN TO SERVE AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PA
2710. щ. а. Halleri Willd. Галлера F. n.	40	2732.щ. ** a. serbica Pe
2711. ш. а. montana Reichb. Горный F. n.	40	
2712. щ. а. — grandiflora. Горный крупно-		Ranunculus. JIII
цвѣтный	40	2733. m. aconitifolius L.
2713. a. patens Mill. Крупноцвѣтн. F. n.	30	
	40	2734. — fl. pleno. Ma
2714. a. — fl. luteo. ReathinF. fl.		2735. acris L. fl. plen
2715. a. vernalis Mill. Весенній F. n.	30	2736. a. amplexicaul
2716.щ. a. vulgaris Mill. Обыкновенн. F. n.	30	щій
2717. a. — fl. albo. Бѣлый F. n.	40	2737. a. anemonoides
Desirate Hamming		was a series of military
Puschkinia. Пушкинія.		
0710 I colloides Adams Torvass F n		2738. a. bilobus Bert
Z/10.m. i. Stillulues Adding. I day dail I. h.	25	2738. a. bilobus Bert
2718.щ. l. scilloides Adams. Голубая F. п. (12 шт. 75 к.).	25	2739. bullatus L. (s
(12 шт. 75 к.).	25	2739. bullatus <i>L</i> . (s Взрачный м
(12 шт. 75 к.). Pycnanthemum. Пикнантемумъ.	25	2739. bullatus <i>L.</i> (s Взрачный м 2740. щ. а . carpathicus
(12 шт. 75 к.). Pycnanthemum. Пикнантемумъ.	25 30	2739. bullatus <i>L.</i> (s Взрачный м 2740. щ. а. carpathicus 2741. a. crenatus <i>W</i> .
(12 шт. 75 к.). Руспапthетит. Пикнантемумъ. 2719. lanceolatum Pursh. Ланцетный S. m.	30	2739. bullatus <i>L.</i> (s Взрачный м 2740. щ. a. carpathicus 2741. a. crenatus <i>W.</i> 2742. a. croaticus <i>Sc</i>
(12 шт. 75 к.). Pycnanthemum. Пикнантемумъ.	30	2739. bullatus <i>L.</i> (s Взрачный м 2740. щ. а. carpathicus 2741. a. crenatus <i>W</i> .
(12 шт. 75 к.). Руспапthemum. Пикнантемумъ. 2719. lanceolatum Pursh. Ланцетный S. m. Ругеthrum. Ромашка. Bertramwurz	30	2739. bullatus <i>L.</i> (s Взрачный м 2740. щ. a. carpathicus 2741. a. crenatus <i>W.</i> 2742. a. croaticus <i>Sc</i>
(12 шт. 75 к.). Руспапthemum. Пикнантемумъ. 2719. lanceolatum Pursh. Ланцетный S. m. Ругеthrum. Ромашка. Bertramwurz 2720. carneum Bieb. Персидская S. m.	30	2739. bullatus <i>L.</i> (s Взрачный м 2740.ш. a. carpathicus 2741. a. crenatus <i>W</i> . 2742. a. croaticus <i>Sc</i> 2743. a. gramineus <i>Sc</i>
(12 шт. 75 к.). Руспантhемим. Пикнантемумъ. 2719. lanceolatum Pursh. Ланцетный S. m. Ругеthrum. Романка. Bertramwurz 2720. carneum Bieb. Персидская S. m. 2721. — atropurpureum. Персидская ро-	30	2739. bullatus L. (s Взрачный м 2740.ш. a. carpathicus 2741. a. crenatus W. 2742. a. croaticus Sc 2743. a. gramineus S 2744. lanuginosus L. f
(12 шт. 75 к.). Руспапthетит. Пикнантемумъ. 2719. lanceolatum Pursh. Ланцетный S. т. Ругеthrum. Романка. Веттатwurz 2720. carneum Bieb. Персидская S. т. 2721. — atropurpureum. Персидская романка съ темно-пурпуровыми	30 25	2739. bullatus <i>L.</i> (s Взрачный м 2740.ш. a. carpathicus 2741. a. crenatus <i>W.</i> 2742. a. croaticus <i>Sc</i> 2743. a. gramineus <i>L.</i> f pobbii
(12 шт. 75 к.). Руспапthемит. Пикнантемумъ. 2719. lanceolatum Pursh. Ланцетный S. m. Ругеthrum. Ромашка. Веттатмите 2720. carneum Bieb. Персидская S. m. 2721. — atropurpureum. Персидская ромашка съ темно-пурпуровыми цвътами S. m.	30	2749. bullatus <i>L.</i> (s Взрачный м 2740.ш. a. carpathicus 2741. a. crenatus <i>W.</i> 2742. a. croaticus <i>Sc</i> 2743. a. gramineus <i>L.</i> f pobliй 2745. a. montanus <i>W.</i>
(12 шт. 75 к.). Руспапthетит. Пикнантемумъ. 2719. lanceolatum Pursh. Ланцетный S. т. Ругеthrum. Романка. Веттатwurz 2720. carneum Bieb. Персидская S. т. 2721. — atropurpureum. Персидская романка съ темно-пурпуровыми	30 25	2739. bullatus <i>L.</i> (s Взрачный м 2740.ш. a. carpathicus 2741. a. crenatus <i>W.</i> 2742. a. croaticus <i>Sc</i> 2743. a. gramineus <i>L.</i> f pobbii



№ 2729—2732. Ramondia.

)		
,	Ругеthrum (прод.)	. За шт. к.
)	2723. a. leucophyllum Boiss.	
	dentatum. Серебристая	
)	2724. a. myriophyllum C. A. M	еу. Тыся-
)	челистная	S. m. 30
	челистная 2725. щ. a. transiliense <i>Rgl</i> . tomento	sum. Boй-
)	REHPOL	S. n. 25
	2726. b. Tschichatschewi hort.	Чихачева
	de la creation de la company d	S. n. 20
ó	5 2727. uliginosum Waldst. & Ki	t. Венгер-
)	ская	H.h. 25
)	Pyrola. Грушица. Win	tergrün.
)	2728. rotundifolia L. Круглолис	
)		
,	Ramondia. Pamon;	
,	2729. ** a. Heldreichi Janka (Jan	ikaea Held-
	reichi Boiss.). Гельд	рейха.S.n. 100
	2730.щ. ** a. Nathaliae Panč. Коро	олевы на-
0	таліи 2731. ** a. pyrenaica <i>Rich</i> . Пир	S. n. 50
	$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 2731. ** a. pyrenaica <i>Rich</i> . Hup	S. n. 75
0	2732.щ. ** a. serbica Panč. Сербс	
0	The same of the control of the same of the	
	Ranunculus. Лютикъ. На	
	$0 \mid 2733$.щ. aconitifolius L . Аконитол	истн. S. m. 30
	0 2734. — fl. pleno. Махровый	S. m. 40
	0 2735. acris L . fl. pleno. Вдкій м	ахров. S.m. 20
	$\begin{bmatrix} 0 \\ 2736 \end{bmatrix}$ а. amplexicaulis L . Стебл	
	miñ	F. n. 40
U	0 2737. a. anemonoides Zahlbr. III	Г. п. 50
	131 70 T	
5	5 2738. a. bilobus Bertol. Двухлог	
	5 2739. bullatus L. (speciosus h Взрачный махровый.	S. m. 25
	2740.щ. a. carpathicus Herb. Карг	
	0711 a monotus W & K Banyi	бренн. F. п. 40
0	2741. a. creaticus W.& H. Sasyo 2742. a. croaticus Schott. Kpoa	текій. F. п. 30
	2743. a. gramineus Salisb. 31a	колистный
5		S. n. 25
U	2744. lanuginosus L. fl. pl. Волоси	
	ровый	S. m. 20
5	5 2745 a. montanus Willd. Toph	ыйF. n. 30
0	2746, repens L. fl. pleno. House	зучій мах-
0		F. m. 25



№ 2754. Rheum officinale.
№ Ranunculus (прод.). За шт. к. 2747. a. rutifolius <i>L.</i> Рутолистный S. n. 50 a. Traunfellneri <i>Норре</i> . Траунфельнера
Reseda. Резеда.
2749. щ. а. complicata <i>Bory</i> . Испанская S. n. 25 2750. щ. а. glauca <i>L</i> . Сизая S. n. 25
Rhazya. Рація.
2751. a. orientalis A. DC. Восточная. S. m. 40
Rheum. Ревень. Rhabarber.
2752. d. Collinianum Baill. Коллиня S. h. 30 2753. d. Emodi Wall. Гималайскій S. h. 40 2754. d. officinale Baill. Декоративный. Листья діаметр. до 1 арш. Blätter
bis 1 Arschin im Durchmesser.S. h. 50 2755. d. palmatum L. atropurpureum. Пурцур. 75 2756. щ. d. — tanguticum. Настоящій лекар- ственный ревеньS. h. 40
Настоящій лекарственный ревень-очень кра-
омвое декоратив. растеніе. Aechter Rhabarber. 2757. щ. d. Rhaponticum <i>L.</i> Огородный S. h. 30 (12 шт. 2—4 р.)
2758. ш. d. — Oueen Victoria, Огополный Копо-
левы Викторіи (12 шт. 2—4 р.) S. h. 30
Листовые черешки посл'вднихъ двухъ сортовъ употребляются для компота, варенья и пирож- ковъ. Die Blattstiele der beiden letzteren Sor- ten werden zu Compots, Eingemachtem und Kuchen verwendet.
Rodgersia. Роджерсія.
2759. d. podophylla A Gray Японская S. m. 40
Romanzoffia. Романцовія.
2760. щ. а. sitchensis Bong. Красивая. F. S. n. 25
Rudbeckia. Рудбекія.
2761. laciniata L. НадрѣзнаяS. h. 25 2762. — fl. pleno. МахроваяS. h. 30 2763. maxima Nutt. ВысокаяS. h. 30
233333371777735, 11, 00

	№ Rudbeckia (прод.). За п	ІТ. К
	2764. nitida Nutt. БлестяшаяS. m.	40
1	2765 occidentalis Nutt Banaruag S h	95
	2766. purpurea L. ПурпуроваяS.m.	40
1	2767. speciosa Wendr. (Neumanni Loud.).	
1	Красивая	30
1	2768. subtomentosa Pursh. Пушист. H. m.	40
	Salix. Ива. Weide.	
6	2769. a. Cutleri <i>Tuckerm</i> . Кутлера	50
	2770. a. herbacea <i>L</i> . Травянистая	20
	2771. a. Jacquini Host. Жакена	50
2	2772. a. polaris Wahlenb. Полярная	50
	2773. a. pyrenaica Gouan. Пиренейская	30
	2774. a. reticulata L. Сътчатая	50
1.53	2775. a. retusa L. Туполистная	30
	2776. a. serpyllifolia Scop. Чаберолистная.	50
1	Всъ восемь видовъ — карликовые кустарн	ики.
1	Salvia. Шалфей. Salbei.	
2	2777.щ. Bertoloni Vis. БертолониS. m.	25
12	2778. glutinosa L. ЛипкійS. m.	25
2	2779. щ. — nubicola. Высокогорный S. m.	25
2	2780.щ. pratensis $L.$ atroviolacea. Темно-	
1	фіолетовый	25
12	2781. щ . Przewalski <i>Maxim</i> . Пржевальскаго.	
0	S. m. 2782. щ . Regeliana <i>Trautv</i> . PereляS. m.	25
9	2783. щ . silvestris <i>L</i> . ЛѣснойS. m.	25
2	2784. verbascifolia Bieb. Manoasiatck. S. m.	20 30
1		90
	Sambucus. Бузина. Hollunder.	
2	785. Ebulus L. Травянистая S. m.	30
1	Sanguinaria. Кровянка. Blutwurz	O BC
9	786.щ. canadensis L. КанадскаяS. n.	
		25
S	anguisorba. Черноголовка. Wiesenko	pf.
2	787. d. canadensis L. Канадская H. h.	25
2	788. щ. d. dodecandra Moretti. Колосистая.	atto
	S. h.	25
2	789. щ. d. sitchensis <i>C. A. Mey</i> . Изъ Ситхи.	
0	S. h.	25
9	790. щ. d. tenuifolia <i>Fisch</i> . Тонколистн.S. h. 791. d. — alba. БълаяS. h.	20
4	731. u . — агра. Бълан	30
	Saponaria. Мыльнянка. Seifenkraut	
2	792. a. bellidifolia Sm. Маргаритковая.	INX
	S n	25
	793. a. caespitosa DC. Дернистая. S. n.	40
	794. a . lutea <i>L</i> . ЖелтаяS. n.	40
27	195. a. ocymoides L. splendens Posobas	
0.5	дернистая	25
27	796. щ. officinalis L. ЛекарственнаяS. m.	20
41	797. — fl. purpureo pleno. Пурпуровая	05
	махроваяS.m.	25
	Satureja Чебрецъ.	
27	798. a. montana L. Горный	30
	Saussurea. Сосюрея.	
27	99. щ. а. alpina <i>DC</i> . АльпійскаяS. n.	20
28	300. a. — decurrens. Typkectanck .S. n.	30
28	101. u. a. discolor DC. Abvubsthag. S. n.	30
28	302. a. nigrescens Maxim. Черноват.S. n.	40
	T YE	1

Saxifraga. Камнеломка. Steinbrech.

Виды, обозначенные передъ названіемъ *, по 1 р. за 12 штукъ, рекомендуются для бордюровъ и узорчатыхъ клумбъ. Die vor dem Namen mit * bezeichneten 12 Stück 1 Rbl.

men mit	* bezeichneten 12 Stuck 1 Rbl.	
No	л вининовический мининовический За шт.	K.
2803.	a. acanthifolia hort. (Geum X Aizoon).	
2000.	Kanagari Harana	20
0004 111	Kапительниковая \dot{S} . a. adscendens L . Blavi, Восходящ. \dot{S} .	
		25
2800.4.	а. aizoides L. Блѣдно-желтаяS.	30
2806.	а. — atrorubens. Темно-красная. S.	50
2807.щ.	a. Alzoon Jacq. AutoontoS.	20
2808.	a — Dalcana balkahckanS.	30
2809.	a *Aizoon Jacq. Айцоонъ S. a — balcana Балканская S. a. — brevifolia. Коротколистная .S. a *— Camposi .Педро дель Кампо .S.	20
2810.щ.	а. — Сатрозі. Педро дель Кампо. S.	20
2811.щ.	a.*— Camposi. Педро дель Камно. S. a. — carinthiaca. Карингійская. S. a. — elongata. Удлиненная S. a. — cultrata. Узколистная S. a. — cuneata. Гибридная S. a.*— intacta. Недогрога	20
2812.щ.	а. — — elongata. Удлиненная S.	20
2813.Щ.	а. — cultrata. Узколистная	20
2814.	а. — cuneata. Гиоридная	20
2815.щ.	a. — intacta. HедотрогаS.	20
2816.	а. — labradorica. Лаорадорская. S.	30
2817.щ.	а. — lactea. Млечная	20
2818.Щ.	а. — laeta. Свътло-зеленаяS.	20
2819.	а. — la Graveana. ДофинскаяS.	20
2820.	а. — cuneata. Гибридная. S. а. *— intacta. Недотрога. S. а. — labradorica. Лабрадорская. S. а. — lactea. Млечная. S. а. *— laeta. Свѣтло-зеленая. S. а. — la Graveana. Дофинская. S. а. — lanceolata. Ланцетная. S. а. — lattescens. Неукропурад.	20
2821.	a. — lutescens. Желтоватая S. a. *— marginata. Окаймленная S. a. *— micrantha. Мелкодивътная . S. a. — microphylla Мелкодистная . S.	40
2822.щ.	a. — marginata. ОкаимленнаяS.	20
2825.Щ.	а. — пісталіпа. Мелкоцвътная	20
2824.щ.	а. — microphylia. Мелколистная. S. a. *— minima. Малая S.	20
ZOZJ:W.	а. — nepalensis. НепальскаяS.	20
2020.щ.	а. — ператепять. непальская	20
2027.щ.	a. — notata. nombyehhan	20
2020.щ.	а. — paradoxa. СтраннаяS.	20
2020.Щ.	a. — pectinata. ГребенчатаяS. a. — pusilla. ПремалаяS.	20 20
2030. 9831 m	a. — pushia. Hipemanan	20
2832	а. — rosularis. Розетная S. a. — Sempervivum. Молодиловид-	20
2002.	ная	25
2833.	ная	20
2834.ш.	a.*— Sturmiana, III TVDNA S.	20
2835.	а. Alberti Rgl. Альберта РегеляS.	25
	a.*altissima Kern. ВысокаяS.	20
2837.	a anceps Sünd. ОстраяF.	30
2838.	a *Andrewsi Harv. (Aizoon X Geum).	
	Андрюза	20
2839.	a. apiculata Engl. (Burseriana X	
	sancta). Колючая	25
2840.	a. aquatica Lapeyr. ВодянаяS.	30
2841.	а. aspera L . ШероховатаяS.	30
2842.	а biflora All. ДвуцвътковаяS.	75
2843.щ.	a.*bronchialis L. Сибирская F.	20
2844.	a. bryoides L. MoховилнаяS.	30
2845.	а. caesia <i>L</i> . Сизая	50
		20
2847.	a.*— compacta. ГустаяF.	20
2848.	а. — decipiens. Обольщающая F.	20
2849.щ.	a.*— grandiflora. Крупноцвътн F.	20
2850.	a.*— Haworthi. l'abopcaF.	20
2851.щ.	а. — hibernica. Ирландская F.	30
2852.4.	a. — hirsuta. ЩетинистаяF.	20
2803.Щ.	а. — пашона. Широколистная Г.	20
2004.Щ.	а. "саевриова L. Дернистая F. a. *— compacta. Густая F. a. — decipiens. Обольщающая. F. a. *— grandiflora. Крупноцвѣтн. F. a. *— Haworthi. Гаворса F. a. *— hibernica. Ирландская F. a. *— hirsuta. Шетинистая F. a. *— latifolia. Широколистная F. a. *— palmata. Дланевидная F. a. *— hirsuta. Волосистая F. a. *— bygmaea. Карликовая F.	20
2000.Щ.	a. — — mrsuta. BolocuctaaF.	20 20
4000.	a. — руушаеа, рарликовая в.	41)



№ 2877. Saxifraga crassifolia.

Suzinaga crassitolia.	
№ Saxifraga (прод.). За г	ит. к.
2857.щ. a.*caespitosa L. trifida. Трехнал	- 2000
рѣзная	. 20
2858. a. — glabra. Голая	. 20
2859. а.* — pubescens. Пушистая I	7. 20
2860. a. Camposi Boiss. & Reut. (Wallace	ei
Мс Nab). Валласа	40
2861.щ. a. canaliculata Boiss. & Reut. Же	-
лобковая	. 25
лобковая	i)
Краинская	5. 20
2863.щ. a. carpathica Reichb. Карпатская.	30
2864. щ. а. cernua <i>L</i> . Наклонная	. 30
2865.щ. a.*Churchilli Hut. (elatior X Aizoon).
Черчиля	. 20
2866. a . ciliata <i>Lindl</i> . Ръсничатая	5. 50
2867. a. citrina Hegetsch. (aphylla X mus	-0:00
coides). Желтоватая	. 25
2868. a. cochlearis X Aizoon. Ложкообраз	
ная гибридная	. 40
2869.щ. a. conifera Coss. & Dur. Шишко	
носная	25
2870.щ. b. cordifolia Haw . Сердцевидная . Г	. 20
2871. щ. b. — ригригеа. ПурпуроваяЕ	
2872. b. — speciosa. Красивая	
2873.щ. а. Cotyledon L . Пирамидальная, с	
крупною розеткою	
2874.щ. а. — montavoniensis. Монтавонск. S	
2875. a. — rubricaulis.Красностебельн.	
2876. а. — X Aizoon. Гибридная	
2877.щ. b. crassifolia L. ТолетолистнаяІ	. 20

N	Sovifnere (mor) De mo		I M. Garage	
	Saxifraga (прод.). За шт	. K.	№ Saxifraga (прод.). За шт	. к.
2878.Щ	. b. crassifolia L. hybr. Brilliant. Hyp-	00	2931. a. muscoides Wulf laxa. Развислая F.	25
2070 m	nypobasF.	30	2932. a. — planifolia. Плоская	25
2019.4	. b. — — Coralie Карминная F b. — — Distinction. Блѣдная F.	30	2933. a. mutata <i>L.</i> Двулѣтняя	30
2881 m	h — Maror Posopag F	30	2934. щ. а. nivalis <i>L</i> . Снъжная	20
2882 111	. b. — — Мадод. Розовая	30	2935. a. oppositifolia L. Супротивная пур-	00
2883.	a.*crustata Vest. КорковиднаяS.	20	пуровая	30
	а. — angustifolia. УзколистнаяS.	20	2936. a . — alba. Бѣлая	30
2885.ш	а. — incrustata. Швейцарская S.	30	2938. a. — grandiflora. Крупноцвътн F.	40
2886.щ.	а.*cuneifolia L . Клинолистная S.	20	2939. a. — ругенаіса. ПиренейскаяF.	40
2887.	а. — apennina. Апеннинская S.	20	2940. a. patens Gaud. (caesia X aizoides).	10
2888.	a. Elisabethae Sünd. (aretioides X		Распростертая	40
	Burseriana). Елисаветы S.	75	2941. a. pedemontana All. Піемонтская. S.	25
2889.	a. Engleri Dalla Torre. Энглера .S.	40	2942. ц. d. peltata Torr. Щитковая F.	30
2890.	a. exarata Vill. Дернистая борозд-		2943. a. pennsilvanica L. Пенсильванск.S.	30
	чатая	25	2944. a. pentadactylis Lapeyr. Пятираз-	
2891.		25	дѣльная	30
2892.	а. — mixta. Смъщанная	20	2945. a. perdurans Kit. Трансильванск. F.	30
2893.	a. — pubescens. ПушистаяF.	20	2946. a. phlogifolia hort. ГустаяS.	20
2894.	a.*— Willkommiana. ВилькомаF.	20	2947. a.*polyphylla hort. Многолистная. S.	20
2895.	a. flagellaris Willd. Плетевидная	00	2948. щ. а. Portae Stein. Порта	25
0000	желтаяS.	30	2949. a. pseudo-Forsteri Sünd. (Forsteri	
2890.щ.	a.*Gaudini Brügg. (Aizoon X Coty-	200	hort.). Лже-ФорстераS.	30
2007	ledon). Годена	20	2950. a. pseudosancta Janka. Балканск. F.	30
2898.	а. geranioides L . Гераніевидная . S. a. Geum L . Гравилатовидная S.	20	2951. a. punctata L. ToyeyhanS.	25
2899.	a. granulata L. fl. pleno. Maxpobas. F.	30	2952. w. b. purpurascens Hook. fil. & Thoms.	20
2900.	a. Hausmanni Kern. (mutata X aizoi-	00	Гималайская пурпуровая F. 2953. a. Regeli Kern. (mutata × aizoides).	30
2000.	des). ГаусманаS.	40	2953. a. Regeli Kern. (mutata × aizoides). Регеля	10
2901.щ.	a. Hirculus L. grandiflora. Желтая	10	2954. a . Rhei <i>Schott</i> . Ревенчатая F.	40 25
	крупноцвътная	40	2955. a. — Guildford's seedling. Гильд-	20
2902.щ.	a.*hirsuta L. ШерстистаяS.	20	Форда	50
2903.щ.	a. *Hosti Tausch. Розетн. австрійск. S.	20	2956. a. — гозеа. Розовая	30
2904.щ.	а.*— rhaetica. Швейцарская S.	20	2957. a . rivularis <i>L</i> . Арктическая F.	30
2905.	а. *hypnoides L. Гипновидная F.	20	2958. a. Rocheliana Sternb. РохеляF.	50
2906.	а. — cantabrica. Кантабрійская. F.	25	2959. щ. a. rotundifolia L. Круглолистная .S.	20
2907.	а. — densa. Плотная	25	2960. a. — graeca. Греческая	20
	а. — Gmelini. Гмелина	25	2961. щ. а. — lasiophylla. Волосистолистн. S.	20
2909.	a. — Kingi. Kuhra F.	30	2962. а. — praecox. Ранняя	20
2910.щ.	а. — ригригеа. Пурпуровая	20	2963. щ. а. — герапdа. ВыемчатаяS.	20
2911.	a.*— sponhemica. Прирейнская. F.	20	2964. щ. а. — villosa. Мохнатая	20
2912. 2913.	a. integrifolia Hook. Цѣльнокрайн.S.	40	2965. a. — X Geum (Tazetta). Круглолист-	
2914.	a. Iratiana F. Schultz. Ледниковая.S. a. juniperifolia Adams. Можжеве-	25	ная гибриднаяS.	20
2014.		20	2966. a. sancta Griseb. Святая	30
2915.	ловая	30 40	2967. a. sedoides L. ОчитоковиднаяS. 2968. a. splendens hort. (longifolia x crus-	40
2916.	a. Kolenatiana Rgl. Кавказская .S.	30	tata). КрасиваяS.	25
2917.	а. Kotschyi Boiss. Котши F.	50	2969. a. stellaris <i>L</i> . ЗвъздчатаяF.	25 30
2918.	b. ligulata Wall. alba. Бѣлая F.	30	2970. a. Stelleriana Merk. СтеллераF.	20
2919.	b. — ciliata. Ръсничатая	40	2971.щ. a. stenoglossa Tausch. Узкая языч-	20
2920.	b. — Milesi. Милеза	30	ковидная	20
2921.	a. lingulata Bell. australis. Южная S.	30	2972. a. Stracheyi Hook. f. & Thoms. alba.	
2922.	а. — superba. Гордая	40	ГималайскаяS.	40
2923.щ.	a. longifolia Lapeyr. (vera). Длинно-		2973. a. tenella Wulf. НъжнаяS.	30
	листная, съ высокою метел-	****	2974. a. tricuspidata Rottb. Сѣверная F.	50
	кою бѣлыхъ цвѣтовъS.	75	2975. a. trifurcata Schrad. Трехраздъльн. F.	25
2924.щ.	а. — X Aizoon. Айцоонъ гибридн. S.	25	2976.щ. b. *umbrosa L. ТѣневаяS.	20
2925.щ.	а. — X Cotyledon. СадоваяS.	25		50
	a. Macnabiana hort. MakhabaS.	20		40
2927.	а. maculata Schrank. Пятнистая. S.	25	2979.щ. a. vochinensis Gusm. (Hosti X cru-	90
2928.	a. marginata Sternb. (vera). Окай-	-		25
2929.	MICHHAAF.	50		25
2929. 2930.	a. muscoides Wulf. Моховидная . F.	20	2981. a. Zimmeteri Kern. (Aizoon X cu-	20
2000.	а. — integrifolia. Цъльная F.	20	neifolia). ЦимметераS.	30

№ Scabiosa. Скабіоза. За шт. к.	A Sedum Lang mubes
2982. a. arvensis L. (bellidifolia hort.).	02 3 100
МаргаритколистнаяS. n. 30	08 12 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2983. a. caucasica <i>Bieb</i> . Кавказская. S. n. 25	02 () 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2984. щ. а. silenifolia Waldst. & Kit. Смолев-	3000, September 1997
колистнаяS. n. 25	
Scilla. Сцилла.	Ula amagazina
2985.щ. 1. bifolia L. Двулистная F. n. 12 шт. 40	
2986. I. — alba. Двулистн. бѣлая F. n. 20	
2987. щ. І. — сагнеа. Двулистная тълесная.	
F. n. 12 mr. 40	
2988. I. — grandiflora, Двулистн. крупно- цвътная	
2989. I. — praecox. Двулистн. ранняя.	
F. n. 12 mr. 40	TANK TO SEE THE SECOND
2990. щ. I. campanulata Ait. Колокольчатая.	
F. n. 12 mr. 40	
2991. I. — alba. Бѣлая F. n. 12 шт. 40	
2992.щ. I. — rosea. Розовая F. n. 12 mт. 40	№ 3064. Sedum spurium fl. rubro.
2993.щ. I. cernua Red. (sibirica). Сибирская	No. 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2
лазуревая F. n. 12 шт. 40 2994. щ. l. — alba. Сибирская бълая F. n. 20	№ Sedum (прод.). За шт. к.
2994. щ. І. — alba. Сибирская бѣлая f [.] . n. 20 2995. I. cilicia <i>Siehe</i> . Киликійская F. n. 20	3025. b.*Ewersi Ledeb. Алтайскій S. n. 20
2996. I. Lilio-hyacinthus L. Лиліевидно-	3026. b. — turkestanicum. Typkect. S. n. 25
гіацинтовая	3027. a. gracile <i>C. A. Mey</i> . ТонкійS. n. 20 3028. b. Hillebrandti <i>Fenzl</i> . Гиллебрандта
2997. I. nutans Sm. Пониклая F. n. 12 шт. 40	S. n. 20
2998. І. — alba. Бѣлая F. n. 12 шт. 40	3029. a. hispanicum <i>L.</i> Испанскій S. n. 20
2999. щ. l. — rosea. Розовая F. n. 12 шт. 40	3030. a. — bithynicum. ВиеинскійS. n. 20
3000. I. — rubra. Kpachas F. n. 12 mr. 40	3031. щ. а. — robustum, РоскошныйS. n. 20
3001: M. I. patula DC. Ametuctoban F. n. 15	3032. щ. b.*hybridum L. Кавказскій S. n. 20
3002. I. pratensis Waldst. & Kit. Луговая. F. n. 12 шт. 40	3033. w. b. kamtschaticum Fisch. & Mey. Kam-
	чатскійS.m. 20
Scopolia, Скополія. 3003. carniolica Jacq. Краинская F. m. 30	3034. b. — fol. variegatis. Пестролистный. S. n. 25
3003. carniolica <i>Jacq</i> . Краинская F. m. 30 3004. щ . lurida <i>Dun</i> . Гималайская S. m. 30	3035. b.*lydium <i>Boiss</i> . ЛидійскійS. n. 20
3005.щ. tangutica Maxim. Тангутская S. m. 30	3036.щ. a. magellense Ten Апеннинскій.S. n. 20
OM STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	3037. щ. Maximowiczi Rgl Максимовича. S.m. 20
Scrophularia. Норида. Braunwurz.	3038. maximum Suter. Крупнъйшій S.m. 20
3006. щ. vernalis L. Ранняя 20	3039. — album. Бѣлый S.m. 20
Scutellaria. Щитовка. Helmkraut.	3040. Middendorffianum Maxim. Мидден-
3007. щ. alpina L. Альшйская 20	дорфа
3008. щ . lupulina L. Сибирская S. n. 20	3042. oregonum Nutt. ОрегонскійS. n. 25
3009. щ. macrantha Fisch. Крупноцвѣтн. S.m. 30	3043. щ. populifolium Pall. Тополелистн. S.m. 25
3010. peregrina L. Чужестранная. S. m. 25	3044. pruinatum Brot. elegans. Изящ-
Sedum. Очитокъ. Fetthenne.	ный
Виды, обозначенные передъ названіемъ*, по	3045. *— Forsterianum. Англійскій S. n. 20
1 рублю за 12 шт., отличны для бордюровъ или	3046. purpurascens Koch. Hypnypos. S.m. 20
узорчатыхъ клумбъ. Die vor dem Namen mit *	3047. reflexum L. glaucum. Сизый. S. n. 20 3048. m. a. rhodanthum A. Gray. Красный S. n. 30
bezeichneten 12 St. 1 Rbl. 3011. b.* acre <i>L</i> . Ђдкій	3048. щ. а. rhodanthum A. Gray. Красный S. n. 30 3049. Rhodiola DC. Европейскій S. m. 25
3012. — Maweanum. MabaS. n. 20	3050. — involucratum. Сибирскій S.m. 20
3013. щ. b.*Aizoon L. Желтый 20	3051. — lanceolatum. ЛанцетовиднS.m. 20
3014. b. Alberti <i>Rgl.</i> АльбертаS. n. 20	3052. щ. — linifolium Rgl. Линейный S. m. 20
3015. b. album L. turgidum. Пухлый. S. n. 25	3053. — — aurantiacum. Померанц. S.m. 25
3016. b. Anacampseros L . Французск. S. n. 30	3054.щ. — — fl. rubro. Красный. Съ круп-
3017. b. asiaticum Spreng. Aзіатскій. S. n. 25	
3018. b. — Wallichianum. ВаллихаS. n. 20	ными щитками красн. цвS.m. 25
Silly h helenioned lose Foresters	3055.щ. — ovatum. ОвальныйS.m. 20
3019. b. boloniense Lois. Болонскій. S. n. 20	3055. щ. — ovatum. Овальный S.m. 20 3056. щ. — Scopoli. Скополи 20
3020.щ. a. bononiense. БононскійS. n. 20	3055. щ . — ovatum. Овальный S.m. 20 3056. щ . — Scopoli. Скополи S.m. 20 3057. щ . — Stephani. Стефана S.m. 20
3020. щ. a. bononiense. Бононскій S. n. 20 3021. b.*collinum Willd. Холмовой S. n. 20	3055.щ. — ovatum. Овальный. S.m. 20 3056.щ. — Scopoli. Скополи. S.m. 20 3057.щ. — Stephani. Стефана S.m. 20 3058. — Tachiroi. Японскій. S.m. 40
3020. щ. a. bononiense. Бононскій S. n. 20 3021. b.*collinum <i>Willd</i> , Холмовой S. n. 20	3055. щ . — ovatum. Овальный S.m. 20 3056. щ . — Scopoli. Скополи S.m. 20 3057. щ . — Stephani. Стефана S.m. 20

No	Sedum (прод.). За шт	. к.		
3062.	b. *spurium Bieb. РозовыйS. п.	20		
3063.щ.		20		
3064.	b. *— fl. rubro. КрасныйS. n.	20		
3065.	b. — ibericum. Кавказскій S. п.	25		17
3066.	a. stenopetalum Pursh. Узколепест-			1
	ный	40		200
3067.	Telephium L. atrosanguineum. Tem-			71
	но-красный	40		The state of
3068.щ.	. a. tenellum Bieb. НѣжныйS. n.	40		- 17-
3069.	ternatum Michx. Тройчатый S. n.	30		ALL THE
3070.	a. testaceum Smith. Выпуклый. S. n.	40		
3071.щ.	. Verloti Jord. ВерлотаS. n.	30		1.0
				1
Sem	pervivum. Молодило. Hauswur:	Z.		8
Вил	ы, означенные передъ названіемъ *.			
2,11,41	по 1 р. за 12 шт.		0) .rm 2(,n, 12 mr. 40	
3072.ш.	*acuminatum Schott. Заостренн S.	20	Sempervivum.	
3073.	*angustifolium Kern. Узколистн S.	20	192.u.f Tosea, Posesan	
3074.	*arachnoideum L. Паутинное S.	20	№ Sempervivum (прод.). За шт.	K
3075.	— Hookeri. ГукераS.	25		2(
3076.	assimile Schott. СхожееS.	25		2(
3077.	barbulatum Schott. БородчатоеS.	20		20
3078.	Boissieri Bak. Буассье	30		2(
3079.	*Boutignyanum Bill. & Gren. Бутиньи. S.	20	3118. *soboliferum Fleisch. Отпрысконос-	2
3080.	Brauni Funk. Брауна	20		20
3081.	Bungeanum hort. ByhreS.	20		20
	calcaratum hort. Шпорцевое S.	20		2(
3083.	calcareum Jord. (californicum hort.).	00		2(
2004	Известковое	30		2(
	ciliosum Panč. БалканскоеS.	20		2(
	*Comolli Rota. КомоллиS.	20		20
	— virescens. ЗеленоватоеS.	20 20		20
3088.	*Delponti hort. ДельпонтаS. *Doellianum С. В. Lehm. Делля.	20		2(
3000.	Красивый видъ	20	3128. tomentosum C. B. Lehm. & Schnittsp.	
3089.	Fauconneti Reut. ФоконнетаS.	25		20
3090.	*fimbriatum Schnittsp. & C.B. Lehm.	Soa		2(
08	Бахромчатое S.	20	3130.щ. * — bicolor. Двуцвѣтное	2(
3091.	*Fontanae hort. ЛафонтенаS.	20	3131.щ. — sanguineum. КровавоеS. 2	2(
3092.	Funki F. Braun. ФункаS.	20	3132. *Wulfeni <i>Hoppe</i> Вульфена S. 2	2(
3093.	globiferum L. IIIароносноеS.	20	Это все низкорослыя растенія ст при	
3094.	*grandiflorum Haw. Крупноцвътн.S.	20	корневыми розетками, служащія, подобн	
3095.	Greeni Baker. Грина	25	эшеверіямъ, для узорчатыхъ клумбъ и бордн	
3096.	heterotrichum Schott. Разноволос S.	20	ровь. Rosettentragende niedrige Pflanzen, we	
3097.	Heuffeli Schott. ГейфеляS.	20	che ähnlich den Echeverien zu Teppichbeete	I
3098.	Hillebrandti Schott. Гиллебрандта.S.	20	und Bordüren geeignet sind.	
3099.	*hirtum L. Щетинисто-волосист. S.	20	Senecio. Крестовникъ. Kreuzkraut.	
3100.	kopaonikense Panč. СербскоеS.	30	3133. щ. abrotanifolius I. Мелкораздѣльный	
3101.щ	Laggeri Schnittsp. JarrepaS.	20		28
	*— virescens. ЗеленоватоеS.	20	3134. adonidifolius Loisel. Тонкораздѣль-	
3103.	Lehmanni hort. ЛеманаS. leucanthum Panč. БълоеS.	20 20		3(
3104.	*montanum L. ГорноеS.	20		2
3105.	murale Bor. Стѣнное S.	25		3(
	. *patens Griseb. glaucum. Сизое S.	20		2
	.*— Reginae Amaliae. Королевы			2
0100.44	Амаліи. Розетки крупныя S.	20		2
3109.	piliferum Jord. ВолосистоеS.	20		28
	. *Pittoni Schott, Nym. & Kotschy.			28
Ob .m	Питтона	20		1(
3111.	Pomeli Lamotte. ПомеляS.	30		13
3112.	*rubicundum Schur. Красноватое. S.	20	Sibbaldia. Сиббальдія.	
0110	Total Cara avvomos	20	21/1 W currents Edger maxima Harrag S n	o l

№ Sidalcea. Сидальцея. За шт. к.	Sobolewskia. Соболевскія.
3145.щ. candida A. Gray. БѣлаяS. m. 20	№ За шт. к.
3146. Listeri hort. Листера S. m. 30 3147. щ . malviflora A. Gray. Мальвоцвѣт-	3190. clavata <i>Fenzl</i> . БулавовиднаяS. n. 30
ная	Solanum. Пасленъ.
3148.щ. Mariana hort. Красивая S. m. 30	3191. Dulcamara L. nanshanicum. Нань-
3149.щ. Murrayana Greene. МерреяS. m. 30	шаньскій низкійS.m. 40
3150.щ. neo-mexicana A. Gray. Ново-мехи-	manboun moun
канская	Soldanella. Солданелла. Alpenglöckchen.
3151.щ. oregona A. Gray. Operoнская.S. m. 30	
Silene. Смолевка. Leimkraut.	3192. a. alpina L. Альпійская F. n. 40
	3193. a. minima Hoppe Haumenbmas.F. n. 50 3194. a. montana Willd. FophasF. n. 30
3152. a. acaulis L. Безстебельная F. n. 20	3194. a. montana Willd. Горная F. n. 30 3195. a. pusilla Baumg. Маленькая . F. n. 50
3153. a. — alba. Бълая 40	3196. a. pyrolifolia Schott, Nym. & Kotsch.
3154. a. — bryoides. Моховидная F. n. 25	Грушицелистная
3155. a. — compacta, TycrasF. n. 20	2 pyllindensonia i i i i i i i i i i i i i i i i i i
3156. a. — fl. pleno. Maxpobas F. n. 40 3157. a. — grandiflora F. n. 40	Solidago. Золотень. Goldruthe.
3157. a. — grandiflora	3197. altissima L. Самый высокій H. h. 20
3159. a. Asterias Griseb. grandiflora Fo-	3198. — humilis. Низкій
ловчатая	3199. arguta Ait. Острозубчатый Н. т. 20
3160.щ а. ciliata <i>Pourr</i> . РѣсничатаяS. п. 20	3200. caesia L. Сизый
3161.щ. a. cordifolia All. Сердцевидная. S. m. 30	3201. canadensis L. КанадскійН. m. 20
3162. a. dianthifolia J. Gay. Гвоздичн. S.n. 25	3202. gigantea Ait. Высокій h. 20
3163. a. Douglasi Hook. ДугласаS. n. 40	3203. latifolia L. ШироколистныйН. m. 20
3164. a. Elisabethae Jan. Елизаветы. S. n. 40	3204. nemoralis Ait. ЛѣснойН. m. 20
3165. a. Friwaldskyana Натре. Фривальд-	3205. odora Ait. Пахучій
скаго	3206. patula <i>Mühl</i> . Открытый 20
3166.щ. Graefferi Guss. ГрефераS. n. 20	3207. procera Ait. Высокій
3167. щ. а. Kitaibeli Vis. Китайбеля S. n. 25	3208. Riddelli <i>Frank</i> . РидделяН. m. 20
3168. a. Lerchenfeldiana Baumg. Jepxen-	3209. rigida L. Негибкій 20
Фельда	3210. serotina Ait. Поздній
3169. a. longicaulis Pourr. Испанск.S. n. 25	3211. spectabilis A. Gray. Взрачный. Н. т. 30 3212. virgaurea L. Обыкновенный Н. т. 20
3170. щ. a. multicaulis Guss. ВътвистаяS. n. 25 3171. щ. a. odontopetala Fenzl. Зубчат. S. n. 25	3212. virgaurea <i>L.</i> ОбыкновенныйН. m. 20
3171. щ. а. odontopetala <i>Fenzl</i> . Зубчат. S. n. 25 3172. а. petraea <i>Adam</i> . Скалистая . S. n. 25	Spiraea. Волжанка. Spierstaude.
3173. u. a. Pumilio Wulf. (Saponaria). Kap-	TERM M. VEGTREBARDTER MARSONITERY DE MAST
ликовая	3213. m. Aruncus L. MetejahatanS. m. 25
3174.щ. a. pusilla Waldst. & Kit. Маленьк.S.n. 30	3214. — Kneiffi. Разръзнолистная S. m. 40 3215. щ . — plumosa. Перистая S. m. 30
3175.щ. a. quadridentata Pers. Четырехзуб-	3216. astilboides T. Moore. Астильбовид-
чатая	ная
3176.щ. a. quadrifida L. Четырехлопастная	3217. — hybr.argentina.Серебристая.S. m. 30
S. n. 30	3218. — — Blondine. Блондинка S. m. 25
3177.щ. a. Reichenbachi Vis. Рейхенбах. S. n. 25	3219. — — floribunda.Богато-цвѣтущ.S.m. 25
3178.щ. a. Saxifraga L. Дернистая S. n. 25	3220. — — longifolia. ДлиннолистнS. m. 25
3179. a. Sendtneri Boiss. Зендтнера. S. m. 25	3221. — H. Witte. Г. ВиттеS. m. 30
3180. щ . tatarica <i>Pers</i> . ТатарскаяS. m. 20 3181. щ . a. vallesia <i>L</i> . ВаллійскаяS. n. 20	3222. — — Queen of Holland. Королева
3182. Zawadskii Herb. Babagckaro. S. n. 25	Голландіи
oroz.u. Zawausannero. oasagekaro. o. n. 20	3223. — W. E. Gladstone. B. E. Глед-
Silphium. Сильфіумь. Silphie.	стонъ
3183. d. integrifolium Michx. Цѣльн. Н. h. 30	
	3224. a. decumbens Koch. Лежачая. S. n. 40
	3224. a. decumbens <i>Koch</i> . Лежачая. S. n. 40 3225. digitata <i>Pall</i> . Перстовидная S. m. 20
3184. d. laciniatum L.Надръзнолистн.Н.h. 40	3224. a. decumbens Koch. Лежачая. S. n. 40 3225. digitata Pall. Перстовидная S. m. 20 3226. — pubescens. Пушистая S. m. 25
3184. d. laciniatum L.Надръзнолисти.Н.h. 40 3185. d. perfoliatum L.Стеблеобъемл.Н.h. 30	3224. a. decumbens Koch. Лежачая. S. n. 40 3225. digitata Pall. Перстовидная S. m. 20 3226. — pubescens. Пушистая S. m. 25 3227. Filipendula L. Шишковатая S. m. 20
3184. d. laciniatum L.Надръзнолистн.Н.h. 40	3224. a. decumbens Koch. Лежачая. S. n. 40 3225. digitata Pall. Перстовидная S. m. 20 3226. — pubescens. Пушистая S. m. 25 3227. Filipendula L. Шишковатая S. m. 20 3228. — fl. pleno. Махровая S. m. 30
3184. d. laciniatum L.Надръзнолисти.Н.h. 40 3185. d. perfoliatum L.Стеблеобъемл.Н.h. 30	3224. a. decumbens Koch. Лежачая. S. n. 40 3225. digitata Pall. Перстовидная S. m. 20 3226. — pubescens. Пушистая S. m. 25 3227. Filipendula L. Шишковатая S. m. 20 3228. — fl. pleno. Махровая S. m. 30 3229. kamtschatica Pall. Камчатская. S. h. 25
3184. d. laciniatum L.Надрвзнолисти.Н.h. 40 d. perfoliatum L. Стеблеобъемл. Н. h. 30 Sisymbrium. Сухоребрица. 3186. ц. tanacetifolium L. Рябинколисти. S.m. 25	3224. a. decumbens Koch. Лежачая. S. n. 40 3225. digitata Pall. Перстовидная S. m. 20 3226. — pubescens. Пушистая S. m. 25 3227. Filipendula L. Шишковатая. S. m. 20 3228. — fl. pleno. Махровая S. m. 30 3229. kamtschatica Pall. Камчатская. S. h. 25 3230. — gigantea. Гигантская S. h. 30
3184. d. laciniatum L.Надовзнолисти.Н.h. 40 d. perfoliatum L.Стеблеобъемл.Н.h. 30 Sisymbrium. Сухоребрица.	3224. a. decumbens Koch. Лежачая. S. n. 40 3225. digitata Pall. Перстовидная S. m. 20 3226. — pubescens. Пушистая S. m. 25 3227. Filipendula L. Шишковатая. S. m. 20 3228. — fl. pleno. Махровая S. m. 30 3229. kamtschatica Pall. Камчатская. S. h. 30 3230. — gigantea. Гигантская S. h. 30
3184. d. laciniatum L.Надрвзнолисти.Н.h. 40 d. perfoliatum L. Стеблеобъемл. Н. h. 30 Sisymbrium. Сухоребрица. 3186. ц. tanacetifolium L. Рябинколисти. S.m. 25	3224. a. decumbens Koch. Лежачая. S. n. 40 3225. digitata Pall. Перстовидная S. m. 20 3226. — pubescens. Пушистая S. m. 25 3227. Filipendula L. Шишковатая. S. m. 20 3228. — fl. pleno. Махровая S. m. 30 3229. kamtschatica Pall. Камчатская. S. h. 25 3230. — gigantea. Гигантская S. h. 30 3231. — sachalinensis. Сахалинская. S. h. 30
3184. d. laciniatum L.Надовзнолисти.Н.h. 40 3185. d. perfoliatum L.Стеблеобъемл.Н. h. 30 Sisymbrium. Сухоребрица. 3186.щ. tanacetifolium L. Рябинколисти.S.m. 25 Smilacina. Смилацина.	3224. a. decumbens Koch. Лежачая. S. n. 40 3225. digitata Pall. Перстовидная S. m. 20 3226. — pubescens. Пушистая S. m. 25 5227. Filipendula L. Пишковатая. S. m. 20 3228. — fl. pleno. Махровая S. m. 30 3229. kamtschatica Pall. Камчатская. S. h. 25 3230. — gigantea. Гигантская S. h. 30 3231. — sachalinensis. Сахалинская. S. h. 30 3232. lobata Jacq. Лопастная розов. S. m. 30 3233. — гозеа. Блёдно-розовая S. m. 25 3234. раlmata Thunb. Дланевидная. S. m. 20
3184. d. laciniatum L.Надовзнолисти.Н.h. 40 3185. d. perfoliatum L. Стеблеобъемл. Н. h. 30 Sisymbrium. Сухоребрица. 3186. ц. tanacetifolium L. Рябинколисти. S.m. 25 Smilacina. Смилацина. 3187. гасетова Desf. Кистевая S. m. 20 3188. stellata Desf. Звёздчатая S. m. 25	3224. a. decumbens Koch. Лежачая. S. n. 40 3225. digitata Pall. Перстовидная S. m. 20 3226. — pubescens. Пушистая S. m. 25 3227. Filipendula L. Шишковатая. S. m. 20 3228. — fl. pleno. Махровая S. m. 30 3229. kamtschatica Pall. Камчатская. S. h. 25 3230. — gigantea. Гигантская S. h. 30 3231. — sachalinensis. Сахалинская. S. h. 30 3232. lobata Jacq. Лопастная розов. S. m. 30 3233. — гоsеа. Блёдно-розовая S. m. 25 3234. раlmata Тhunb. Дляневидная. S. m. 25 3235. — alba. Бёлая S. m. 25
3184. d. laciniatum L. Надовзнолисти. Н. h. 40 8185. d. perfoliatum L. Стеблеобъемл. Н. h. 30 Sisymbrium. Сухоребрица. 3186. ц. tanacetifolium L. Рябинколисти. S. m. 25 Smilacina. Смилацина. 8187. гасетова Desf. Кистевая S. m. 20	3224. a. decumbens Koch. Лежачая. S. n. 40 3225. digitata Pall. Перстовидная S. m. 20 3226. — pubescens. Пупистая S. m. 25 3227. Filipendula L. Шишковатая. S. m. 25 3228. — fi. pleno. Махровая S. m. 30 3229. kamtschatica Pall. Камчатская. S. h. 30 3230. — gigantea. Гигантская S. h. 30 3231. — sachalinensis. Сахалинская. S. h. 30 3232. lobata Jacq. Лопастная розов. S. m. 30 3233. — гоsеа. Блёдно-розовая S. m. 25 3234. — alba. Бёлая S. m. 25 3236. — elegans. Изящная S. m. 25



№ 3228. Spiraea Filipendula fl. pl.		
№ Spiraea (прод.). За шт	. к.	
3238. Ulmaria <i>L</i> . Обыкновенная S. m.	20	
3239. — aureo-variegata. ПестраяS.m.	20	
3240. — fl. pleno. МахроваяS.m.	25	
3241. — pedata. Черешчатая S.m.	20	
Stachys. Колосница. Ziest.		
3242. щ. betonicifolia Rgl . Буковицелистная		
S.m.	20	
3243. germanica L. ГерманскаяS.m.	20	
3244. b. lanata <i>Jacq</i> . Бѣлолистная S.m.	20	
3245. a. lavandulacea Vahl. Кавказск. S. n.	40	
Statice. Кермекъ.	98	
Цвъты кермековъ сохраняются какъ имм	op-	
тели и употребляются для букетовъ. —	Die	
Blütenstände der Staticen halten sich wie Imm	or-	
tellen und sind schön zu Bouqueten.		
3246. Gmelini Willd. ГмелинаS.m.	25	
3247. latifolia Sm. Широколистный. H.m.	25	
3248. Limonium L. ГерманскійН.т.	25	
3249. — puberula. ПушистыйН.т.	25	
3250. sareptana Becker. Сарептскій. Н. т.	25	
3251. tatarica L. ТатарскійS. n.	25	
Stipa. Ковыль. Federgras.		
3252.щ. d. gigantea Lag . Великанскій S.m.	30	
3253. d. pennata L. Перистый S.m.	30	
Swertia. Сверція.		
3254. щ. а. connata Schrenck. Сросшаяся. S. m.	30	
3255. a. longifolia Boiss. Длиннолист. S. m.	40	
3256. щ. а . perennis L. ГолубаяS.m.	25	
Symphyandra. Симфіандра.		
3257. a. pendula <i>A. DC</i> . КавказскS.т.	30	
3258. a. Wanneri Heuff. ВаннераS.т.	30	
Symphytum. Живокость. Schwarzwurz.		
3259. d. officinale L. fol. aureo-var. Kpa-		
сивая желто-пестрая форма. S.m.	30	
Tanacetum. Танацетумъ.		
3260. a. argenteum Willd. Серебрист. S. n.	30	
3261. a. Herderi Rgl. ГердераS. n.	25	

Тelekia. Телекія. За шт	. к.
3262. щ. d. speciosa Baumg. Прекрасн. S. m.	30
Tellima. Теллима.	
3263. щ. grandiflora R. Br. Крупноцвѣтная	00
S. m.	20
Thalictrum. Василистникъ. Wiesenrau	
3264. a. alpinum <i>L.</i> Альпійскій S. n.	25
3265. щ. а. anemonoides <i>Michx</i> . Анемоновид- ный	20
3266. a. — fl. roseo. Розовый S. n.	30 50
3267. щ. aquilegifolium L. Орликолистн.S. h.	20
3268.ш. — carneum Тълесный S h	25
3269. щ. — ригригеит. Пурпуровый S. h.	25
3270. Delavayi Franch. Делавая S. h.	50
3271. foetidum L. glabrum. МалыйS.m.	25
3272. щ . glaucum <i>Desf</i> . Сизый S. h. 3273. щ . minus <i>L</i> . adiantifolium, Адіанто-	20
листный S.m.	20
3274. a. tuberosum <i>L</i> . Клубневый S. n.	30
TO THE RESERVE OF THE PARTY OF	
Thermopsis. Лупиновикъ.	
3275.щ. caroliniana M. A. Curt. Каролин-	00
скій	20 20
3277.щ. lanceolata $R.Br.$ Ланцетовидн.S. m.	20
3278. щ. montana <i>Nutt</i> . ГорныйS. m.	20
	-
Thladiantha. Тладіанта.	000
3279. dubia <i>Bunge</i> . Китайская S. h. Вьющееся растеніе.	20
The state of the s	
Thlaspi. Денежникъ.	
3280. щ. а. alpestre <i>L</i> . Альпійскій F. n.	20
3281. u. a. Kovatsi Heuff. KobatcaF. n.	25
3282. щ. а. montanum <i>L</i> . ГорныйF. n.	25
Thymus. Чаберъ. Thymian.	
3283. a. carnosus Boiss. Тѣлесный S. n.	30
3284. a. cimicinus Blum. Известковый S. n.	25
3285. a. montanus Waldst. & Kit. albus.	0.0
Горный бѣлыйS. n. 3286. a. Serpyllum L. nummularius, Пол-	30
3yqiüS. n.	25
3287. a. — rotundifolius. Круглый S. n.	25
3288. a. — splendens. Блестящій S. n.	25
3289. a. villosus L. МохнатыйS. n.	25
Tiarella. Tiapra.	
3290. cordifolia L. СердцелистнаяS. m.	25
3291 III — nurnurea Hypuvnopag S m	25
3292. — rubescens. KpachobatasS. m.	25
Tolmiea. Тольміея.	
3293. щ . Menziesi <i>T. & Gr</i> . Менціеза S. n.	20
and a serve as share an example year was to a seek a first test that the	20
Townsendia. Таунзендія.	
3294. a. grandiflora Nutt. Крупноцвътная.	
S. n.	40
Tradescantia. Традесканція.	
3295. virginica L. ВиргинскаяS. m.	25
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	R.
Tricyrtis. Трехшпорка.	
3296. щ . macropoda <i>Miq</i> . Длинностебельная	00
S. m.	30

За шт. к.



№ 3304. Trillium grandiflorum. Trifolium. Трилистникъ. Klee.

No

3297.щ.	a. alpinum L. АльпійскійS. n.	30
3298.	Lupinaster L. СибирскійS. n.	25
3299.щ.	pannonicum Jacq. Паннонскій. S.m.	30
3300.	repens L. fol. atropurpureis. Черно-	
	пурпуровый	20
T	rillium. Трилліумъ. Dreiblatt.	
3301.щ.	atropurpureum M. A. Curt. Пурпуро-	
	вый	30
3302.щ.	cernuum L. НаклонныйF. n.	30
3303.	erythrocarpum Michx. Красноплод-	
	ный	40
3304.	grandiflorum Salisb. Бѣлый крупно-	
	цвѣтный	30
3305.	— fl. roseo. РозовыйF. n.	40
3306.	nivale Riddell. Снѣжный F. n.	40
3307.	ovatum Pursh. Овальный F. n.	40
3308.щ.	pendulum Willd. Пониклый F. n.	30
	petiolatum Pursh. Черешчатый. F. n.	40
3310.	recurvatum Beck. Искривленн. F. n.	40
3311.	sessile L. СидячійF. n.	30
3312.	— californicum. Калифорнскій. F. n.	40
3313.	stylosum Nutt. НѣжныйF. n.	50
3314,	viride Beck. ЗеленыйF. n.	40



№№ 3337—3339. Tulipa Gesneriana.

3298. Lupinaster L. СибирскійS. n. 23	
3299. щ. pannonicum Jacq. Паннонскій. S.m. 30	
3300. repens L. fol. atropurpureis. Черно-	3329. I. apula Guss. Неаполитанск. F. n. 20
пурпуровый	3330.щ. I. armena Boiss. Армянскій F. n. 20
Trillium. Трилліумъ. Dreiblatt.	3331. I. biflora Pall. Двуцвѣтный F. n. 25
3301. щ. atropurpureum M. A. Curt. Пурпуро-	3332.щ. I. Celsiana Red. Цельза 20
вый	10000 1 / 70 7 77
3302. щ . cernuum <i>L</i> . Наклонный	10001 1 1 7 7 7
3303. erythrocarpum Michx. Красноплод-	мохнатый
ный	
ный	3336. 1. — lutescens. Желтоватый F. n. 20
цвътный	3337. I. Gesneriana L. Обыкновенный, въ
3305. — fl. roseo. Розовый 40	разн. колер., (12 шт. 50 к.) 10
3306. nivale <i>Riddell</i> . Снѣжный F. n. 40	
3307. ovatum Pursh. Овальный F. n. 40	въ разныхъ колерахъ (12 шт.
3308. щ. pendulum Willd. Пониклый F. n. 30	50 коп.)
3309.щ. petiolatum Pursh. Черешчатый. F. n. 40	3339. I. — monstrosa. Уродливый. F. m. 10
3310. recurvatum <i>Beck</i> . Искривленн. F. n. 40	3340. І. Greigi Rgl. Грейга. Очень краси-
3311. sessile <i>L</i> . Сидячій 30	вый видъ съ пестрыми листьями
3312. — californicum. Калифорнскій. F. n. 40	/10 0)
3313. stylosum <i>Nutt</i> . Нѣжный F. n. 50	(12 HIT, 2 p.).
3314. viride <i>Beck</i> . Зеленый 40	3341.щ. I. Kolpakowskiana Rgl. Колпаков-
Trollius. Купальница, Trollblume.	скаго
3315.щ. altaicus C. A. Mey. Алтайская F. m. 25	
3316.щ. americanus Mühl. pallidus. Амери-	3343. I. Ostrowskiana Rgl. Островск. F. n. 25 3344. I. praestans Hoog (suaveolens Rgl.).
канская блёдная F. m. 20	Бухарскій
3317.щ. asiaticus L. Азіатская F. m. 20	3345. I. pulchella Fenzl. АльпійскF. n. 25
3318.щ. — aurantiacus. Оранжевая F. m. 25	3346. I. — lycaonica. Ликаонскій F. n. 30
3319. щ. — flavus. Желтая 20	3347. I. Sprengeri Baker. Шпренгера. F. n. 25
3320. dschungaricus Rgl. Джунгарск. S. m. 25	3348. I. suaveolens Roth. praecox. Ранній
3321. щ. europaeus L. Европейская F. m. 20	(12 шт. 50 к.) 10
3322. щ. — brevipedunculatus. Коротк. F. m. 20	3349. I. — plena. Махровый F. n. 10
3323. щ . — stenopetalus. Узко-лепестн. F. m. 20	(12 шт. 50 к.).
3324. щ. — transsilvanicus. Трансильван-	3350. I. tricolor Becker. Трехцвътн. F. n. 30
ская	-acarad guennaa est mailolisant es 2722
3325. щ. Ledebouri <i>Reichb</i> . Ледебура F. m. 25	Umbilicus, Умбиликусъ.
3326. щ. patulus Salisb. Кавказская F. m. 25	3351. a. chrysanthus Boiss. & Heldr. 30-
3327. щ. — pedunculatus. Стебельчат. F. m. 25	лотистый
3328. щ. — sibiricus. Сибирская F. m. 25	3352. щ. а. ciliolatus <i>Rgl</i> . Рѣсничатый .S. n. 30



№ 3368. Veratrum album.

No	Umbilieus (прод.). За шт.	K		
3353.	a. oppositifolius Ledeb. Супротив-			
	ный	4(
3354.	ныйS. n. a. Pestalozzae Boiss. Песталоцци.			
2055	S n	4(
5555.	a. platyphyllus Schrenck. Плоско-	-		
3356 W	листный	30		
02	HOBA S m	20		
3357.		30		
	laria. Гроздянка. Zäpfchenkraut			
3358.	grandiflore Smith Havener X G	20		
	grandiflora Smith. Крупноцвът.S. m. perfoliata L. ПроръзнаяS. m.	30		
)()		
	leriana. Балдырьянъ. Baldrian.			
3360. щ. 3361.		25		
3362.		20		
3363.	J. J. J. Photolica. H.	10		
3364.	dioica L. ДвудомныйS. п. 2	00		
3365.	a. globularifolia Ram. Круглолист-			
2000		20		
3366.	a. montana L. rotundifolia. Горный	00		
3367.	T 74	25		
		0		
Veratrum. Чемерица. Niesswurz.				
3368.щ.	d. album L. Бѣлая	0		
3369.щ.	d. californicum Durand. Калифорн-			
3370.	d. Maacki Regel. MaakaS. h. 10	0		
	d. nigrum <i>L.</i> ЧернаяS. h. 5	0		
		U		
	Verbascum. Царская свіча.			
3372.	cupreum Sims (pannosum X phoe-			
2272	niceum). МъднаяS. m. 3 longifolium Ten. pannosum. Булгар-	0		
оото.щ.	ская красивая Syлгар-	0		
3374.ш.	phoeniceum L. Финикійская S. m. 2	0		
3 375.	Wiedemannianum Fisch. & Mey.	0		
	Видемана	0		



№ 3373. Verbascum longifolium pannosum.

	Veronica. Вероника. Ehrenpreis.	
	№ За ш	т. к.
	3376. a. Allionii Vill. Алліони S n	25
	3377. щ. а. alpina L. Альнійская низк. F. п.	20
	3378. a . aphylla <i>L</i> . Безлистная F. n.	25
)	3379. austriaca L. Abctrinckas S n	25
	3380. a. caespitosa Boiss. Дернистая.S. n.	40
)	5581. a. canescens Kirk. МалаяS. n.	50
	3382. a, circaeoides G. Don. Пириеевил-	
)	ная 8 п	30
	3383. a. cuneifolia D. Don (dichrus Sch.	
	& Ку.). Клинолистная S n	30
	3384. щ. а. fruticulosa L. Низк. лилов. S. n.	20
	3385. b. gentianoides Vahl. Горечавко-	
	видная	20
	3386. b. — variegata Пестролистная. S. m.	20
	3387. incana <i>L</i> . СеребристаяS. n.	25
	3388. — candida. Бѣло-серебрист.S. n.	30
1	3389. a. Kotschyana Benth. Котши .S. n.	50
	3390. latifolia L. Royal blue. IIIupo-	
	колистная голубая S. m.	40
1	3391. longifolia L. ДлиннаяS. h.	15
	3392. — fl. albo. БѣлаяS. m.	30
1	3393. — fl. roseo. РозоваяS. m.	30
1	3394. — subsessilis. ЯпонскаяS. m.	30
	3395. щ. а. Nummularia Gouan. Круглодист-	
-	ная	20
1	3907 a. orientalis Mul. Boctouhaa . S. n.	25
1	3397. a. pectinata L. Tpecengaras. S. n. 3398. a. polifolia Benth. Yakonucru S. n.	40
-	3398. a. polifolia <i>Benth</i> . Узколистн. S. n. 3399. Ponae <i>Gouan</i> . Лилован S. n.	40
1	3400. a. Prenja <i>Beck.</i> ЛежачаяS. n.	25
1	3401. щ. repens DC. Ползучан F. n.	30
-	3402. b. saturejoides Vis. Чаберолистн. S. n.	20
-	3403. m. a. saxatilis Scop. Foryfan S. n.	20
	3404. щ. а . — fl. albo. БълаяS. n.	20 20
1	3405. щ. а . — fl. roseo. РозоваяS. n.	20
1	3406. a. — Guthriana. АнглійскаяS. n.	25
	3407. щ . sibirica <i>L</i> . СибирскаяS. h.	20
	3408. spicata L. Колосистая	20
-	3409. — alpina. Альнійская S. n.	20
-	3410. a. spuria L. Verbenae. Блѣдная. S. m.	30
-	3411. a. telephifolia Vahl. СизаяS. n.	40
	3412. Teucrium L. Bybygrag S n	20
	3413.щ. virginica L. Виргинская S. h.	20
		dead ()

Ausdauernde Stauden. Farne	Ausda	auern	de	Stauden.	Farne
----------------------------	-------	-------	----	----------	-------

Многолътнія	растенія	(прод.).
Папо	DOTHULM	

nanopornam.	
№ Vicia. Горошекъ. За шт. к.	Viola (прод.). За шт. к.
3414. Pseudo-Orobus Fisch. & Mey. Aayp-	3432. a. pinnata L. ПеристаяS. n. 25
скій	3433. a. ругепаіса <i>Ram</i> . Пиренейск. F. n. 20
The second of th	3434. sagittata Ait. Стрѣлолистная .S. n. 25
Vinca. Могильница (Барвинокъ). Immer-	3435. sciaphila Koch. fl. variegato. Пест-
grün.	рая
3415. b. minor <i>L.</i> Меньшая	3436. sudetica Willd. Судетская F. n. 25
3416. b. — fl. albo. БѣлаяS. n. 25	3437. uliginosa Bess. Темно-синяя .F. n. 20
3417. b. — fl. roseo pleno. Розовая мах-	3438. щ. а. Zoysii Wulf. Поизія Т. п. 30
ровая	Waldetainia Dan maria
Viola, Фіадка, Veilchen,	Waldsteinia. Вальдштейнія.
110 7 17	3439. geoides Willd. Гравилатная S. n. 25
3418. a. biflora L. Желтая альнійск. F. n. 20 3419 ш. a. calcarata L. Шпорцевая F. n. 30	3440. trifolia Rochel. ТрехлистнаяS. n. 25
OTIO: -	Wyethia. Baŭcis.
0120.11	3441. helianthoides Nutt. Подсолнечни-
	ковидная
3421a. — alba. Бълая	ROBEIGHAAA
листная	Wulfenia. Вульфенія.
3423. ш . elatior <i>Fries</i> . ВысокаяS. m. 20	3442. a. Amherstiana Benth. Гималайская
3424. Jooi Janka. Душистая свътл. F. n. 20	S. n. 40
3425.ш. latisepala Wettst. Крупнолепест-	3443.щ. a. carinthiaca Jacq. Каринтійск. S. n. 30
ная	To Research Medical Control of the C
3426. lutea Smith. Желтая 20	Zygadenus. Цигаденусъ.
3427. Munbyana. Boiss. & Reut. Фіолет. F. n. 20	3444.щ. bracteatus Sweet (Anticlea glauca
3428. a. Nuttalli Pursh. НуталяS. n. 30	Kunth). ПрицвѣтниковыйS. m. 20
3429. occulta Lehm. АзіатскаяS. n. 25	3445. щ. elegans Pursh. СизыйS. m. 20
3430. olympica Boiss. Олимпійская .S. n. 30	3446. muscitoxicus Regel (Amianthium).
3431. pennsilvanica Michx. Пенсильван-	Мухоловный
ская	3447. щ . Nuttalli A. Gray. НуталяS. n. 30
do tooping Telegraphical and too too	The state of the s

Б. Папоротники для декораців тънистыхъ мъсть на открытомъ воздухъ. Farne zur Decoration schattiger Plätze im freien Lande.

Adiantum. Адіантъ. Krullfarn.	Asplenium. Аспленіумъ. Strichfarn.
30	№ За шт. к.
№ 3448. pedatum L. Стонообразный 75 Allosurus. Адлозурусъ. Rollfarn.	3472. alpestre <i>Mett</i> . Альпійскій 100 3473. Filix femina <i>Bernh</i> . Женскій папо-
	ротникъ 20
3449. crispus <i>Bernh</i> . Курчавый 40	3474. — — crispum. Кудрявый 30
Aspidium. Аспидіумъ. Schildfarn.	3475. — — cristatum. Гребенчатый 50
3450. acrostichoides Sw. Перистораздёльн. 50	3476. — Fritzelliae. Фритцеля 60
3451. aculeatum Sw. Жесткій 50	3477. — gracile. Тонкій 50
3452. angulare Waldst. & Kit. proliferum.	3478. — multiceps. Многоголовчатый. 50
Отпрысконосный 100	3479. — multifidum. Многонадръзный. 50
3453. Brauni Spenn. (pilosum). Брауна 60	3480. — Pritchardi, Причарда 60
3454. Filix mas Sw. Мужской папоротн. 30	3481. — — pulchrum. Красивый 50
3455. — — Вагнезі. Барнеса 60	3482. — pumilum. Низкій 30
3456. — — daedaleum. Дедаля 80	3483. — sagittatum. Стрълколистный. 30
3457. — — furcans. Раздвоенный 50	3484. — Stansfieldi, Стенсфильда 70 3485. — tenuisectum, Мелкоразд'яльн. 60
3458. — — furcatum. Вилообразный 50	
3459. — — grandiceps. Головчатый 50	
3460. — — paleaceum. Шелушистый 30	The last of the control of the contr
3461. — — Pindari. Пиндара 50	Cystopteris. Цистоптерисъ. Blasenfarn.
3462. — — pumilum. Низкій 30	3488. alpina Desv. Альпійскій 40
8463. — — subcristatum. Гребнистый 40	3489. americana Eaton. Американскій 50
3464. Goldieanum <i>Hook</i> . Гольди 100	3490. asplenioides Eaton. Аспленіевидный. 50
3465. Lonchitis Sw. Вѣчнозеленый 50	3491. bulbifera Bernh. Луковиценосный. 20
3466. noviboracense Sw. Американскій 75	3492. fragilis Bernh. Ломкій 20
3467. Oreopteris Sw. Горный 75	3493. — purpurea. Красностебельный 50
3468. rigidum Sw. Альпійскій 50	3494. — tenuis. Тонкій 40
3469. spinulosum Sw. Шиполистный 20	3495. montana Link. Горный 40
3470. — laciniatum. Разрѣзной 40	3496. regia Lk. Королевскій 40
3471. Thelypteris Sw. Болотный 20	3497. sudetica A. Br. & Milde. Судетскій 40

Папоротники (прод.).



№ 3501. Osmunda regalis.

No Dicksonia. Диксонія. За шт. к. 3498. punctilobula Baker. Канадская ... 60 Hypolepis. Гиполеписъ. Buchtenfarn. 3499. Millefolium Hook. Нѣжный..... 75 Onoclea. Оноклея. Straussfarn. 3500. sensibilis L. Чувствительная.....

Osmunda. Осмунда. Rispenfarn.	
№ За шт	
3501. regalis L. Королевская	50
Polypodium. Полиподіумъ. Punktfar	rn.
3502. Dryopteris L. Обыкновенный 3503. Phegopteris L. Дернистый 3504. Robertianum Hoffm. Пушистый 3505. vulgare L. Сладкій корень	20 30 20 25
Pteris. Птерисъ. Adlerfarn.	
3506. aquilina L. Орлиный	30
Selaginella. Селагинелла. Schuppengr	ün.
3507. Douglasi Moore. Дугласа	75
3508. helvetica Lk. Швейцарская	40
Struthiopteris. Струтіоптерисъ.	
3509. germanica Willd. Германскій.	
(12 шт. 3 р.)	40
Одинъ изъ лучшихъ, зимующихъ въ груг папоротниковъ. Einer der schönsten aller a dauernden Farne.	us-
3510. pennsilvanica Willd. Пенсильванск.	50
Woodsia. Вудсія.	
3511. hyperborea <i>R. Br.</i> Сѣверная	40
3512. ilvensis R. Br. Швелская	30
3513. obtusa Torrey. Тупая	30
3514. scopulina Eaton. Американская	60

В.Красивоцвътущія садовыя разновидности. Schönblühende Garten-Varietäten.

a. Delphinium elatum L. hybridum fl. pl. Шпорникъ махровый. Gefülltblühender Rittersporn.

Въ следующих в красивых в сортах в, за шт. 30 ноп.; 12 шт. въ 12 сорт. (по нашему выбору) 3 руб.

3515. Argus. Свътло-голубой, полумахровой. atroviolaceum. Темно-фіолетовый. 3517.щ. azureum bicolor. Фіолетово-лазуревый. 3518. Beatsoni. Лазурево-лиловый. 3519.щ. Beauty of Langport. Кремово-бёлый, полумахровый. (за шт. 75 коп.). Bertha Locher. Крупноцвътный. 3521. щ. coelestinum tricolor. Нѣжно-голубой. 3522. суапеит. Голубой, полумахровый. 3523.щ. — bicolor. Темно-лазуревый. 3524. щ. — plenum. Прекрасно-голубой. — semiplenum. Свътло-голубой. 3526. ш. — superbum. Красиво-голубой. 3527.щ. Elise Kesselring. Снаружи лазуревый, внутри красно-синій. 3528.щ. ехітішт. Снаружи лазуревый, внутри красноватый, полумахровый. 3529.щ. Frau Dr. Regel. Прекрасно-голубой.

Garteninspector Katzer. Отличный махровый сортъ. 3531.щ. Hermann Höltzer. Темно-лазуревый. Hofgärtner Siessmayer. Крупн. голубой. Homer. Свътло-фіолетовый.

3534.щ. Johann Siem. Голубой, въ центръ бурый. 3535.щ. К. Kesselring. Снаружи голубой, внутри красновато-голубой. 3536. щ. Lord Mayor. Наружные лепестки лазуревые, внутренніе бурые. 3537. ч. Louis Figuier. Лазур.-фіолет., полумахр. 3538. щ. Madame Bihan. Крупноцвътный синій. 3539. — Lelandois. Лазуревый. — Richalet. Голубов.-красно-фіолетов. 3540. 3541. щ. — Siem. Свѣтло-голубой. 3542. Marie Morel. Свѣтло-лиловый. 3543. Mastodonte. Махровый синій. Monsieur Duchartre. Голубой. 3544. 3545. Pompon Brillant. Свѣтло-синій. 3546. — de Tirlemont. Темно-лазуревый. 3547. ranunculiflorum pienum. Темно-синій. 3548. щ. — superbum. Гордый. 3549. щ. Roi Léopold. Лазурево-лиловый.

3550.щ. rubro-coeruleum superbum. Красно-дазур. 3551. щ. Triomphe de Poissy. Темно-лазуревый, полумахровый. 3552.

varians. Свътло-лазуревый, полумахр. Wilhelm Schwab. Темно-лазурево-синій.

б. Iris germanica L. hybrida. Косатикъ германскій. Schwertlilie.

Въ следующихъ красивыхъ сортахъ, за штуку 25 коп., 12 шт. въ 12 сорт. (по нашему выбору) 2 руб. 50 к.; 25 шт. въ 25 сорт. 5 руб.



№ 3554—3635. Iris germanica.

Сокращенія: В. = внутренніе (стоячіе). н. = наружные (висячіе). л. = лепестки. No

3554. Agathe. В. л. свѣтло-лиловые, н. л. темно-

синіе съ бълымъ. 3555. Alvarez. В. л. свътло-лилов., н. л. фіолетов. 3556. amabilis. В. л. свътло-синіе, н. л. фіолетов.

3557. Antiope. В. л. синевато-желтые, н. л. свътло-фіолетовые.

3558. Arlequin. В. л. золотисто-желтые, н. л. буро-сѣтчатые.

3559. Augustus. В. л. синіе, н. л. синіе съ бѣл. 3560. aurea. В. и н. л. золотисто-желтые.

3561. Avocat Hambursin. В. л. желто-бурые, н. л. синіе съ бурымъ.

3562. bariensis. В. и н. л. бѣловато-лиловые.

3563. Baron Prévoste. В. л. бурые, н. л. буровато-фіолетовые.

3564. Bélisaire. В. л. был., н. л. фіолетов. съ был. 3565. Bossuet. В. л. буровато-желтые, н. л. бурофіолетовые.

3566. Bougère. В. л. свѣтло-фіолетовые, н. л. темно-бархатисто-фіолетовые.

3567. Сајурѕо. В. л. бѣловатые, н. л. фіолетовосътчатые.

3568. Caroline de Sansal. В. л. синіе, н. л. фіолет.

3569. Céleste. В. и н. л. красиво-синіе.

No

3571. Сію. В. л. бъло-синіе, н. л. фіолетовые.

Comte de Nanteuil. В. л. золотисто-желтые, 3572. н. л. красно-бурые.

de St.-Clair. В. л. бълые, н. л. фіолетово-сѣтчатые.

3574. Conscience. В. л. буро-желтые, н. л. бурокрасные.

3575. Contraste. В. л. голубовато-бѣлые, н. л. темно-фіолетовые.

3576. Cordelie. В. л. фіолетовые, н. л. черно-фіолетовые съ бѣлымъ.

Darius. В. л. желтые, н. л. буро-сътчатые. Dr. Thouvenet. B. л. свътло-фіолетовые, 3578. н. л. темно-фіолетовые.

3579. Don Juan. В. л. желтые, н. л. свътло-синіе.

3580. Duke of York. В. л. свътло-фіолетовые, н. л. темно-фіолетовые.

Edmond About. В. л. свътло-желтые, н. л. буро-красные съ желтымъ.

Bersot. В. л. буро-фіолетовые, н. л. свѣтло-желтые съ фіолетовымъ.

3583. Eugène Sue. В. л. желтовато-бѣлые, н. л. фіолетовые съ бѣлымъ.

3584. Fénélon. В. л. желтые, н. л. пурп.-фіолет. 3585. Fontanelle. В. л. бѣловато-желтые, н. л.

красн., фіолетово-сътчатые. 3586. Fulgori. В. л. золотист., н. л. краснов.-желт. Gazelle. В. и н. л. бѣлые съ фіолетовымъ.

3588. Gédéon. В.л.буро-фіолет., н.л.темно-фіолет.

3589. General Washington. В. л. голуб., н. л. фіолет. 3590. Golden chain. В. л. желт., н. л. буро-желт.

3591. Gracchus. В. л. желт., н. л. красно-бурые.

3592. Hector. В. л. желтые, н. л. буро-красные. 3593. Hericart de Thury. В.л. желт., н.л. красн.-бур.

3594. Honorable. В. л. темно-оранжевые, н. л. буро-сѣтчатые.

3595. Hortense. В. л. свётло-желт., н.л.бёл.-желт. 3596. Innocence. В.ин.л. бѣлые, желтов. сѣтчат.

3597. Jeanne d'Arc. В. л. желт., н. л. фіолет.-сѣтч. 3598. Jordaëns. В. и н. л. пурпурово-фіолетов. 3599. Judith. В. л. свътло-желт., н. л. фіолет. -бур.

3600. Lelieur. В. л. золотисто-желтые, н. л. желтые съ свътло-бурымъ.

3601. Liabaud. В. л. желт., н. л. бурые съ желт. 3602. Lord Beaconsfield. В. л. сърно-желтые, н. л. красноватые.

Gray. В. л. свътло-бур., н.л. буро-фіолет.

3604. — Raglan. В. и н. л. фіолетово-сѣтчатые и мраморные.

Seymour. В. и н. л. бъл. съ свътло-лил. 3606. Madame Chereau. В. и н. л. бълые съ синимъ оттънкомъ.

Patti. В. л. сърн., н. л. винно-красн. 3608. — Rivers. В. л. бъл. - желт., н. л. фіолет. - сътч.

3609. Sonntag. В.л. желт., н.л. свът.-син.-желт.

3610. Magnet. В. л. бѣл., н. л. темно-фіолетовые. 3611. magnifica. В. л. краснов.-бур., н. л. темнъе.

Maori King. В. л. золотисто - желт., н. л. 3612. бархатисто-бурые.

3570. Cerbère. В. л. свътло-синіе, н. л. фіолет. 3613. Maria Theresia. В. л. желт.-син., н. л. фіолет.

Iris germanica L. hybrida (прод.).

3616. Minos. В. л. желтые, н. л. буроватые. 3616. Mr. H. Darwin. В. л. бѣл., н. л. фіолет. сѣтч. 3617. Orpheus. В. л. желт., н. л. красн. фіолет. сѣтчат. 3618. Penelope. В. и н. л. бѣл., фіолет. сѣтчат. 3629. Perfection. В. и н. л. бархатисто-синіе. 3620. Pharaon. В. л. свѣтло-син., н. л. темно-син. 3621. President Lincoln. В. л. темно-буро-желт., 3631.	spectabilis. В. и н. л. темно-фіолетовые. stenophylla. В. и н. л. свѣтло-синіе. Sylvie. В. л. свѣтло-син., н. л. фіолет. съ бѣл. Teresita. В. л. свѣтло-фіолетовые съ бѣльімъ, н. л. темно-фіолетовые. Venus. В. л. желт., н. л. крфіолетсѣтчат. *Viola. В. л. розово - лиловые, н. л. темнофіолетовые. Virgile. В. л. фіолет., н. л. фіолет. съ желт. Virginie. В. л. синіе, н. л. темно-фіолетов.
---	---

в. Paeonia albifiora Pall. flore pleno. Піоны душистые махровые. Gefülltblühende tatarische Pfingstrosen.

Нижеслѣдующіе махровые крупноцвѣтные сорта отпускаются: По выбору покупателя за шт. 60 к. По нашему выбору 12 шт. въ 12 сорт. 6 руб. — 25 шт. въ 25 сорт. 12 руб. — 12 шт. безъ названій въ махровыхъ сортахъ 3 руб. — Von den hier aufgeführten Paeonien in gefüllten Sorten liefern wir das Stück nach Wahl des Käufers zu 60 K. — Nach unserer Wahl 12 St. in 12 Sorten zu 6 R. — 25 St. in 25 Sorten 12 R. — 12 Stück ohne Namen in gefüllten Sorten 3 Rub.

	20 Dt. III 20 DUI tell 12 It. —	- 12 Stuck onne Namen in gerunten Sorten 3 Rub.
No		1 No
3636.	Abel Carrière. Темно-пурпуровый.	3671. Duguesclin. Свътяще-карминно-розовый.
3637.	— de Pujol. Карминный.	3672. éclatante. Темно-карминный.
3638.	Albatre. Бѣлый съ тѣлесн. оттѣнкомъ.	3673. Edmond Lebon. Нѣжно-тѣлесно-розовый.
3639.	amabilis lilacina. Тѣлесно-лилово-розовый.	3674. Edouard André Свѣтяще-темно-карминн.
3640.	Amalia. Свѣтло-розовый.	3675. edulis. Нѣжно-карминный.
3641.	andomarensis. Карминный.	3676. Erigone. Блъдно-пурпуровый.
3642.	anemoniflora rosea. Свѣтло - розовый,	3677. Espérance. Свътяще-темно-пурпуровый.
	центръ желтоватый.	3678. Étendard du grand homme. Свътяще-кар-
3643.	Argos. Карминно-красный.	минно-красный.
3644.	Artémise. Лилово-розово-карминный.	3679. Eugénie Parmentier. Темно-пурпуровый.
3645.	Augustin d'Hour. Темно-карминный.	3680. — Verdier. Свътло-розовый.
3646.	A. Van Geert. Свътяще-темно-карминный.	3681. Eulalie van Geert. Розовый, въ центръ
3647.	A. Verschaffelt. Темно-фіолетово-пурпуров.	желтоватый,
3648.	Beauté française. Нъжно-свътло-розовый.	3682. Félix Crousse. Темно-красный.
3649.	Belle Douaisienne. Свътло-тълесный.	3683. festiva. Бѣловато-тѣлесный.
3650.	Berlioz. Свѣтяще-вишнево-красный.	3684. — тахіта. Бълый, иногда съ розовымъ
3651.	Bernard Palissy. Тѣлесно-бѣлый.	оттънкомъ.
3652.	Boule de neige. Чисто-бѣлый.	3685. fl. albo pleno. Чисто-бълый.
5005.	Carlotta Grisi. Свътяще-розовый.	3686. formosa. Бълый.
5054.	carnea elegans. Свётло-розово-тёлесный.	3687. François Ortégat. Нѣжно-розовый.
9656	Caroline Allain. Бѣл. съ тѣлесн. оттѣнк.	3688. fulgida. Кармазинно-красный.
9657	— Mathieu. Нѣжно-свѣтло-розовый.	3689. Générai Cavaignac. Свѣтло-розовый.
2658	Claire Dubois. Атласово-розовый.	3690. — Mac-Mahon. Свътяще-карминный.
2650	Clarisse (Miellez). Свътяще-розовой.	3691. globosa amoena. Нѣжно-тѣлесно-розовый.
3660	— (Calot). Красиво-розовый.	3692. Gloire de Douai Темно-карминный.
3661	Claytoniensis. Розов., въ центрѣ желтоват. Comte de Gomer. Пурпурово-красный.	3693. grandiflora laciniata. Свътло-карминный.
3662	— de Nanteuil. Лососинно-розовый.	3694. Непгі Dетау. Вишнево-красный.
3663	— de Neipperg. Темно-кармазинный.	3695. Impériale. Темно-карминный.
3664.	— de Paris. Свътло-карминный.	3696. insignis. Розовый съ желтоватымъоттынк.
3665.	Couronne d'or. Чисто-бълый, въ центръ	3697. Isabelle Karlitsky. Темно-карминный.
Blenzii-	желтоватый.	3698. Jeanne d'Arc. Тълесно-розовый.
3666.	cuprea. Тѣлесно-розовый.	3699. Jules Calot. Нѣжно-розовый. 3700. Jupiter. Свѣтяще-пурпуровый.
3667.	Dr. Faust. Тѣлесно-розовый.	3701. Jussieu. Темно-красный.
	Duc de Brabant. Тълесный.	3702. La brune. Темно-пурпурово-красный.
	Duchesse de Nemours. Бѣлый.	3703. Lamartine. Темно-розовый.
	— d'Orléans. Свѣтяще-розовый.	3704. La perle. Свътло-розовый.
		position possibility

Paeonien. Papaver orientale-Hybriden.

Душистые махровые піоны (прод.).

No Minomagno	No secretario
3705. latipetala rosea alba. Тѣлесно-бѣлый.	3751. Pottsi violacea. Лилово-розовый.
3706. lilacina superba. Красиво-розовый.	3752. Président de Montzey. Свётяще-карминный.
3707. Lion de Hollande. Прекрасно-темно-красн.	3753. Prince Antoine d'Aremberg. Темно-карминн.
3708. Louis van Houtte. Свътяще-вишнево-пур-	3754. — de Salm-Dyck. Карминный, въ центрѣ
пуровый.	желтоватый,
3709. Lowi. Нъжно-тълесно-бълый.	3755. — impérial. Свътяще-пурпурово-шарлах.
3710. Lucie Maiard. Карминный.	3756. Princesse Golitzin. Блёдно-розовый.
3711. lutea variegata. Розово-карминный, въ	3757. Psyché. Нѣжно-розовый, въ центрѣ ло-
центръ желтоватый.	сосиный.
3712. Madame Baltet. Свътяще-розовый.	3758. Queen of perfection. Тълесно-розовый.
3713. — Barillet Deschamps. Свётло-розовый.	3759. ranunculiflora plena. Розовый.
3714. — Bénard. Красиво-карминный.	3760. Reine des fleurs. Свътло-розовый.
3715. — Carpentier. Темно-пурпуровый.	3761. — des français. Свътяще-розовый.
3716. — Chaumy. Лилово-розовый.	3762. — des roses. Красиво-лососинно-розовый.
3717. — Costé. Нѣжно-розовый.	3763. Reevesi nana superba. Темно-карминный.
3718 de Galhau. Тѣлесно-розовый.	3764. Roi Guillaume. Карминный.
3719. — de Govin. Тѣлесный.	3765. rosea alba grandiflora. Розовый, въ центръ
3720. — d'Hour. Прекрасно-карминный.	розовато-желтый.
3721. — Elise Vilmorin. Темно-розовый.	3766. — pallida superba. Нъжно-карминный.
3722. — Geissler. Серебристо-розовый.	3767. — speciosa striata. Свътло-розов. въц. желт.
3723. — James Odier. Карминно-розовый.	3768. — speciosissima. Темно-карминный.
3724. — Jules Elie. Тѣлесно-розовый.	3770. Rose d'amour. Нѣжно-розовый.
3725. — Lemoine. Нѣжно-розовый.	3771. Rubens. Красный.
3726. — Moreau. Серебристо-розовый.	3772. rubescens. Свѣтло-розовый, полу-махров.
3727. — Muyssart. Красиво-розовый.	3773. Souvenir d'Auguste Miellez. Карминно-крас-
3728. — Paternoster. Розовый.	ный, центръ свътлье.
3729. — Schmidt. Пепельно-розовый.	3774. Stanley. Нѣжно-розовый.
3730. — Thouvenin. Карминный.	3775. sulphurea carnea. Тълесный.
3731. magnifica. Тълесный въ центръ желтоват.	3776. — rosea. Розовый, въ центръ желтовроз.
3732. Marie Jacquin. Блъдно-розовый.	3777. — triumphans. Желтовато-розовый.
3733. — Maunoir. Шарлахово-красный.	3778. — Victoria superba. Нѣжно-тьлесный.
3754. Mathilde. Свътдо-розовый.	3779. superba modesta. Тѣлесный, центръжелтов.
3735. Monsieur Barral. Нѣжно-розовый.	3780. Taglioni. Розовый въ центрѣ желтый.
3736. — de Ribot. Тъ́лесный, центръ желтоват.	3781. Thorbecki. Блёдно-розовый.
3737. — d'Offoy. Пурпурово-красный.	3782. tricolor flavescens. Темно-розов., ц. желт.
3738. — Gaillard. Темно-красный.	3783. Triomphe de l'exposition de Lille. Бъловато-
3739. — Galland. Красный.	розовый.
3740. — Paul du Ribert. Темно-фіолетово-пур- пуровый.	3784. — du nord. Лилово-розовый. 3785. variegata plenissima. Желтовато-розовый.
3741. multicolor. Свѣтло-розовый.	3786. vernalis. Ранній.
3742. nec plus ultra. Красиво-розовый.	3787. versicolor. Розовый.
3743. nobilis. Розовый.	3788. Vicomte de Forceville. Свътяще-розовый
3744. Noémie Demay. Лососинно-розовый.	съ бълымъ оттънкомъ.
3745. Octavie Demay. Тълесно-бълый.	3789. Victoire de l'Alma. Фіолетово-пурпуровый.
3746. Paganini. Карминный, центръ лососинный.	3790. — modeste Розовый, въ центръ желтоват.
3747. papaveriflora. Бълый, съ тълеснымъ от-	3791. Victor Lemoine. Карминно-пурпуровый.
ливомъ.	3792. — Расquet Розовый.
3748. Philomèle. Нѣжно-розовый, въ центрѣ	3793. Virginie. Свътяще-розовый.
золотистый.	3794. Waterloo. Свътяще-темно-карминный.
3749. Pio nono. Темно-пурпуровый.	3795. Zoë. Розовый, центръ свътлъе.
3750. Pottsi. Пурпуровый.	3860. (in autopy analytatella sa mityry 40 m.
or a such the all of the Way were an about 1088	SSCI. He Hameny smeany II The Fre the Local Dec.

r. Papaver orientale L. hybridum. Макъ восточный гибридный. Papaver orientale-Hybriden.

№ За шт. к.	No	За шт. к.
8796. щ. orientale. Восточный. Кирпично- красный. S. m. 25 8797. bracteatum. Прицевтниковый. S. m. 25 8798. Brightness. Сввтяще - оранжево- красный. S. m. 40	3801. 3802.	Brilliant. Огненный

д. Phlox. Флоксъ. Flammenblume.

Объясненіе сокращеній:

Б., б. = бълый. — К. = крупноцвътный. — карм. = карминный. — кин. = киноварный. — лид. = лиловый. — 0. = 0тты́нокъ. — пурп. = пурпуровый. — 0. = 03 розовый. — 0. = 03 центръ.

Многочисленные сорта многольтнихъ красивоцвътущихъ флоксовъ служатъ осенью самымъ лучшимъ украшеніемъ садовъ.

Примъчание: Сорта, означенные*, произошли отъ Phlox maculata L. (Phl. decussata hort. & suffruticosa Vent.) и имѣютъ кистевидную culata L. (Phl. omniflora hort.) и имъютъ зонти- denartiger Blütenrispe. ковидную метелку.

Die perennierenden Phlox sind jedem Gartenfreunde als vorzüglich schön besonders zum Herbstflor zu empfehlen. Die mit einem * bezeichneten Sorten gehören zu Phl. maculata L. (Phl. decussata hort. & suffruticosa Vent.) mit traubenähnlichen Blütenrispen, — die unbezeichneten zu метелку; остальные произошли отъ Phlox pani- Phl. paniculata L. (Phl. omniflora hort.) mit dol-

	1) Хорошіе старые	сорта. Alte Sorten.
3804. 3805. 3806.	По выбору покупателя за штуку 25 к. По нашему выбору $12 \text{ шт. въ } 12 \text{ сорт. } 2^1/_2\text{p.}$ » » » $25 \text{ »} 25 \text{ »} 5 \text{ »}$ 12 шт. безъ названій $1^1/_2$ »	3803. Nach Wahl des Käufers per Stück 25 K. 3804. Nach unserer Wahl 12 St. in 12 Sort. $2^{1}/_{2}$ R. 3805. » » » 25 » 25 » 5 » 3806. 12 St. ohne Namen $1^{1}/_{2}$ »
3807. 3808. 3809. 3810. 3811. 3812. 3814. 3815. 3816. 3817. 3818. 3820. 3821. 3822. 3823. 3824. 3825. 3826. 3827. 3828. 3829. 3830.	А. Маzoni. Розовый; центръ пурпур. К. Arlequin. Киноварный, бѣло-полосатый. Вlanc nain. Чисто-бѣлый; низкій. Воиquet de fleurs. Бѣлый съ карм. п. Сlio. Свѣтло-роз. въ центрѣ темнѣе. К. Ссфиясиlе. Розово-лиловый; ц. пурп. К. Dr. Lehmann. Красиво-розов., ц. темнѣе. Dutreuil de Rhins. Фіолетово-карминный. *Eulalia. Розово-лиловый. Fantaisie. Лилово-бѣлый. Fascination. Розовый, центръ карминн. Gambetta. Свѣтли-фозовый. Graf von Schehler. Свѣтло-фіолетроз. Gustave Lecocq. Лилово-розовы, ц. бѣл. Heinrich Schneider. Свѣтло-фіолетроз. Hortensia. Свѣтло-лиловыйъ краемъ. К. Jourdan. Тѣлесный, ц. розовый. Jules Favre. Розлил., въ ц. темнѣе. К. — Jouy. Свѣтло-лиловый; ц. бѣловат. Leonidas. Розовый, въ центрѣ карм. К. Louise Chrétien. Чисто-бѣлый. Маdame Delamare. Пурпкарм.; ц. темнѣе. — Hoste. Розовый съ бѣлымъ оттѣнк.	3834. *Miss Martin. Млечно-б.; п. лилроз. 3835. *— R. Martin. Млечно-бѣлый. 3836. *Mistress McLellen.Млечно-б.; ц.слегка роз. 3837. М. Roche. Лиловроз., съ кинов. полоск. 3838. Mistral. Бѣлый, съ легка роз. оттѣнк. 3839. Monsieur Briollet. Бѣлый. 3840. — Caillard. Суриковый; ц. розпурпур. 3841. — Charles Wagner. Кармкиноварный. 3842. — Е. Вепагу. Роз.; ц. вишнкрасный. 3843. — Ferrard. Блестяще-пурп.съ карм. о. К. 3844. — George Henderson. Нѣжно-розов.; ц. кармпурпуровый. 3845. — Joseph Hein. Кин., въ ц. кармпурп. 3846. — Louis Rogniat. Розбѣлый; ц. карм. 3847. Nemesis. Пурпкин., въ центрѣ пурп. К. 3848. *Nellie Stewart. Млечно-бъл.; п. розовый. 3849. Оsyris. Карминно-пурпур.; ц. темнѣе. 3850. *Penge. Б.; ц. розово-карминный. 3851. Рошгрге de Sidon. Пурпкарм.; п. темнѣе. 3852. Р. Р. Uspensky. Кинроз., въ ц. пурп. К. 3853. Rebecca. Пурпроз.; ц. темно-пурп. К. 3854. Richard Wallace. Бѣлый; п. розово-пур- пуровый. 3855. *Roi Léopold. Темно-роз.; край бѣлый. 3856. Souvenir d'Etienne. Лиловато-бѣлый.
	Mademoiselle Louise Gaulin. Б., низкій. Midas. Киноварн. съ роз. отт.; ц. темнѣе.	3858. *superba. Темно-роз.; центръ лилпурп. 3859. Virgo Maria. Снъжно-бълый. К.
	2) Новые сорта	. Neue Sorten.
3861.	По нашему выбору 12 шт. въ 12 сорт. 3 р.	3860. Nach Wahl des Käufers per Stück 40 K. 3861. Nach unserer Wähl 12 St. in 12 Sort. 3 R. 3862.

3861.	По наше	ру покупа ему выбору »	у 12 ш	т. въ	12	сорт.	3]	p.	3861.	Nach	Wahl de unserer »	Wahl	12	St.	in	12	Sort.	3	R.
No		Phlox	(прод	.).				**	No		Ph	lox (про,	ц.).					
3863.	Adonis	Свутяще	DOBORE	ıŭ· II	б¥	MILIE	K	1	3869	Brilla	nt Hynn	T-War	MITTE	TITT	a I	c			

3864. Antonin Mercié. Свътло-лиловый съ большимъ бѣлымъ центромъ. К.


3865. Ariost. Свытло-розов.; ц. темно-карм. 3866. Atala. Нѣжно-роз.; ц. бѣло-звѣздчатый; низкій. К.

3867. Boule de feu. Свѣтло-киноварный. К. 3868. Boulle. Свътло-фіолет.; ц. роз.-карм. К. 3870. Carillon. Карминно-розовый; низкій. К.

3871. Champs - Elysées. Темно-пурпурово-лиловый; центръ пурпуровый. К.

3872. Chant du départ. Бронз.-красн. съ блест. ц. 3873. Charles Dickens. Прекрасно-шарлаховый съ пурпуровымъ центромъ. К.

3874. Coquelicot. Свът.-огн.-красн.; ц. пурп. К.



Phlox maculata (paniculata).

No	Phlox (прод.).
3875.	*Cybele. Лилово-розов. съ бъл. оттънкомъ.
3876.	Danae. Розовато-б. съ пурпкарм. глазк.
3877.	D. Bois. Свътяще-кармрозов; низк. К.
3878.	Denis Puech. Фіолетовый; ц. бѣлый. К.
3879.	Député Berlet. Свътяще-пурпурово-кар-
	минный; центръ темнѣе. К.
3880.	Docteur Emile Schickler. Пурп. съ шар-
	лаховымъ оттънк.; ц. темнъе. К.
3881.	Dolmen. Млечно-б.; ц. большой пурп. К.
3882.	Eclaireur. Пурпуровый, въ центрѣ бѣло-
	вато-розовый. К.
3883.	Etna. Киноварно-красн.; ц. темнее. К.
3884.	Fascination. Розовый, центръ карминн. К.
3885.	Fleur de neige. Снѣжно-бѣлый; низкій. К.
3886.	François Chabas. Бѣлый; ц. лилов. К.
3887.	G. Froloff. Свътло-пурп.; ц. свътлье. К.
3888.	Guignol. Лилово-роз., ц. бѣл.; низкій. К.
3889.	Henry Murger. Бѣлый; ц. карминный. К.
3890.	*Hercules. Ярко-розовый; ц. пурпкарм. К.

	No	Phlox (прод.).
	3891.	Hybride. Темно-розовый съ пурпуровымъ
		оттънк., въ центръ шарлаховый. К.
	3892.	Indépendance. Снѣжно-бѣлый. К.
	3893.	Jason. Пунцово-лососинный; центръ карм.
	3894.	Jolly Chandron. Розово-карм. сътемнымъц.
	3896.	Kossuth. Бѣлый, въ ц. лиловый. К.
	3897.	*Lady Musgrave. Пурпроз. съ бъл. полоск.
	3898.	L'Aiglon. Розово-карминный. К.
	3899.	Lamartine. Розово-фіолет.; больш. бѣл. ц.К.
	3900.	La neige. Чисто-бѣлый; низкій. К.
	3901.	Laniboire. Свътяще-киноварно-розов.; ц.
		большой бѣлый. К.
	3902.	Ledru-Rollin. Лилово-пурп.; ц. бѣл. К.
	3903.	Léon Guignard. Блѣдно-розовый; низк. К.
	3904.	Léonie. Темно-розовый; ц. пурпуровый.
	3905.	Lumineux. Кармино-розов.; ц. бѣлый. К.
	3906.	Madame Lemoinier. Тѣлесно-розов., въ ц.
		пурпурово-карминный. К.
	3907.	— Miolan-Carvalho. Чисто-бѣлый. К.
	3908.	Mademoiselle Marie Coppenheim. Чисто-был.
	3909.	М. Gladstone. Нѣжно-розов.; ц. темнѣе. К.
ъ.	3910.	Mont-Rose. Нѣжно-карминно-розовый ц.
BK.		бѣлый. К.
	3911.	Pacha. Нѣжно-розовый; ц. бѣлый; низк. К.
	3912.	Papillon. Фіолетовый, бѣло-мраморн. К.
p-	3913.	Parachute. Розово-фіолет.; ц. бѣл.; низк. К.
	3914.	Paul Bert. Лиловый на бѣломъ фонѣ; въ
p-	0017	центръ темно-лиловый. К.
•	3915.	— Fliche. Свътло-лилово-розов.; низк. К.
٤.	3916.	Pharaon. Розово-лиловый; ц. бъл. К.
-01	3917.	*Résolution. Роз. съ б. о.; ц. темно-пурп. К.
	3918.	Rossignol. Розово-фіолетов.; ц. бѣл.; низк. К.
К.	3919.	Sibylle. Блѣдно-розовый; ц. бѣлый. К.
	3920.	Souvenir de Berryer. Пунц.; въ ц. пурпур.
₹.	3921.	— de Trianon. Кин. съ роз. о., въ ц. карм
0.0	2000	пурпуровый.
	3922. 3923.	Stanislas. Лилово-цурпуров.; ц. темнье. К.
100	3924.	Тhébaïde. Красиво-нъжно-розов.; низк. К.
К.	3925.	Torpilleur. Свътяще-роз.; ц. бъл.; низк. К. William Robinson. Лилово-пурп.; ц. бъл. К.
16.	0020.	типаш повинови. лидово-пури., ц. овл. п.

e. Potentilla hybrida fl. pleno. Махровыя дапчатки. Gefüllte Potentillen.

По нашему выбору 12 шт. въ 12 сорт. 4 р.

	THEIR OTHER PROPERTY OF THE PR
№ За шт. к	. № За шт. к.
3930. atrosanguinea. Темно-кровавая. S. m. 30	3939. Hamlet. Темно-пурпуровая S. m. 40
3931. aurantiaca. Оранжевая м. 40	
3932. Caméléon. Крупноцвѣтная. Желто-	3941. La nuit. Темно - пурпуровая. Круп-
вато-красно-оранжевая S. m. 40	ноцвѣтная
3933. Congo. Темно - каштаново - бурая.	3942. Louis Van Houtte. Темно-красно-оран-
Крупноцвътная 50	жево-желт. Крупноцвѣтная S. m. 50
3934. Corsaire. Карминно-оранжевая.Круп-	3943. lutea. Свътло-желтая м. 40
ноцватная	To all the state of the state of the state of the state of
3935. Dr. André Д-ръ АндреS. m. 40	3945. Pactole. Буро-красная 50
3936. Dr. Petrunkewitsch. Крупноцвътная.	3946. Рапогата. Свъттемно-красная. S. m. 50
Красно-оранжеваяS. m. 40) 3947. Phoebus. Свътяще-желт.; лепестки съ
3937. Drapeau d'or. Свътяще-желтая. Круп-	красноватою каймоюS. m. 50
ноцвѣтная	3948. purpurea. Пурпуровая 40
3938. Fulton. Киноварно-оранжевая. Круп-	3949. Smithi. Красная съ желтымъ оттън-
ноцвѣтная	


Gefüllte Potentillen. Primula Sieboldi. Gefüllte Pyrethrum.

Potentilla hybrida fl. pleno. (прод.).

	родундуй до приносод-оние Тор За шт.			K.
3950. 3951.	macranina. Обрнаго цвъта: лепестки			40
3952.	красновато-окаймленныя S. m. Toussaint-l'Ouverture. Свътяще-буро- красная. Крупноцвътная S. m.	40	красно-оранжевая, въ центръ и на нижней сторонъ лепестковъ	
3953.	versicolor perfecta. Красно-оранжев. Пестрая. КрупноцвътнаяS. m.			40

ж. Primula Sieboldi Е. М

Требуетъ полутънистаго, слегка влаж очень тяжелой почвы. Цвететь обильно въ к за шт. 25 коп.; 12 шт. въ 12 сорт. (по нашему



№ 3956—3991. Primula Sieboldi.

No

0 4-	
3956.	Admiration. Темно-розовый, глазокъ бъл.
3957.	alba magnifica. Чисто-бѣлый: б.
3958.	Alice. Бѣловато-розов.; бахромчатый.
3959.	amoena grandiflora. Карминно-красный;
	одинъ изъ лучшихъ.
3960.	Arthur. Розовый, крупноцвѣтный.
3961.	Atlas. Свътяще-карминный, ц. бълый,
3962.	Blushing bride. Розово-лилово-бѣлый: б.
3963.	Charmer. Снаружи розов., внутри розово-
	бѣлый; б.
	2042, Louis Van Houtter Teuno-npagno-opan

L	017. 11	ервоцвать эмоольда.
(наго м	тъстоположенія и хорошей дерновой, не
0	нцъ ма	ия и началь іюня. Растеніе низкое. Півна
1	выбору	$2^{1/2}$ руб. Сокращеніе: б. — бахромчатый.
	l No	
	3964.	Chair de Malta II
	3965.	Croix de Malte. Красиво-фіолет., ц. был.; б.
	3966.	Daphnis. Свѣтяще-красный, ц. бѣлый.
	3967.	delicata. Свътло-лилово-розов.; б.
	5907.	Dentelle. Снаружи темно-розовый, внутри
	3968.	бълый; б.
	3969.	Elisabeth. Красиво-карминный, ц. был.; б.
	5505.	Fairy Queen. Снаружи лилово - розовый,
	3970.	внутри бѣлый; б.
	3970.	Fascination. Розов. съ бълроз. отлив.; б.
	3972.	Harry Leigh. Темно-лиловый, ц. бѣлый.
	0914.	Joséphine. Снаружи свѣтло - розовый,
	3973.	внутри бълый; б.
	3974.	Lurley. Персиково-розовый, ц. бѣлый.
	3975.	Magenta Queen. Темно-карминно-красн.
	3976.	Maiden's blush. Тѣлесно-розов.; бахромчат.
	5976.	Miss Nelly Barnard. Свѣтяще-карминно-
	3977.	красный; б.
	3978.	Novelty. Нѣжно-бѣло-лиловый; б.
	3979.	Polly. Свътяще-розовый, ц. бълый.
	5515.	Princess Beatrice. Снаружи розовый, внутри бѣлый; б.
	3980.	
	3981.	purpurea. Свътяще-пурпуровый, ц. бъл. Queen of the whites. Чисто-бълый, неба-
	0001.	хромчатый.
	3982.	Queen Victoria. Снаружи лиловый, внутри
	0002.	бѣлый.
	3983.	Reggiani. Снаружи розов., внутри розбѣл.
	3984.	Regina Victoria. Темно-розово-фіолетов.
	3985.	roseo-alba. Снаружи розовый, внутри
	5505.	бѣлый; красивый сортъ.
	3986.	roseo-oculata. Свътяще-карм.; ц. бъл.; б.
	3987.	rubra. Темно-карминно-красный.
	3988.	Ruby. Свѣтяще-карминный, ц. бѣлый; б.
	3989.	Тгорнее. Розово-бълый, мраморн.; б.
	3990.	Vincifiora Cetrame-revue-veryumin

3991. Vivid. Темно-пурпуровый.

з. Pyrethrum carneum Bieb. fl. pleno. Персидская ромашка съ махровыми цвѣтами.

Принадлежить къ самымъ красивымъ растеніямъ, обильно-цвѣтущимъ лѣтомъ. Gehört zu den empfehlenswertesten im Sommer reichlich blühenden Stauden.

3992. По выбору	покупателя за штуку	35 к. 399	2. Nach	Wahl des Käufers à Stück	35 K.
3993. По нашему	выбору за штуку	30 к. 399	B. Nach	unserer Wahl à Stück	30 K
3994. » »	» 12 шт. въ 6 сор	г. 3 р. 399	1. »	» » 12 St. in 6 Sorte	n 3 Rbl.

Pyrethrum carneum Bieb. fl. pl. (прод.).

	Tyremrum carnen	111 1000	o. 21. br. (прод.).
No	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	No	
3995.	Alfred Kelway. Нар. цвѣтки темно-кармин- ные, внутр. свѣтлѣе.	4015.	Monsieur Barral. Цвѣты свѣтяще-карминно-красные.
3996.	Argentino. Нар. цв. чисто-бъл., вн. желт.	4016.	— Duvivier. Цвъты розово-карминные.
3997.	Aurora. Наружн. цв. розкар., вн. свътл.	4017.	— Reeve. Цвъты карминные.
3998.	Cornelia. Нар. цв. темно-пурп., вн. желт.	4018.	Nemesis. Цвъты розово-лиловые.
3999.	Duquesclin. Нар. цв. тълесно-бъл., вн. желт.	4019.	niveum plenum. Цвъты чисто-бълые, густо-
4000.	Ernest. Цвѣты свѣтяще-кармкрасные.		махровые.
4001.	floribundum. Нар. цв. карм., вн. розовые.	4020.	Non plus ultra. Наружные цвътки матово-
4002.	Galopin. Цв. темно-кармазинно-красные.		карминные, внутренн. свътлъе.
4003.	Gloire de Stalle. Цвъты темно-пурпуровые.	4021.	
4004.	grandiflorum plenum. Наружные цвътки	4022.	Princess Beatrice, Цв. карминно-розовые.
1001.	розовые, внутренніе свътлье.	4023.	Princesse de Metternich. Наружные цвът-
4005.	Gustave Heintz. Нар. цв. роз., вн. бѣлые.		ки бълые, внутренніе желтые.
4006.	Haage & Schmidt. Нар. цвътки темно-кар-	4024.	Progrès. Нар. цв втки кармпурпур., внутр.
1000	минные, вн. свътаъе.	MIG M.	свътлъе.
4007.	I. N. Twerdy. Цвъты амарантово-красн.	4025.	Rembrandt. Нар. цвѣтки розово-пурпуро-
	K.Kesselring. Нар. цв. свътло-карм., вн. желт.	400 C	вые, вн. бѣловатые.
4009.	King Oscar. Нар. цвѣтки карминные, внутр.	4026.	
	свътлье. Густо-махровая.	4027.	rubrum. Цвъты темно-карминно-красные.
4010.	Lady Blanche. Наружные цвътки тълес-	4028.	Solfaterre. Нар. цвътки кремово-бълые,
	ные внутренніе темнѣе.		вн. желтые.
4011.	— Derby. Нар. цв. блёдно-лил роз., вн. желт.	4029.	spectabile. Наружные цвътки розовые,
4012.	Madame Gallie Marie. Наружные цвѣтки		внутренніе бълые.
	тѣлесные, вн. желтые.	4030.	Sylphide. Цвѣты чисто-бѣлые.
4013.		4031.	Triomphe de France. Наружн. цвътки карм
	минн., внутренн. свътлъе.	-	пурп., внутренніе свътлье.
4014.	Michael Buchner. Цвъты пурпкарминн.	THE PARTY OF	

и. Viola cornuta L. hybrida (cornuta o tricolor). Гибридная рогатая фіалка.

Въ слѣдующихъ красивыхъ сортахъ, за шт. 30 к.; 12 шт. въ 6 сорт. (по нашему выбору) 3 р. Всѣ Viola cornuta hybrida цвѣтутъ съ весны до осени и отличны для образованія красивоцвѣтущихъ бордюровъ.

№ 4032. Blue perfection. Темно-синяя. 4033. Franklin. Кремово-бѣлая. 4034. Goldfinch. Желтая съ свѣтло-фіолетовой каймой. 4035.щ. Höltzeri. Гельтцера. Свѣтло-синяя, иногда съ желтымъ оттѣнкомъ. 4036. Lizzy Paul. Красиво-золотисто-желтая.	4037. М. Р. Scott. Млечно-бѣлая съ желтымъ глазкомъ. 4038. Primrose Dame. Красиво-свѣтло-желтая. 4039. Princesse Louise. Красиво-золотисто-
---	---

XIII. Dahlia variabilis Desf. Георгина или Далія. Georgine.

™По нашему выбору:		Nach unserer Wahl:	
За штуку	3 p.	Das Stück 12 Stück in 12 Sorten 25 » » 25 »	on.
50 » » 50 »	12 »	50 » » 50 »	12 »
поррацій	10 »	Namen	10 » 35 K.

(Клубни зимують въ защищенномъ отъ мороза мѣстѣ. Die Georginen-Knollen werden in trockenen, vor Frost gesicherten Localitäten durchwintert).

Низкіе сорта (2—3 фут. вышиною) означены посл'я нумера буквою "н"; сорта средней вышины (3— $4^{1}/_{2}$ фут.) буквою "с"; сорта высокаго роста ($4^{1}/_{2}$ —6 фут.) буквою "в". Л.—лепестки. Nach den Nummern bedeuten: Niedrige — "н" (2—3 Fuss), Mittelhohe — "с" (3— $4^{1}/_{2}$ Fuss), Hohe Sorten — "в" ($4^{1}/_{2}$ —6 Fuss). Примъчаніе: отпускаются только неразд'єленные горшечные клубни.

А. Крупноцвътные (махровые) сорта. Grossblumige (gefüllte) Sorten.

80. н. Alpenjodler. Л. свътло-кровавые.

6. н. Aurora von Köstritz. Л. шарлахово-красн.

12. н. А. Weisse. Л. на бѣломъ фонѣ розовые. 22. c. Baronne Hapke. Л. свътло-лиловые съ

бѣлымъ оттѣнкомъ.

21. в. Bianka Capello. Л. свѣтло-лиловые.

4. с. Captain Harvey. Л. золотистые.

72. в. Crimson King. Л. бѣлые, пурпурово-фіолетово-окаймленные.

49. с. Curé d'Ory. Л. свътло-гранатово-красн.

15. с. Donald Beaton. Л. темно-фіолетовые. 127. в. Emperor of Germany. Л. желтые съ красными кончиками.

26. с. Fantasie. Л. розово-карминные.

74. в. Frau Dr. Faust. Л. померанцевые.

77. в. Goldleopard. Л. померанцевые, суриковокрасно-полосатые.

78. в. Goliath. Л. фіолетовые.

119. Goldschmidt. Л. желтые съкарм. полосками.

84. с. Graf Bismarck. Л. темно-красные.

9. н. Gruss an Goldingen. Л. малиново-красные.

92. в. John Bennet. Л. желт., шарлах.-окаймленн. 11. в. Le chinois. Л. темно-буро-пурпуровые.

45. в. Le noir. Л. темно-буро-красные. 90. в. Libussa. Л. шарлахово-красные.

124. с. Lina Schwiglewsky. Л. темно-фіолетовые.

58. c. Madame de Chapiseau. Л. лилово-розовые.

69. в. — Knesz. Л. бълые; кончики лиловыя.

20. в. — Heine Furtado. Л. бѣлые.

M. de Saegher. Л. огненно-красные.

116. Magdalena. Л. желто-красно-полосатые.

91. c. Marchioness of Bute. Л. роз. съ бъл. оттънк. 14. в. Mathilde Jordan. Л. бъловато-лиловые.

19. с. Mrs. Kaiser. Л. буро-кр. съ бѣл. краями. 5. н. — Langtry. Л. млечно-желтоватые съ кра-

сивымъ свътло-красн. краемъ.

70. с. Mohr von Rothwasser. Л. черно-пурпуров. 30. в. Monsieur A. Moras. Л. гранатно-красные.

44. в. Noé. Л. темно-бурые.

62. н. Pauline Pfitzer. Л. розовые съ карминнокрасными кончиками.

55. с. Pfarrer Kretschmar. Л. амарантовые.

117. Prince Henri. Л. лиловые, пурп. - мраморн. 65. с. Prinzessin Friedrich Karl. Л. чисто-бълые.

63. с. rosea. Л. темно-розовые.

1. в. — alba multiflora. Л. чисто-бѣлые.

31. в. Sans pareil. Л. вишнево - красные, къ центру бѣлые.

81. в. Schöne Hamburgerin. Л. темно-красные.

57. с. Secretair Keller. Л. темно-пурпур.-бурые. 123. Souvenir de Poesela. Л. золотисто-желтые.

53. с. Thalia. Л. чисто - желтые, фіолетовоокаймленные.

59. с. The tiger. Л. пурпур., съ фіолетов. краемъ.

2. н. Zwergpfirsichrose. Л. свытло-розовые съ темно-фіолетовыми полосками и точками.

Б. Мелкоцвътные или лилипутские сорта. Kleinblumige Sorten.

No 236. в. Amour. Л. шарлахово-красные.

211. в. Anna Engelmann. Л. лиловые, пурпуровополосатые.

233. н. A. von Winterfeld. Л. свътяще-кармазини. 238. с. Charles Krausse & C-ie. Л. огненно-красные съ бѣлыми кончиками.

223. в. Charmante rose. Л. кармазинные, бълоокаймленные.

228. н. Clara Siegel. Л. киноварные.

239. в. Согаів. Л. киноварно-красные.

202. с. Deutsche Sternaster. Л. свѣтло-сѣрно-желт.

204. с. Е. Marlitt. Л. темно-карминные.

221. в. Emilie Mischke. Л. снѣжно-бѣлые. 246. с. Fairy Tales. Л. свѣтло-желтые.

201. н. Feuerorangenrose. Л. оранжево-красные.

240. с. Georg Kirsch. Л. карминно-красные.

247. c. Henri Duvau. Л. свътло-желтые.

203. c. Hermann Klissing. Л. желтые съ свътлобурымъ оттенкомъ.

251. в. Horace Steter. Л. оранжево-розовые.

232. c. Kleine Leuchtkugel. Л. карминно-шарлах.

206.

Kleiner Held. Л. свѣтло-лиловые.

219. н. Ludwig Abel. Л. блестяще - пурпуровые, кончики снизу бѣлые.

244. в. Madame Luquet. Л. фіолетово-розовые съ бълыми кончиками.

220. в. Madame Orban Francotte. Л. бѣлые.

257. в. Mädchenliebe. Л. нѣжно-лиловые.

256. в. Meteor. Л. желтые съ карминно-красными кончиками.

234. в. Muster von Elsterthal. Л. лиловые съ болѣе свътлою каймою.

225. н. Negerfürst. Л. черновато-бурые.

207. с. Negerknabe. Л. темно-бархатисто-бурые. 237. в. Petit Arthur. Л. шарлахово-красные.

213. н. Professor Reichenbach. Л. темно-пурпуров.

252. в. Reine d'Espagne. Л. свътло-желтые, снаружи нѣжно-розовые.

249. в. Rosalie. Л. свътло-желтые съ фіолетовымъ оттънкомъ.

215. с. Schneerose. Л. бѣлые.

231. н. Wunderröschen. Л. карминно-красные.

В. Кактусовыя махровыя георгины. (Gefüllte Cactus-Dahlien).

408. с. Alexander Dean. Л. фіолетовые на красномъ фонъ.

Andenken an Wassalem. Л. бѣлые, свѣтящеоранжево-окаймленные.

No 486.

Аигога. Л. лососинно-розовые.

Blanche Keith. Л. ярко-желтые. 504.

478. Bridesmaid. Л. нѣжно-тѣлесно-розовые. 452. с. Brilliant. Л. свътяще-кармазинные.

No



Cactus-Dahlie. Кактусовая георгина.

No Георгины (прод.).

Вгисе. Л. свътло-желтые. 511.

Brunhilde. Л. свътяще-фіолетовые.

506. н. Cannell's Gem. Л. нѣжно-розовые.

477. Cinderella. Л. свѣтяще пурпуровые. 427. с. Cochineal. Л. огненно-красные.

Cycle. Л. свѣтяще-карминно-красные. Daffoldi. Л. канареечно-желтые. 472.

411. с. Duc de Clarence. Л. пурпуровые съ огненно-краснымъ отливомъ.

Eclair. Л. темно-пурпуровые съ фіоле-404. товыми кончиками.

Elfe. Л. сфрно-желтые съ свътло-розовыми кончиками.

402. с. Emile Dietze. Л. бѣлые съ розовыми полосками, въ центрѣ желтоватые.

Emperor. Л. фіолетовые съ свѣтло-жел-530. тымъ оттенкомъ.

422. н. Ernest Cannell. Л. оранжево-красные.

Fighting Mac. Л. огненно-кармазинно-519. красные.

459. н. Fusilier. Л. свѣтло-розово-красные.

Galliard. Л. кармазинно-шарлаховые.

436. н. Glare of the garden. Л. огненно-шарлахов. 455. в. Gloriosa. Л. прекрасно-свътяще-красные, очень длинные и узкіе.

509. Gral. Л. свѣтяще-кроваво-красные.

531. Greens White Л. чисто-бѣлые

453. н. Нагтопу. Л. бронзово-красные, къ центру желтоватые.

Hauptmann v. Pawel. Л. лососинно-розово-434. желтые.

420. с. H. E. Locke. Л. желтовато-бѣлые.

414. с. Henry Cannell. Л. красные съ розовымъ оттънкомъ.

Henry Patrick. Л. чисто-бѣлые. 441.

469. Hohenzollern. Л. свѣтяще-янтарно-абри-

465. н. J. E. Frewer. Л. киноварные, иногда съ твлесно-розовымъ оттънкомъ.

Георгины (прод.).

Innovation. Л. кармазинно-красные, кончики до половины лепестковъ бѣлые.

522. J. Weir Fife. Л. черно-пурпуровые.

461. John H. Brach. Л. прекрасно-желтые.

439. в. Juarezi. Л. пурпуровые. Kaiserin. Л. свѣтяще-желтые. 456.

481. King of Siam. Л. бархатисто-шарлахов.

Kriemhilde. Л. свѣтяще-розовые.

416. Kynerith. Л. свътяще-темно-киноварные.

442. Lady Brassey. Л. темно-шарлаховые.

424. в. — Hume Campbell. Л. свътяще-пурпуровофіолетовые.

449. в. — Kerrison. Л. янтарно-желтые съ болъе темнымъ краемъ.

448. н. — М. Marsham. Л. темно-оранжевые.

- Thompson. Л. темно-фіолетово-красн.

415. в. Lancelot. Л. карминно-красные.

Louis Bechstädt. Л. Фіолетово-розовые.

462. с. Major Haskins. Л. свътяще-кармазинные. съ бледно-краснымъ оттенкомъ.

412. c. Marianne Harvey. Л. огненно-кровавые.

513. Marmion. Л. свѣтяще-суриково-красные.

Mary Service. Л. розово-фіолетовые. 471. 460. Matchless. Л. бархатисто-бурые.

480. Meteor. Л. шарлахово-красные.

445. М. G. Reid. Л. чисто-бѣлые, розово-окаймленные

457. с. Miss V. Morgan. Л. желтые съ лососинножелтыми кончиками.

Mrs. A. Beck. Л. свътяще-лососинные. 495.

496. Barnes. Л. блѣдно-зеленовато- желтые съ розовыми кончиками.

466. Francis Fell. Л. чисто-бълые.

426. в. — Hawkins. Л. желтые съ роз. каймою.

494. — Montefior. Л. свътяще - темно - шарлаховые.

483. - Portman Dalton. Л. суриково-красные.

— Turner. Л. свѣтло-желтые. 497.

Prince of Orange Л. оранжево-абрикосоволососинные.

Professor Baldwin. Л. карминно-шарлахов. 417. 419. в. Paul Schelosky. Л. темно-кроваво-крас-

ные съ большими бѣлыми кончиками.

425. в. Riesencactus. Л. красные, спирально-за-крученные Цвѣточныя головки очень крупные.

418. в. Robert Cannell. Л. свётло-красные съ нъжно-розовыми кончиками.

406. в. Rosacactus. Л. темно-розовые.

491. Royal George. Л. карминно-розовые.

517. Siegfried. Л. кремово-бѣлые.

518. Sindold. Л. лилово-розов., къ центру бѣл.

473. Sir Gibbie. Л. свѣтло-шарлаховые.

447. в. — Trevor Lawrence. Л. свытло - вишневокрасные, снаружи пурпуровые.

524 Uncle Tom. Л. темно-черно-бурые.

435. Von Bloedau. Л. желтые съ бѣлыми кончиками.

437. Yellow Juarezi. Л. свътло-желтые.

432. н. Zulu. Л. темно-бурые.

XIV. КНИГИ, изданныя Э. Регелемъ.

1) 3 Регель. Содержаніе и воспитаніе растеній въ комнатахъ.

Часть I, издание седьмое, исправленное и дополненное Р. Э. Регелемъ, содержащее 408 политипажей. 3 руб.

Часть ІІ, томъ І, содержащій описаніе и культуру растеній, годныхъ для комнать и

мал. оранж. Изд. второе, исправл. и дополн. Въ немъ не менъе 300 политипажей. 3 руб.

Часть II, томъ II, содержащій описаніе и культуру растеній, годныхъ для комнать и домашних в оранжерей, съ приложеніемъ «Комнатный и льтній акваріумъ» и съ подробными альфавитными указателями ко всему труду. Изд. второе, исправл. и дополн. Р. Э. Регелемъ, съ 442 политипажами. 4 руб.

2) Его-же. Однольтнія и двультнія цвътущія растенія, находящіяся въ каталогахъ съмяно-

торговцевъ, выборъ лучшихъ изъ нихъ и уходъ за ними. Третье изданіе, исправленное и дополненное, содержащее 361 политип. 3 руб. 50 к.

3) Его-же. Русская дендрологія. Выпускъ І. Изданіе второе. Хвойныя. 60 к. — Выпускъ ІІ. Восковники. Березовыя. Плюсковыя. Орѣховыя. Ивовыя. Вязовыя. Коноплевыя. Тутовыя. Лоховыя. Гречишныя. Ягодковыя. Кирказоновыя. Изданіе второе, исправленное и дополненное. 65 коп.

4) Его-же. Ревень настоящій и ревень огородный, культура и употребленіе ихъ въ Россіи. Изд. 2-ое. 30 коп.

5) Его-же. Весеннія красивоцватущія многольтнія и луковичныя растенія, ихъ содержаніе и воспитаніе въ садахъ. Съ 91 политипажемъ. 1 рубль.

6) E. Regel. Anleitung zur Anlage von Gärten im mittleren und nördl. Russland. 30 Kop.

XV. Изданія Арн. Эд. Регеля.

1) Теплицы, оранжерем и шампиньонницы для съвернаго климата, изд. 3-е. 60 к. безъ перес. 2) Флора для русскихъ садовъ (отдъльн. оттискъ изъ "Изящнаго садоводства" — въ переплетъ). 1 руб., съ перес. 1 руб. 25 коп.

3) Очеркъ исторіи изящнаго садоводства (отдёльн. оттискъ изъ "Изящнаго садоводства").

Цена 1 рубль и высовыя за 2 фунта.

Изящное садоводство и художественные сады.

Историко-дидактическій очеркъ инженера Арнольда Регель, со многими чертежами, политипажами, планами и рисунками, въ изящномъ переплетъ. Цъна 6 р. и въсовыя за 8 фун. Роскошная книга эта удостоена: І. посвященія Высочайшему Имени Государя Императора Николая Александровича, И. почетнаго диплома 1-го разряда и ИИ. золотой медали, а также одобрена къ пріобрътенію въ фундаментальныя и ученическія библіотеки. Учебнымъ заведеніямъ, обратившимся съ заказомъ лично къ автору (по адресу С.-Петербургскаго Помологическаго Сада) — книга уступается за 5 руб.

О разбивкъ саповъ см. стр. 12.

І. ПОЧТОВАЯ такса для посыловъ въ губерији или области:

II. ЖЕЛЪЗНОДОРОЖНАЯ такса для саженцевъ, живыхъ кустаринковъ и деревьевъ, отправляемыхъ съ поъздами БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ въ губерискій или областной городъ.

Губерніи	I. почт. такса.				II. желѣз.~	Губерніи	п		I. танс	a.	II. желѣз.=
или	₩. Ф.	Вѣсомъ не болье 2 ф. Вѣсомъотъ 2 ф. до 7 ф. Вѣсомъ отъ Вѣсомъ отъ Вѣсомъ отъ Вѣсомъ отъ Вѣсомъ отъ		• •	дорож.	или	Ф.	0T.6	отъ	ėė	дорож.
	22	0 7	12 c	жд.	такса		Btcomb 1	120	15 o	# A.	такса
области.	Brcomb Conte 2	p. A	AOM	Кал	за пудъ.	области.	COM	COM	COM	каз	за пудъ.
	Bt 60	B P	8 7	3a CB	ייין ווייין		Bt 60	8 2 2	Въсомъ от 7 до 12 ф	3a	запудв.
	I	0	пъ	e i	ъ.		I	0 3	пъ	ек	
Абобьернеборгская	0=	45	05	10	011/4)	Курская	25	45	122000	316,000	491/2
(губ. г. Або)	25	45	65	10	911/3*)	Кутаисская	25	45	65	25	1211/2
Акмолинская (обл. г. Омскъ)	45	85	125	30	115	Кълецкая	25	45	65	20	552/5
Амурская (обл. г. Бла-	10	00	120	00	110	Pura)	25	45	65	10	26
говъщенскъ)	65	125	185	35	_	Ломжинская	25	45	65	10	**)
Архангельская	25	45	65	20	641/5	Люблинская	25	45	65	20	51
Астраханская	25	45	65	25	_	Минская	25	45	65	10	39
Бакинская	25	45	65	30	1094/5	Могилевская	25	45	65	10	663/4
Батумскій окр	25	45	65	30	1241/2	Московская	25	45	65	10	281/2
Бессарабская (губ. г. Кишиневъ)	25	45	65	20	773/5	Нижегородская	25 25	45	65 65	20 5	471/4
Вазасская (губ. г. Ни-	20	10		20	115	Нюландская (губ. г.	20	40	00	J	10
колайстадтъ)	25	45	65	10	1099/10*)	Гельсингфорсъ)	25	45	65	5	794/5*)
Варшавская	25	45	65	20	471/4	Олонецкая (губ. г.					19 /
Виленская	25	45	65	10	311/ ₁₀ 353/ ₅	Петрозаводскъ)	25	45	65	5	_
Витебская	25	45	65	10	353/5	Оренбургская	25	45	65	25	83 ³ / ₁₀ 45 ³ / ₄
Владимірская	25 25	45	65	10	372/5	Орловская	25	45	65	10	453/4
ВологодскаяВолынская (губ. г. Жи-	20	45	65	10	40	Пензенская	25 25	45	65 65	20 20	563/4
томіръ) Бердичевъ	25	45	65	20	591/5	Пермская Петроковская	25	45	65	20	1141/10
Воронежская	25	45	65	20	60	Плоцкая	25	45	65	20	532/5
Выборгская	25	45	65	5	35 *)	Подольская (губ. г. К					
Вятская	25	45	65	20	1213/4	Подольскъ)	25	45	65	20	**)
Гродненская	25	45	65	10	38	Полтавская	25	45	65	20	651/2
Дагестанская (обл. г.	25	15	CE	05	1003/ **)	Приморская (обл. г.	CE	105	105	25	**)
ТХШура) Петровскъ. Донская (обл. г. Ново-	20	45	65	25	1023/5**)	Николаевскъ) Псковская	65 25	125 45	185 65	35	199/
черкаскъ)	25	45	65	20	711/.	Радомская	25	45	65	20	12 ⁹ / ₁₀ 51 ⁴ / ₅
Екатеринославская	25	45	65	20	711/ ₄ 67 ³ / ₄	Рязанская	25	45	65	10	373/5
Елисаветпольская	25	45	65	25	1151/10	Самаркандская	45	85	125	35	132
Енисейская (губ. г.	-					Самарская	25	45	65	20	67
Красноярскъ)	65	125	185	35	$136^{1}/_{2}$	СМихельская	25	45	65	5	721/5*)
Забайкальская (обл. г.	65	105	105	35	10/3/	СПетербургская	25	45	65	20	COL
Чита)	00	120	185	99	1843/4	Саратовская	25 65	45 125	65 185	35	621/4
Асхабадъ)	45	85	125	30	_	Семипалатинская	45		125	35	
Иркутская	65		185	35	1631/4	Семиръченская (обл. г.					
Казанская	25	45	65	20	633/4	Върный)	45	85	125	35	_
Калишская	25	45	65	20		Симбирская	25	45	65	20	641/2
Калужская	25	45	65	10	378/5	Смоленская	25	45	65	10	38 ³ / ₄ 83 ¹ / ₃ 42 ³ / ₄ **)
Карская	25 25	45 45	65 65	25 20	1228/4	Ставропольская	25	45	65	25	831/3
Кіевская Ковенская	25	45	65	10	$65^{2}/_{5}$ $35^{3}/_{4}$	СувалкскаяСыръ-Дарьинская(обл.	25	45	65	10	420/4
Костромская	25	45	65	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	35	г. Ташкентъ)	45	85	125	30	128
Кубанская (обл. г. Ека-						Съдлецкая	25	45	65	20	471/4
теринодаръ)	25	45	65	25	832/5	Тавастгусская	25	45		5	93*)
Куопіоская	25	45	65	5	871/5*)	Таврическая (губ. г.	-				
Курляндская (губ. г.	0=	47	CF	10	00	Симферополь)	25	45		20	822/5
Митава)	25	45	00	10	28	Тамбовская	25	45	00	20	471/4
	1					ll control of the second			1		

Губерніи или области.	Brcombord	12.	9.9	II. желѣз дорож. такса запудъ.	Губерніи или области.	ф.		12 :	нд. ф. 12 ф.	II. жельз дорож. такса за пудъ.
Тверская Влади- кавказъ) Тифлисская. Тобольская. Тобольская. Тульская. Тульская. Тульская. Уреайская. Уреальская. Уральская. Уфимская. Ферганская (обл. г. Н Маргеланъ),	K 0 25 45 45 45 85 45 85 45 85 45 85 45 85 25 45 45 85 25 45 45 85 25 45 45 85 25 45 45 85 45 85 45 85 45 85 45 85 45 85 45 85 45 85 45 85 45 85 45 85 45 85 8	п % 65 65 125 65 65 65 65	e K 5 25 25 25 35 10 25 10 25 25	22 ² / ₅ 93 ³ / ₄ 118 **) 129 ³ / ₄ 37 ² / ₅	Харьковская	THE REAL PROPERTY.	45 45 45 45 45 45	п ѣ 65 65 65 65 185	e R 20 20 20 25 25 25 35	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

Сверхъ провозной платы жел, дорога взимаетъ еще нѣкоторые дополнительные сборы (станціонные расходы, взв'єшиваніе и пр.), всего около 11/2 коп. съ пуда, независимо отъ разстоянія.

*) Въ предълахъ европейской Россіи и Польши живыя растенія (саженцы открытаго воздуха не оранжерейныя или тепличныя растенія!) отправляются съ поъздами большой скорости по тарифу малой скорости (по N классу); въ предълахъ Финляндіи отправка живыхъ растеній съ повздами большой скорости производится по болье дорогому тарифу, съ повздами же малой скорости за пудъ взимается до: Або 222/5, Николайстадта 28, Выборга 81/2, Куопіо 212/5, Гельсингфорса 197/10, С.-Михеля 173/5, Тавастгуса 189/10, Улеаборга 322/3, коп. Впрочемъ, отправка живыхъ растеній въ Финляндію съ повздами малой скорости вполнѣ возможна, такъ какъ товарные пойзда идутъ въ Финляндію достаточно скоро.

**) до: Вержболова $39^{1}/_{2}$, Владивостока 305, Дербента 106, Кургана $106^{1}/_{2}$, Луги $7^{1}/_{5}$, Нарвы $8^{1}/_{5}$, Остроленки $46^{2}/_{3}$, Проскурова $66^{2}/_{3}$, Тюмени $111^{2}/_{5}$, Хабаровска 264, Царицына

664/5, Ямбурга 71/10 кон.

Издержки за укладку: Berechnung der Verpackungskosten:

а) Фруктовых деревьевь съ кроною и декоративных кустарников (Fruchtbäume und Ziersträucher), за 25—50 шт. 1 р.; за 50—100 шт. 1—2 р.

b) Декоративных деревгев (Zierbäume), за 25-50 mr. 1-2 р.

c) Одногодовалых привитых плодовых деревьев, также крыжовника, смородины, малины и грунтовых розъ (Obstbäume in einjährigen Veredlungen, Stachelbeeren, Johannisbeeren, Himbeeren und Landrosen), 3a 25-50 mr. 50 k.; 3a 50-100 mr. 1 p.

d) Боярышника (Crataegus), за 100 шт. 50 к. e) Горшечных розг 15—25 mr. 1½—2 p.

f) Земляники (Érdbeeren), за 25-100 mт. 50 к.; за 100-500 mт. 1-2 р.; за 500-1000 шт. 2-4 р.

g) Muoioanmuux pacmeniü (Perennierende Stauden), sa 25-50 mt. 75 k.-1 p.

h) Спаржи (Spargel), за 50—100 шт. 50 к.—1 р.

Вмпсть съ укладкою, высъ будеть составлять приблизительно: 25 годовалыхъ привитыхъ плодовыхъ деревьевъ, крыжовника, смородины, малины и грунтовыхъ розъ 12-15 фунтовъ; 25 шт. земляники 5 фунтовъ; 100 фруктовыхъ деревьевъ съ кроною, а также 100 декоративныхъ кустарниковъ 4—5 пудовъ; 25 многолътнихъ растеній 20 фунтовъ; 50 шт. спаржи 10 фунтовъ; 15-25 горшечныхъ розъ 30-50 фунтовъ. Въсъ декоративныхъ деревьевъ различный, смотря по ихъ возрасту.



